Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren

Wichtige Merkmale

- Hub 16 mm
- Einfachste Montage mit Klebbandset
- Für neue und bestehende Türen
- Elegante, architektonische Designlösung
- Schallschutz
- Hochwertiges Rundlippen-Silikon, einfache Hubeinstellung
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Für linke und rechte Türen einsetzbar
- 5 Jahre Garantie

Längen


• 834, 959 und 1084 mm


Oberflächen


- Schutzprofil in EV1 farblos eloxiert
- Schutzprofil in ähnlich Niro matt eloxiert

Montage

- 1. Glas mit der Alufolie abdecken
- 2. Planet KG Absenkdichtung mit Baukleber ins Schutzprofil einkleben
- 3. Komplette KG-SM Absenkdichtung auf das mit der Alufolie bestückte Glas kleben







Montage des Planet KG-SM Sets auf Glastür

Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren

Bestellangaben

- Planet KG-SM 834 mm Artikel-Nr. 38 084-SM
- Planet KG-SM 959 mm Artikel-Nr. 38 096-SM
- Planet KG-SM 1084 mm Artikel-Nr. 38109-SM


■ Verpackungseinheit: 1 Stück

Bandseite



Planet KG-SM, seitlich geklebt auf Glastür

Schlossseite



Planet KG-SM, mit Abdeckplatte

Schlossseite



Planet KG-SM, seitlich geklebt auf Holztür

Schlossseite



Planet KG-SM, seitlich geklebt auf Metalltür

Komplettes Planet KG-SM Set



SWISS MADE

▶ Weitere Informationen zu Planet KG-SM siehe Kapitel Montageanleitungen

