

SADEV

DECOR






REGAL-SYSTEM

REGAL- SYSTEM

Technisches Datenblatt: Regal

Systemkomponenten

Dieses Blatt enthält: Erläuterung der Komponententypen des Regalsystems

| Komponententyp | Technische Anweisungen | Äußere Abmessungen |
|---|---|---|
| <p>Basishalter</p>  | <p>Diese Platte dient zur Befestigung des Regals an Glas oder Wand.</p> <p>Max. Abstand zwischen zwei Basishaltern: 2,5 Meter. Abweichende Anwendungen auf Anfrage.</p> <p>Die Wandbefestigung erfolgt durch Senkschrauben Ø 5. Diese werden nicht durch SADEV geliefert.</p> <p>Die Schrauben zur Befestigung auf Glas sind Lieferumfang SADEV. Erhältlich als Senkkopfschraube Ø 36 oder Zylinderkopfschraube Ø 40</p> <p>Achten Sie auf die unterschiedlichen Außenabmessungen der Basishalter (Glas oder Wand)</p> <p>Modell: 08 81 80 (auf Glas) Modell: 08 81 82 (an Wand)</p> | <p>Modell: 08 81 80 (auf Glas)</p>  <p>Modell: 08 81 82 (an Wand)</p>  |
| <p>Verbindungsstange</p>  |  <p>Die Bestelllänge ist abhängig von der Haltermontage. Siehe Seite 1-3 dieses Abschnittes für Längenkalkulation.</p> <p>Max. Abstand zwischen zwei vertikalen Stangen: 1 Meter. Abweichende Anwendungen auf Anfrage.</p> <p>Modell: 08 85 80 - X (x= Stangenlänge in mm)</p> | |
| <p>Vertikaler Glas-Träger</p>  | <p>Der vertikale Glas-Träger trägt eine Glasplatte horizontal mittels einer horizontalen Verbindungsstange.</p> <p>Max. Glasdicke: 10 mm</p> <p>Max. Abstand zwischen zwei Glas-Trägern auf derselben Verbindungsstange: 1 Meter</p> <p>Modell: 08 88 80</p> |  |
| <p>Horizontaler Glas-Träger</p>  | <p>Der horizontale Glas-Träger trägt eine Glasplatte horizontal mittels einer vertikalen Verbindungsstange.</p> <p>Max. Glasdicke: 10 mm</p> <p>Max. Abstand zwischen zwei Glas-Trägern auf derselben Verbindungsstange: 1 Meter</p> <p>Modell: 08 88 82</p> |  |


Montagebeispiel auf Seite 1-3

Technisches Datenblatt: Regal

Oberfläche: Titanoptik oder gebürstet (siehe Katalog-Einband)




Grundplatten-Anordnung




Glas-Träger-Anordnung

vertikaler Träger



horizontaler Träger




Schraube (für Glas)

Senkkopf Ø 32 oder zylindrischer Kopf Ø 40

Schrauben (Wandbefestigung)

Senkkopf DIN 7991, Ø 5. Dübel abhängig von Art der Wand. Kein Lieferumfang SADEV.



Die Regale werden vormontiert geliefert. Fehlende oder beschädigte Teile werden auf Anfrage hin ersetzt (siehe Einzelteilliste auf den folgenden Seiten)

Glasdicke: **8 - 12 mm** für Basis-Träger. Andere Abmessungen auf Anfrage (System trägt mit dem Glas)

Glasdicke Regalboden: **8 mm**. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Glasbohrungen: siehe Ausfallteil Einband und die folgenden Seiten.

Schraubenanzugsmomente: **ESG = min. 15 Nm, VSG aus ESG = 5 Nm**

Technische Daten

Verstellung (1)

Lage des Glas-Trägers kann beim Montieren festgelegt werden.

Befestigen (2)

Die Anpressschraube klemmt beim Anziehen den Glas-Träger an der Stange fest.

Befestigen und Verstellung (3)

Die 3 Anpressschrauben dienen zur Befestigung und horizontalen Justierung des Glas-Regals.

Anordnung

Max. 1 Meter zwischen 2 Glas-Trägern.


Max. Stangenlänge 2,5 m. Abweichende Anwendungen auf Anfrage.

Werkstoffe:

Alle Teile **Nirosta 316L (V4A)**.


Technisches Datenblatt Regal

Anordnung und Dimensionierung



X = Bestelllänge Verbindungsstange

X = Bestelllänge Verbindungsstange





X = Bestelllänge Verbindungsstange

X = Bestelllänge Verbindungsstange



DECOR

REGAL-SYSTEM



| | |
|---------------------|--|
| Modell: | 08 88 80 & 08 88 82 & 08 85 80 - x |
| Beschreibung | Horizontaler oder vertikaler Glasplatten-Träger/ Regal-Verbindungsstange |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  |  |  | Beschreibung 1) Fixierungsschraube 2) Regalklemmschraube 3) vertikaler Träger 4) Schutzeinlage |
| | Gewicht: 189 g | | |

| Beschreibung | Art.-Nr. | Menge/Oberfläche/Preis | |
|-------------------------|----------|------------------------|--|
| Vertikaler Regal-Träger | 08 88 80 | Menge: | Preis: |
| | | | Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  |  |  | Beschreibung 1) Fixierungsschraube 2) Regalklemmschraube 3) horizontaler Träger 4) Schutzeinlage |
| | Gewicht: 189 g | | |

| Beschreibung | Art.-Nr. | Menge/Oberfläche/Preis | |
|---------------------------|----------|------------------------|--|
| Horizontaler Regal-Träger | 08 88 82 | Menge: | Preis: |
| | | | Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|--|---|
| Regalstange  |  | Beschreibung 1) Stiftmutter 2) Stiftschraube 3) Gabel 4) Spanschraube 5) Stange |
| Gewicht = 152 g (Gabel & Muttern) + 314 g / Meter (nur Stange) | | |
| X = Länge bestellen in mm, entsprechend Kalkulationsdetail auf Seite 1-3 | | |

| Beschreibung | Art.-Nr. | Menge/Oberfläche/Preis | |
|-------------------------|--------------|------------------------|--|
| Regalverbindungs-Stange | 08 85 80 - X | Menge: | Preis: |
| | | X = mm | Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |

DECOR

REGAL-SYSTEM

| | |
|----------------------|--|
| Modell: | 08 81 80 & 08 81 82 |
| Beschreibung: | Regal-Basisträger für Befestigung an Glas bzw. an Wand |

| | | |
|--|---|--|
| Modell 08 81 80 Glasbefestigung Schraubenbolzen: siehe Einzelteilliste und Bohrschablonen im Katalog-Einband. | <p style="text-align: center;">schraube 1 2</p> | Beschreibung |
| | | 1) Deck-Mutter 2) Tragbolzen 3) Schraube |

| | | |
|---|--|--|
| Modell 08 81 82 Wandbefestigung | <p style="text-align: center;">3 1 2</p> | Beschreibung |
| | | 1) Deck-Mutter 2) Tragbolzen 3) Wandanschraubflasche |

| Abmessungen | Schraubentyp | Glasdicke | Artikel-Nr. | Menge/Oberfläche/Preis |
|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------------|
|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------------|

Beschreibung: Regal-Befestigung an Glas

| | | | | | |
|----------------|--|--------|--------------------------|--|--|
| | | > 8 < | 08 81 80 06 11 12 | Menge: | |
| | | | | Preis: | Titanoptik <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Gewicht: 228 g | Glasbohrung Modell A (siehe Katalog-Einband) | > 10 < | 08 81 80 06 11 14 | Menge: | |
| | | | | Preis: | Titanoptik <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| | | > 8 < | 08 81 80 06 24 18 | Menge: | |
| | | | | Preis: | Titanoptik <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| | Glasbohrung Modell C (siehe Katalog-Einband) | > 10 < | 08 81 80 06 24 20 | Menge: | |
| | | | Preis: | Titanoptik <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | |
| | | > 12 < | 08 81 80 06 24 20 | Menge: | |
| | | | | Preis: | Titanoptik <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

Beschreibung: Regal-Befestigung an Wand

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | Artikel-Nr. 08 81 82 | Menge/Oberfläche/Preis Menge: |
| | | Gewicht: 253 g | Preis: |

