

**SADEV**

**DECOR**  
TÜRGRIFFE



Türgriffe



400 mm

Einseitig  
Beidseitig



800 mm

Einseitig  
Beidseitig



1200 mm

Einseitig  
Beidseitig



1600 mm

Einseitig  
Beidseitig



2000 mm

Einseitig  
Beidseitig

**Technisches Datenblatt Beidseitiger Türgriff**


**Modell: 04 40**

Beidseitiger Türgriff


Titanoptik oder gebürstet (siehe Katalog-Einband)



**Schema für Türmontage**



**Abmessungen**



Glasbohrung Modell C mit Verbindungsstift Ø 12 mm und Glas-Schutzring Ø 18 mm

<b>A</b>	400	800	1200	1600	2000
<b>B</b>	200	600	1000	1400	1800
<b>C</b>	#	#	#	700	900
<b>D</b>	900	900	900	h/2	h/2

Abmessungen in mm, von Mittellinie zu Mittellinie

**Technische Daten**

Griffe werden komplett und montiert geliefert. Fehlende oder beschädigte Teile können auf Anfrage ersetzt werden.

**Werkstoffe**

Alle Teile Nirosta 316L (V4A).

**Anweisungen/ Gebrauch**

Glasbohrung siehe detail Katalog-Einband und folgende Seiten

Glasdicke: 8-12 mm Standard. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Schraubenanzugsmoment: **ESG = min. 15 Nm, VSG aus ESG = 5 Nm**

**Wichtig:**

Bitte geben Sie bei Preisanfragen oder Bestellungen die Glasdicke an.



# DECOR

## TÜRGRIFFE

<b>Modell:</b>	<b>04 40</b>
<b>Beschreibung:</b>	Beidseitiger Türgriff

	<b>Beschreibung</b>
	<p>1) Kappe                  2) Griff                  3) Griffstütze                  4) Befestigungsschraube                  5) EPDM-Zwischenlage                  6) Verbindungsstift, glatt                  7) Fixierungsschrauben                  8) Verbindungsstift m. Gewinde                  9) Montagestück</p> <p>Schraube: Verbindung zw. den Griffen mit Gewindebolzen Ø 12 mm.                  Glasbohrung Modell C.</p>

Grifflänge	Glasdicke	Artikel-Nr.	Gewicht	Menge/Preis/Oberfläche
400 mm	8 > 10 < 12	<b>04 40 40 40</b>	2021 g	Menge:
			einseitiger Griff, geteilt durch 2	Preis:
	Glasbohrung, Modell C (siehe Katalog-Einband)		Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
800 mm	8 > 10 < 12	<b>04 40 41 40</b>	2891 g	Menge:
			einseitiger Griff, geteilt durch 2	Preis:
	Glasbohrung, Modell C (siehe Katalog-Einband)		Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
1 200 mm	8 > 10 < 12	<b>04 40 42 40</b>	3771 g	Menge:
			einseitiger Griff, geteilt durch 2	Preis:
	Glasbohrung, Modell C (siehe Katalog-Einband)		Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
1 600 mm	8 > 10 < 12	<b>04 40 43 40</b>	5217 g	Menge:
			einseitiger Griff, geteilt durch 2	Preis:
	Glasbohrung, Modell C (siehe Katalog-Einband)		Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
2 000 mm	8 > 10 < 12	<b>04 40 44 40</b>	6080 g	Menge:
			einseitiger Griff, geteilt durch 2	Preis:
	Glasbohrung, Modell C (siehe Katalog-Einband)		Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

**Wichtig: Bitte geben Sie bei Preisfragen oder Bestellungen die Glasdicke an. Kreisen Sie auf dieser Seite die Glasdicke ein oder geben Sie nicht standardmäßige Dicken getrennt an.**

**Technisches Datenblatt: Einseitiger Türgriff**


**Modell: 04 41**

Einseitiger Türgriff


Titanoptik oder gebürstet (siehe Katalog-Einband)



**Schema für Türmontage**



**Abmessungen**




Siehe Bohrungsdetail im Katalog-Einband und folgende Seiten

<b>A</b>	400	800	1200	1600	2000
<b>B</b>	200	600	1000	1400	1800
<b>C</b>	#	#	#	700	900
<b>D</b>	900	900	900	h/2	h/2

Abmessungen in mm, von Mittellinie zu Mittellinie

**Glasbefestigungs-Schraub:** Gesenkt oder zylindrisch erhältlich: Siehe Detailseiten in diesem Abschnitt.



**Beschreibung**

- 1) Montagestück
- 2) Griff
- 3) Kappe
- 4) Griffstütze
- 5) Befestigungsschraube
- 6) EPDM-Zwischenlage

Schraube: Siehe Detail nächste Seite oder Bohrschablone Katalog-Einband

Griffe werden komplett und montiert geliefert. Fehlende oder beschädigte Teile können auf Anfrage ersetzt werden.

**Hinweise/ Gebrauch**

Glasbohrung siehe Detail Katalog-Einband und nächste Seiten

Glasdicke: **8 - 12 mm**  
Standard. Andere Abmessungen auf Anfrage.


Schraubenanzugsmoment: **ESG = min. 15 Nm, VSG aus ESG = 5 Nm**


**Werkstoffe**


Alle Teile **Nirosta 316L (V4A)**


# DECOR TÜRGRIFFE

<b>Modell:</b>	<b>04 41</b>
<b>Beschreibung:</b>	<b>Einseitiger Türgriff</b>

Schraubentyp	Glasdicke	Grifflänge	Artikel-Nr.	Oberfläche	Menge	Preis
 <p>Griffgewicht: siehe Abschnitt beidseitige Türgriffe</p>	8	400	<b>04 41 40 40 06 11 14</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
	> 10 <	800	<b>04 41 41 40 06 11 14</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
		1200	<b>04 41 42 40 06 11 14</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
		1600	<b>04 41 43 40 06 11 14</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
	12	2000	<b>04 41 44 40 06 11 14</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Glasbohrung Modell A, (siehe Katalog-Einband)						

Schraubentyp	Glasdicke	Grifflänge	Artikel-Nr.	Oberfläche	Menge	Preis
 <p>Griffgewicht: siehe Abschnitt beidseitige Türgriffe</p>	8	400	<b>04 41 40 40 06 12 16</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
	> 10 <	800	<b>04 41 41 40 06 12 16</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
		1200	<b>04 41 42 40 06 12 16</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
		1600	<b>04 41 43 40 06 12 16</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
	12	2000	<b>04 41 44 40 06 12 16</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Glasbohrung Modell B, (siehe Katalog-Einband)						

Schraubentyp	Glasdicke	Grifflänge	Artikel-Nr.	Oberfläche	Menge	Preis
 <p>Griffgewicht: siehe Abschnitt beidseitige Türgriffe</p>	8	400	<b>04 41 40 40 06 24 22</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
	> 10 <	800	<b>04 41 41 40 06 24 22</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
		1200	<b>04 41 42 40 06 24 22</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
		1600	<b>04 41 43 40 06 24 22</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
	12	2000	<b>04 41 44 40 06 24 22</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Glasbohrung Modell C, (siehe Katalog-Einband)						

Schraubentyp	Glasdicke	Grifflänge	Artikel-Nr.	Oberfläche	Menge	Preis
 <p>Griffgewicht: siehe Abschnitt beidseitige Türgriffe</p>	8	400	<b>04 41 40 40 06 23 22</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
	> 10 <	800	<b>04 41 41 40 06 23 22</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
		1200	<b>04 41 42 40 06 23 22</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
		1600	<b>04 41 43 40 06 23 22</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
	12	2000	<b>04 41 44 40 06 23 22</b>	Titanoptik ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Glasbohrung Modell C, (siehe Katalog-Einband)						

GERMAN VERSION

