












Type de vis	Nomenclature		Perçage du verre
		Modèle 06 11 1) Bague fraisée poly acétal noir 2) Corps de vis	 <p style="text-align: right;">A</p>
		Modèle 06 12 1) Bague fraisée poly acétal noir 2) Corps de vis	 <p style="text-align: right;">B</p>
		Modèle 06 24 1) Corps de vis 2) Rondelle EPDM 3) Bague cylindrique poly acétal	 <p style="text-align: right;">C</p>
		Modèle 06 23 1) Corps de vis 2) Rondelle EPDM 3) Bague cylindrique poly acétal	 <p style="text-align: right;">C</p>

Information à retenir :


- > Le poids du verre doit être repris, sauf indication contraire de ce catalogue.
- > Épaisseur de verre standard pour gamme SADEV DECOR = 8 à 12 mm. Autres : nous consulter.
- > Lors de la réalisation d'installations avec la gamme SADEV DECOR, s'assurer de la compatibilité des différents matériels entre eux afin d'éviter tout risque de corrosion (contact ! métaux).
- > Tolérance de perçage du verre + / - 0,5 mm.
- > Couple de serrage du verre monolithique trempé = 15 Nm mini / Verre feuilleté trempé = 5 N.m.
- > Les chevilles de fixation dans les murs doivent être adaptées aux contraintes à supporter (hors fourniture SADEV)
- > L'ensemble des pièces sont réalisées en acier inoxydable qualité marine (AISI 316 L).

Perçage du verre pour les points muraux et les renvois d'angle :



- > Epaisseur de verre standard pour gamme SADEV DECOR = 8 à 12 mm. Autres : nous consulter.
- > Tolérance de perçage du verre + / - 0,5 mm.
- > Le poids du verre doit être repris, sauf lors du montage avec :
 - Point muraux référence 01 10 00
 - Renvois d'angle 02 24 28 page 3-16
 - Renvois d'angle 02 24 29 page 3-17
 - Renvois d'angle 02 29 21 page 3-22
- > Se référer au chapitre de ce catalogue pour toute autre application.

Règles de base pour le verre (Données à titre indicatif et non contractuel)



- > **poids d'un panneau de verre :**
 H (mètres) x L (mètres) x E_p (mm) x 2,5 (résultat en Kg)
 E_p = Epaisseur du verre
- > **L mini** = 8 x EP
- > **d mini** = 2 x EP
- > **R mini** = 4 x EP ($E_p < 12$ mm)
- > **R mini** = 5 x EP ($E_p > 12$ mm)
- > **b mini** = 2 x EP (pour 2 trous)
- > **b mini** = 3 x EP (pour 3 trous)
- > **b mini** = 4 x EP (pour 4 trous)
- > **D mini** = 1 x EP ($E_p < 12$ mm)
- > **D mini** = 1,5 x EP ($E_p > 12$ mm)

En cas d'étude par nos soins :

- > Donner les cotes précises des différents panneaux de verre (Hauteur - Largeur - Epaisseur - types des trous).
- > Pour les portes, donner les cotes des ouvrants de sol à plafond et de mur à mur ou partie fixe à partie fixe.
- > Préciser clairement les quantités (nombre de panneaux, portes, pièces).
- > Préciser clairement le type de finition souhaité des produits SADEV DECOR (microbillé ou brut).
- > Préciser clairement le type de pièces SADEV DECOR souhaité (reporter les références de ce catalogue).
- > Joindre systématiquement les plans ou croquis afin de préciser au mieux le projet.

Toute étude réalisée par SADEV sera facturée au temps passé sur le projet et avec un minimum forfaitaire de 150 euros. En cas de commande, un avoir client de 75% du montant de l'étude sera réalisé.

Information à retenir :


- > Le poids du verre doit être repris, sauf indication contraire de ce catalogue.
- > Epaisseur de verre standard pour gamme SADEV DECOR = 8 à 12 mm. Autres : nous consulter.
- > Lors de la réalisation d'installations avec la gamme SADEV DECOR, s'assurer de la compatibilité des différents matériels entre eux afin d'éviter tout risque de corrosion (contact! métaux).
- > Tolérance de perçage du verre +/- 0,5 mm.
- > Couple de serrage du verre monolithique trempé = 15 Nm mini / Verre feuilleté trempé = 5 N.m.
- > Les chevilles de fixation dans les murs doivent être adaptées aux contraintes à supporter (hors fourniture SADEV).
- > L'ensemble des pièces sont réalisées en acier inoxydable qualité marine (AISI 316 L).

En cas d'étude par nos soins :

- > Donner les cotes précises des différents panneaux de verre (Hauteur - Largeur - Epaisseur - types de trous).
- > Pour les portes, donner les cotes des ouvrants de sol à plafond et de mur à mur ou partie fixe à partie fixe.
- > Préciser clairement les quantités (nombre de panneaux, portes, pièces).
- > Préciser clairement le type de finition souhaité des produits SADEV DECOR (microbillé ou brut).
- > Préciser clairement le type de pièces SADEV DECOR souhaité (reporter les références de ce catalogue).
- > Joindre systématiquement les plans ou croquis afin de préciser au mieux le projet.

Toute étude réalisée par SADEV sera facturée au temps passé sur le projet et avec un minimum forfaitaire de 150 euros. En cas de commande, un avoir client de 75 % du montant de l'étude sera réalisé.

Sommaire des renvois d'angle

Renvois d'angle 3 parties cylindriques verre / verre		Renvois d'angle deux parties planes mur / verre modulable	
	Réf : 02 21		Réf : 02 26 21
	Page 3-2 à 3-5		Page 3-20 à 3-21
Renvois d'angle trois parties cylindriques mur / verre		Renvois d'angle une partie plane 180 verre / verre fixe	
	Réf : 02 22		Réf : 02 28 20
	Page 3-6 à 3-9		Page 3-22 à 3-25
Renvois d'angle deux parties cylindriques sol / verre		Renvois d'angle une partie plane 90 verre / verre et mur / verre fixe	
	Réf : 02 23		Réf : 02 29 20
	Page 3-10 à 3-12		Page 3-22 à 3-25
Renvois d'angle deux parties cylindriques verre / verre		Renvois d'angle 3 parties cylindriques contreventement verre / verre	
	Réf : 02 24		Réf : 02 21 C
	Page 3-13 à 3-17		Page 3-26 à 3-29
Renvois d'angle deux parties planes verre / verre modulable		Renvois d'angle deux parties cylindriques contreventé verre / verre	
	Réf : 02 26 20		Réf : 02 24 C
	Page 3-18 à 3-19		Page 3-30 à 3-32

DECOR


RENOI D'ANGLES

Page technique des renvois d'angle

Modèle : 02 21

Renvoi d'angle 3 parties cylindriques verre / verre


Finition : microbillé ou brossé (voir rabat catalogue)



Application 90

	90	
	A	B
X = 60	70	67
X = 80	84	81
X = 100	99	96

Les renvois d'angle sont livrés montés avec les vis pour le verre. Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande. (Voir détail pages suivantes).



Vis pour le verre :

Fraisée ou cylindrique possible. Se référer aux pages de détails de ce chapitre.

Technique

Réglage (1)

Ajustement des renvois d'angle de +/- 4 mm sur l'axe de liaison par trou oblong.

Réglage (2)

Ajustement profondeur de contact entre le verre et l'écrou Ø 50 de 0 / +2 mm.


Sens de montage

Serrage du verre par l'écrou Ø 50 ou par la vis pour le verre.

Matières

L'ensemble des composants sont en acier inox 316 L.

Variation de l'angle de 90 à 180



ANGLE	X = 60	X = 80	X = 100
	Distance A/B		
90	voir plan sommet de page		
95	63	77	91
100	60	73	96
105	57	69	82
110	54	66	78
115	51	63	75
120	48	60	72

ANGLE	X = 60	X = 80	X = 100
	Distance A/B		
125	distance bord du verre bord perçage à risque	46	57
130		55	66
140		51	61
150		47	57
160		44	54
170		Idem	51
180		Idem	49

Préconisation / utilisation

Épaisseur du verre : **8 à 12 mm** en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Le panneau de verre est posé au sol ou son poids est repris. Autres applications : nous consulter.

Serrage vis du verre : **Monolithique trempé = Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5 N.m**

Perçage du verre : voir rabat de ce catalogue pour détail.

DECOR

RENOI D'ANGLES

Modèle :	02 21 21
Désignation :	Renvoi d'angle verre / verre trois parties cylindriques axe de liaison lg 60 mm

Désignation

- 1) Rondelle contact EPDM
- 2) Ecrou de serrage ø 50
- 3) Chape serrage verre
- 4) Vis de blocage en position
- 5) Axe de liaison lg 60 mm

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / finition / prix						
		> 8 <	02 21 21 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)								
		> 10 <	02 21 21 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
		> 12 <								
		> 8 <	02 21 21 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)								
<p>Poids : 489 g</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>X = 60</td> <td>70</td> <td>67</td> </tr> </table>		A	B	X = 60	70	67		> 10 <	02 21 21 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		A	B							
	X = 60	70	67							
	> 12 <									
	> 8 <	02 21 21 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							
	Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)									
> 10 <	02 21 21 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non								
> 12 <										
		> 8 <	02 21 21 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)								
		> 10 <	02 21 21 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
		> 12 <								
		> 8 <	02 21 21 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)								
> 10 <	02 21 21 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non								
> 12 <										

Autres angles : voir tableaux page technique de ce chapitre

DECOR

RENOI D'ANGLES

Modèle :	02 21 22
Désignation :	Renvoi d'angle verre / verre trois parties cylindriques axe de liaison lg 80 mm

Désignation

- 1) Rondelle contact EPDM
- 2) Ecrou de serrage ø 50
- 3) Chape serrage verre
- 4) Vis de blocage en position
- 5) Axe de liaison lg 80 mm

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / finition / prix						
				QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
<p>Poids : 564 g</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>X = 80</td> <td>84</td> <td>81</td> </tr> </table> <p>Autres angles : voir tableaux page technique de ce chapitre</p>		A	B	X = 80	84	81		> 8 <	02 21 22 06 11 12	Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue) QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		A	B							
	X = 80	84	81							
	> 10 <	02 21 22 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							
		> 8 <	02 21 22 06 12 14	Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue) QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
		> 10 <	02 21 22 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
	> 8 <	02 21 22 06 24 18	Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue) QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							
	> 10 <	02 21 22 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							
	> 8 <	02 21 22 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							
	> 10 <	02 21 22 06 23 20	Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue) QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							

VERSION FRANÇAISE - 10/2002

DECOR

RENOI D'ANGLES

Modèle :	02 21 23
Désignation :	Renvoi d'angle verre / verre trois parties cylindriques axe de liaison lg 100 mm

Désignation

- 1) Rondelle contact EPDM
- 2) Ecrou de serrage ø 50
- 3) Chape serrage verre
- 4) Vis de blocage en position
- 5) Axe de liaison lg 100 mm

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / finition / prix						
<p>Poids : 615 g</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>X = 100</td> <td>99</td> <td>96</td> </tr> </table> <p>Autres angles : voir tableaux page technique de ce chapitre</p>		A	B	X = 100	99	96		> 8 <	02 21 23 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		A	B							
	X = 100	99	96							
	Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)				QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non					
			> 8 <	02 21 23 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non					
			Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)				QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
			> 8 <	02 21 23 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non					
			Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)				QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
			> 10 < 12	02 21 23 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non					
			Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)				QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
			> 8 <	02 21 23 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non					
			Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)				QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
		> 10 < 12	02 21 23 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)				QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non				

DECOR


RENOI D'ANGLES

Page technique des renvois d'angle

Modèle : 02 22

Renvoi d'angle 3 parties cylindriques mur / verre

Finition : microbillé ou brossé (voir rabat catalogue)




	90	
	A	B
X = 60	71	97
X = 80	85	111
X = 100	99	125

Les renvois d'angle sont livrés montés avec les vis pour le verre. Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande. (Voir détail pages suivantes).

Vis pour le verre :

Fraisée ou cylindrique possible. Voir pages de détails de ce chapitre.



Visserie (partie mur)

Vis tête cylindrique haute ou basse Ø8 six pans creux (D6912 ou D7984) hors fourniture SADEV. Cheville à définir en fonction de la nature du mur. Hors fourniture SADEV.

Technique

Réglage (1)

Ajustement des renvois d'angle de +/- 4 mm sur l'axe de liaison par trou oblong.

Réglage (2)

Ajustement profondeur de contact entre le verre et l'écrou Ø 50 de 0 / +2 mm.

Sens de montage

Serrage du verre par l'écrou Ø 50 ou par la vis pour le verre.

Réglage (3)

Ajustement des renvois de +/- 8 mm sur le mur dans toutes les directions grâce à la rotation du trou oblong et au système Berthod.

Réglage (4)

Ajustement de la hauteur du renvoi de 0 à + 3 mm du mur.

Matières

L'ensemble des composants sont en **acier inoxydable 316 L**.

Préconisation / utilisation

Perçage du verre : voir rabat de ce catalogue pour détail.

Épaisseur du verre : **8 à 12 mm** en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Le panneau de verre est posé au sol ou son poids est repris. Autres applications : nous consulter.

Serrage vis du verre : **Monolithique trempé = Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5 N.m**

DECOR

RENOI D'ANGLES

Modèle :	02 22 21
Désignation :	Renvoi d'angle mur / verre trois parties cylindriques axe de liaison lg 60 mm

Désignation

- 1) Point mural 01 10 01
- 2) Axe fileté de jonction PM
- 3) Chape F PM
- 4) Vis de blocage en position
- 5) Axe de liaison lg 60 mm
- 6) Chape F serrage verre
- 7) Ecrou de serrage ø 50
- 8) Rondelle contact EPDM

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition
		> 8 <	02 22 21 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)		
		> 8 <	02 22 21 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 8 <	02 22 21 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
	> 8 <	02 22 21 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
	Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

Poids : 530

90	A	B
X = 60	71	97

DECOR

RENOI D'ANGLES

Modèle :	02 22 22
Désignation :	Renvoi d'angle mur / verre trois parties cylindriques axe de liaison lg 80 mm

Désignation

- 1) Point mural 01 10 01
- 2) Axe fileté de jonction PM
- 3) Chape F PM
- 4) Vis de blocage en position
- 5) Axe de liaison lg 80 mm
- 6) Chape F serrage verre
- 7) Ecrou de serrage ø 50
- 8) Rondelle contact EPDM

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition						
		> 8 <	02 22 22 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non					
		> 10 <	02 22 22 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
		> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
		> 8 <	02 22 22 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non					
<p>Poids : 595 g</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td>90</td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>X = 80</td> <td>85</td> <td>111</td> </tr> </table>	90	A	B	X = 80	85	111		> 8 <	02 22 22 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
	90	A	B							
	X = 80	85	111							
	Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
	> 10 <	02 22 22 06 12 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							
	> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							
> 8 <	02 22 22 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non								
Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							
	> 10 <	02 22 22 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							
	> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							
	> 8 <	02 22 22 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							
Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non							
		> 10 <	02 22 22 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						
		> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non						

DECOR

RENOI D'ANGLES

Modèle :	02 22 23
Désignation :	Renvoi d'angle mur / verre trois parties cylindriques axe de liaison lg 100 mm

Désignation

- 1) Point mural 01 10 01
- 2) Axe fileté de jonction PM
- 3) Chape F PM
- 4) Vis de blocage en position
- 5) Axe de liaison lg 100 mm
- 6) Chape F serrage verre
- 7) Erou de serrage ø 50
- 8) Rondelle contact EPDM

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition	
		> 8 <	02 22 23 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 10 <	02 22 23 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 22 23 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Poids : 657 g 		> 8 <	02 22 23 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 10 <	02 22 23 06 12 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 22 23 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 8 <	02 22 23 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 10 <	02 22 23 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 22 23 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
> 10 <	02 22 23 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			

90	A	B
X=100	99	125

DECOR


RENOI D'ANGLES

Page technique des renvois d'angle

Modèle : 02 23

Renvoi d'angle 2 parties cylindriques sol / verre

Finition : microbillé ou brossé (voir rabat catalogue)




2 modèles disponibles : voir pages suivantes

Les renvois d'angle sont livrés montés avec les vis pour le verre. Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande. (Voir détail pages suivantes).

Vis pour le verre :

Fraisée ou cylindrique possible. Voir pages de détails de ce chapitre.



Visserie (sol)

Vis tête cylindrique haute ou basse $\varnothing 8$ six pans creux (D6912 ou D7984) hors fourniture SADEV. Cheville à définir en fonction de la nature du mur. Hors fourniture ④ SADEV.

Technique

Réglage (1)

Ajustement des renvois d'angle de +/- 4 mm sur l'axe de la chape m,le par trou oblong.

Réglage (2)

Ajustement profondeur de contact entre le verre et l'écrou $\varnothing 50$ de 0 / +2 mm.

Sens de montage

Serrage du verre par l'écrou $\varnothing 50$ ou par la vis pour le verre.

Réglage (3)

Ajustement des renvois de +/- 8 mm sur le sol dans deux directions gr,ce à la rotation du trou oblong et au système Berthod.

Réglage (4)

Ajustement de la hauteur du renvoi de 0 à + 3 mm du sol.

Matières

L'ensemble des composants sont en **acier inox 316 L**.

Préconisation / utilisation

Perçage du verre : voir rabat de ce catalogue pour détail.

Epaisseur du verre : **8 à 12 mm** en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Le panneau de verre est posé au sol où son poids est repris. Autres applications : nous consulter.

Serrage vis du verre : **Monolithique trempé = Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5N.m**

DECOR

RENOI D'ANGLES

Modèle :	02 23 24
Désignation :	Renvoi d'angle 2 parties cylindriques sol / verre Hauteur 72 largeur 47

	Désignation
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rondelle de contact EPDM 2) Ecrou de serrage \varnothing 50 3) Chape mâle serrage verre 4) Chape femelle PM 5) Point mural 01 20 03 6) Axe fileté de jonction PM 7) Vis de blocage en position <p>Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.</p>

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition	
		$\begin{matrix} > 8 < \end{matrix}$	02 23 24 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)			
		$\begin{matrix} > 10 < \\ > 12 < \end{matrix}$	02 23 24 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			
		$\begin{matrix} > 8 < \end{matrix}$	02 23 24 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			
Poids : 530 g 		$\begin{matrix} > 8 < \end{matrix}$	02 23 24 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		$\begin{matrix} > 10 < \\ > 12 < \end{matrix}$	02 23 24 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		$\begin{matrix} > 8 < \end{matrix}$	02 23 24 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		$\begin{matrix} > 10 < \\ > 12 < \end{matrix}$	02 23 24 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	


DECOR

RENOI D'ANGLES

Modèle :	02 23 25
Désignation :	Renvoi d'angle 2 parties cylindriques sol / verre Hauteur 72 largeur 75

	Désignation
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rondelle de contact EPDM 2) Ecrou de serrage \varnothing 50 3) Chape mâle serrage verre 4) Chape femelle PM 5) Point mural 01 20 03 6) Axe fileté de jonction PM 7) Vis de blocage en position <p>Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.</p>

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition
		> 8 <	02 23 25 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)		
		> 8 <	02 23 25 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 8 <	02 23 25 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
	> 8 <	02 23 25 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
	Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non



DECOR

RENOI D'ANGLES

Page technique des renvois d'angle

Modèle : 02 24

Renvoi d'angle 2 parties cylindriques verre / verre



Finition : microbillé ou brossé (voir rabat catalogue)

Modulable (02 24 26 & 27)


Fixe (02 24 28 & 29)

Modulable

Fixe



Les renvois d'angle sont livrés montés avec les vis pour le verre. Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande. (Voir détail pages suivantes).



Vis pour le verre :

Fraisée ou cylindrique possible. Voir pages de détails de ce chapitre.

Vis pour le verre :

Fraisée ou cylindrique possible. Voir pages de détails de ce chapitre.



Visserie (mur)

Vis tête fraisée type Din 7991 ø5. Cheville à définir en fonction de la nature du mur. Hors fourniture SADEV.

Technique

Réglage (1)

Ajustement des renvois d'angle de +/- 4 mm sur l'axe de la chape m, le par trou oblong.

Réglage (2)

Ajustement profondeur de contact entre le verre et l'écrou ø 50 de 0 / +2 mm.

Sens de montage

Serrage du verre par l'écrou ø 50 ou par la vis pour le verre.

Réglage (2)

Ajustement profondeur de contact entre le verre et l'écrou ø 50 de 0 / +2 mm.

Matières

L'ensemble des composants sont en **acier inox 316 L**.

Tenue du verre

Le verre pourra être suspendu au plafond avec ce type de renvoi d'angle.

Préconisation / utilisation

Perçage du verre : voir rabat de ce catalogue pour détail.

Épaisseur du verre : **8 à 12 mm** en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Le panneau de verre est posé au sol où son poids est repris. Autres applications : nous consulter, **sauf 02 24 28 & 29**.

Serrage vis du verre : Monolithique trempé = **Mini 15 N.m** / Feuilleté trempé = **5 N.m**.

DECOR

RENOI D'ANGLES

Modèle :	02 24 26
Désignation :	Renvoi d'angle 2 parties cylindriques verre / verre dimensions 75 x 73

Désignation

- 1) Rondelle de contact EPDM
- 2) Ecrou de serrage \varnothing 50
- 3) Chape M lg 85 serrage V
- 4) Chape F lg 85 serrage V
- 5) Vis de blocage en position

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition	
		> 8 <	02 24 26 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 26 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 24 26 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			
<p>Poids : 603 g</p>		> 8 <	02 24 26 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 26 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 24 26 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
	> 10 <	02 24 26 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
	> 12 <				

DECOR

RENOI D'ANGLES

Modèle :	02 24 27
Désignation :	Renvoi d'angle 2 parties cylindriques verre / verre dimensions 47 x 76

	<p>Désignation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rondelle de contact EPDM 2) Ecrou de serrage ø 50 3) Chape M lg 57 serrage V 4) Chape F lg 85 serrage V 5) Vis de blocage en position <p>Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.</p>
--	--

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition	
		> 8 <	02 24 27 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 27 06 11 14	QTE :	
		> 12 <		Prix :	
				Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 24 27 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 27 06 12 16	QTE :	
		> 12 <		Prix :	
				Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Poids : 520 g 		> 8 <	02 24 27 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 27 06 24 20	QTE :	
		> 12 <		Prix :	
				Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 24 27 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 27 06 23 20	QTE :	
		> 12 <		Prix :	
				Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

DECOR

RENOI D'ANGLES

Modèle :	02 24 28
Désignation :	Renvoi d'angle 2 parties cylindriques verre / mur fixe 77 x 76

Désignation

- 1) Vis de serrage
- 2) Chape femelle pour mur
- 3) Chape M lg 69 serrage V
- 4) Ecrou de serrage
- 5) Rondelle de protection
- 6) Flasque de fixation murale

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition	
		> 8 <	02 24 28 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 28 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		12			
		> 8 <	02 24 28 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			
> 10 <	02 24 28 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
12					
Poids : 638 g 		> 8 <	02 24 28 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 28 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		12			
		> 8 <	02 24 28 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
> 10 <	02 24 28 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
12					

DECOR

RENOI D'ANGLE

Modèle :	02 24 29
Désignation :	Renvoi d'angle 2 parties cylindriques verre / mur fixe 77 x 47

1) Vis de serrage
2) Chape femelle pour mur
3) Chape M lg 40 serrage V
4) Ecrou de serrage
5) Rondelle de protection
6) Flasque de fixation murale

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Désignation

1) Vis de serrage
2) Chape femelle pour mur
3) Chape M lg 40 serrage V
4) Ecrou de serrage
5) Rondelle de protection
6) Flasque de fixation murale

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition	
		> 8 <	02 24 29 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 10 <	02 24 29 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 24 29 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
<p>Poids : 594 g</p>		> 10 <	02 24 29 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 24 29 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 10 <	02 24 29 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 24 29 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 10 <	02 24 29 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	


DECOR

RENOI D'ANGLE

Page technique des renvois d'angle


Modèle : 02 26 20 Renvoi d'angle 2 parties planes verre / verre modulable 90 à 180

Finition : microbillé ou brossé (voir rabat catalogue)



Application 90 , autres angles : voir tableau ci-dessous.

Les renvois d'angle sont livrés montés avec les vis pour le verre. Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande. (Voir détail pages suivantes).



Vis pour le verre :
Fraisée ou cylindrique possible. Se référer aux pages de détails de ce chapitre.

Technique

Réglage (1)

Ajustement des renvois d'angle de +/- 2 mm par trou oblong et cylindrique.

Sens de montage

Serrage du verre par l'écrou arrière Ø 30 ou par la vis pour le verre.


Réglage (2)

Angle de 90 à 180 .

Matières

L'ensemble des composants sont en **acier inox 316 L**.

Variation de l'angle de 90 à 180



ANGLE	A/B	ANGLE	A/B	ANGLE	A/B
90		125	65	155	62,5
100	67	130	64	160	62
105	66,5	135	64	165	62
110	66	140	63,5	170	61,5
115	65,5	145	63	175	61
120	65	150	63	180	61

Préconisation / utilisation

Épaisseur du verre : **8 à 12 mm** en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Le panneau de verre est posé au sol où son poids est repris. Autres applications : nous consulter.

Serrage vis du verre : **Monolithique trempé = Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5 N.m.**

Perçage du verre : voir rabat de ce catalogue pour détail.

DECOR

RENOI D'ANGLE

Modèle :	02 26 20
Désignation :	Renvoi d'angle 2 parties planes verre / verre modulable 90 à 180

Désignation

2) Rondelle EPDM
 3) Entretoise inox HT 7
 4) Platine de renvoi taraudée
 5) Ecrou de fixation du verre
 6) Vis de blocage de renvois
 7) Platine de renvoi percée

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.


Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / finition / prix
		> 8 <	02 26 20 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	02 26 20 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 12 <	02 26 20 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 8 <	02 26 20 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
<p>Poids : 606 g</p> <p>Autres angles : voir tableaux page technique de ce chapitre.</p>		> 10 <	02 26 20 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 12 <	02 26 20 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 8 <	02 26 20 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	02 26 20 06 24 22	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 12 <	02 26 20 06 24 22	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
	> 8 <	02 26 20 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
	Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
	> 10 <	02 26 20 06 23 22	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
	> 12 <	02 26 20 06 23 22	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

Page technique des renvois d'angle

Modèle : 02 26 21


Renvoi d'angle 2 parties planes verre / mur modulable

Finition : microbillé ou brossé (voir rabat catalogue)



**Application
90**

Les renvois d'angle sont livrés montés avec les vis pour le verre. Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande. (Voir détail pages suivantes).



Visserie (partie mur)

Vis tête fraisée $\varnothing 5$ ou 6 , six pans creux (type Din 7991) en inox A4. Cheville à définir en fonction de la nature du mur. Hors fourniture SADEV.

Vis pour le verre :

Fraisée ou cylindrique possible. Se référer aux pages de détails de ce chapitre.

Le même type de renvoi existe en non modulable pour permettre de suspendre le verre, par exemple.

Technique

Réglage (1)

Ajustement des renvois d'angle de ± 2 mm par trou oblong.

Réglage (2)

Angle de 90 à 180.

Sens de montage

Serrage du verre par l'écrou arrière $\varnothing 30$ ou par la vis pour le verre.

Matières

L'ensemble des composants sont en **acier inox 316 L**.

Préconisation / utilisation

Epaisseur du verre : **8 à 12 mm** en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Le panneau de verre est posé au sol où son poids est repris. Autres applications : nous consulter.

Serrage vis du verre : **Monolithique trempé = Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5 N.m.**

Perçage du verre : voir rabat de ce catalogue pour détail.

DECOR

RENOI D'ANGLE

Modèle :	02 26 21
Désignation :	Renvoi d'angle 2 parties planes verre / mur modulable


	<p>Désignation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Platine de renvoi mur 2) Ecroû de fixation du verre 3) Entretoise inox HT 7mm 4) Rondelle EPDM 5) Vis de blocage de renvois 6) Platine de renvoi percée <p>Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.</p>
--	---

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / finition / prix	
		> 8 <	02 26 21 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 26 21 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 26 21 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			
Poids : 490 g 		> 10 <	02 26 21 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 26 21 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 26 21 06 24 22	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 26 21 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 26 21 06 23 22	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <		QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

Page technique des renvois d'angle


Modèle : 02 28 20 / 02 29 20 / 02 29 21

Modèle 02 28 20




Verre / verre 180

Modèle 02 29 20



Modèle 02 29 21



Modèle 02 28 20

Les renvois d'angle sont livrés montés avec les vis pour le verre. Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande. (Voir détail pages suivantes).



Vis pour le verre :

Fraisée ou cylindrique possible. Se référer aux pages de détails de ce chapitre.

Technique

Réglage (1)

Ajustement des renvois d'angle de +/- 2 mm par tour oblong et cylindrique.


Sens de montage

Serrage du verre par l'écrou arrière ø 30 ou par la vis pour le verre.

Matières

L'ensemble des composants sont en acier inox 316 L.

Modèle 02 29 20



Vis pour le verre :

Fraisée ou cylindrique possible. Se référer aux pages de détails de ce chapitre.

Modèle 02 29 21

Vis pour le verre :

Fraisée ou cylindrique possible. Se référer aux pages de détails de ce chapitre.



Visserie (partie mur)

Vis tête fraisée ø 6, six pans creux (type Din 7991) en inox A4 hors fourniture SADEV. Cheville à définir en fonction de la nature du mur. Hors fourniture SADEV.

Préconisation

Perçage du verre : voir rabat de ce catalogue pour détail.

Le panneau de verre est posé au sol où son poids est repris. Autres applications : nous consulter (sauf 02 29 21).

Epaisseur du verre : 8 à 12 mm en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Montage possible au plafond pour suspendre le verre.

Serrage vis du verre :
Monolithique trempé = Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5 N.m

DECOR

RENOI D'ANGLE

Modèle :	02 28 20
Désignation :	Renvoi d'angle monobloc plat verre / verre 180

Désignation

- 1) Ecrou de fixation du verre
- 2) Platine monobloc 180
- 3) Entretoise inox HT 7mm
- 4) Rondelle EPDM

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / finition / prix
		> 8 <	02 28 20 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 < > 12 <	02 28 20 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 8 <	02 28 20 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 < > 12 <	02 28 20 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 8 <	02 28 20 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 < > 12 <	02 28 20 06 24 22	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
	> 8 <	02 28 20 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
	Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
	> 10 < > 12 <	02 28 20 06 23 22	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
	Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

DECOR

RENOI D'ANGLE

Modèle :	02 29 20
Désignation :	Renvoi d'angle monobloc plat verre / verre 90

Désignation

- 2) Rondelle EPDM
- 3) Entretoise inox HT 7mm
- 4) Platine monobloc 90 verre
- 5) EcroU de fixation du verre

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / finition / prix
		> 8 <	02 29 20 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)		
		> 8 <	02 29 20 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 8 <	02 29 20 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
<p>Poids : 603 g</p>		> 8 <	02 29 20 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 8 <	02 29 20 06 24 22	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 8 <	02 29 20 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 10 <	02 29 20 06 23 22	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 12 <		

DECOR

RENOI D'ANGLE

Modèle :	02 29 21
Désignation :	Renvoi d'angle monobloc plat mur / verre 90

Désignation

- 1) Platine monobloc 90 mur
- 2) Ecrou de fixation du verre
- 3) Entretoise inox HT 7mm
- 4) Rondelle EPDM

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / finition / prix	
		> 8 <	02 29 21 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 29 21 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 29 21 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			
<p>Poids : 481 g</p>		> 10 <	02 29 21 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 29 21 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 29 21 06 24 22	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 29 21 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 29 21 06 23 22	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			


DECOR

RENOI D'ANGLE

Page technique des renvois d'angle

Modèle : 02 21 C Renvoi d'angle 3 parties cylindriques contreventé verre / verre


Finition : microbillé ou brossé (voir rabat catalogue)



Les renvois d'angles sont livrés montés avec les vis pour le verre. Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande. (Voir détail pages suivantes).

Vis pour le verre :

Fraisée ou cylindrique possible. Se référer aux pages de détails de ce chapitre.



Technique

Réglage (1)

Ajustement des renvois d'angle de +/- 4 mm sur l'axe de liaison par trou oblong.

Réglage (2)


Ajustement profondeur de contact entre le verre et l'écrou Ø 50 de 0 / +2 mm.

Sens de montage


Serrage du verre par l'écrou Ø 50 ou par la vis pour le verre.

Matières

L'ensemble des composants sont en **acier inox 316 L**.



X = 60	A	B
	67	74
X = 80	A	B
	81	88
X = 100	A	B
	96	103



Penser à préciser l'épaisseur du contreventement

Préconisation / utilisation

Épaisseur du verre : **8 à 12 mm** en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Penser à préciser la nature et l'épaisseur du contreventement à la commande.

Serrage vis du verre : Monolithique trempé = **Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5 N.m**


Perçage du verre : voir rabat de ce catalogue pour détail.

DECOR

RENOI D'ANGLE

Modèle :	02 21 21 C
Désignation :	Renvoi contreventé verre / verre trois parties cylindriques axe de liaison lg 60 mm

Préciser l'épaisseur du contreventement !




Désignation

- 1) Rondelle contact EPDM
- 2) Ecrou de serrage ø 50
- 3) Chape serrage verre
- 4) Axe de liaison lg 60 mm
- 5) Vis de blocage en position
- 6) Rondelle contact EPDM ø13 intérieur
- 7) Axe fileté de liaison
- 8) Bague poly acétal de protection du verre

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition		
<p>Poids : 925 g</p>		> 8 <	02 21 21 C 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)		> 10 <	02 21 21 C 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 12 <			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 21 21 C 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		> 10 <	02 21 21 C 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 12 <			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 21 21 C 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		> 10 <	02 21 21 C 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 12 <			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 8 <	02 21 21 C 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		> 10 <	02 21 21 C 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
		> 12 <			QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	




DECOR

RENOI D'ANGLE

Modèle :	02 21 22 C
Désignation :	Renvoi contreventé verre / verre trois parties cylindriques axe de liaison lg 80 mm

Préciser l'épaisseur du contreventement !




Désignation

- 1) Rondelle contact EPDM
- 2) Ecrou de serrage ø 50
- 3) Chape serrage verre
- 4) Axe de liaison lg 80 mm
- 5) Vis de blocage en position
- 6) Rondelle contact EPDM ø13 intérieur
- 7) Axe fileté de liaison
- 8) Bague polyacétal de protection du verre

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition	
<p>Poids : 1048 g</p>		> 8 <	02 21 22 C 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 21 22 C 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 21 22 C 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 21 22 C 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 21 22 C 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 21 22 C 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
	> 8 <	02 21 22 C 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
	Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)				
	> 10 <	02 21 22 C 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
	> 12 <				
	> 8 <	02 21 22 C 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
	Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)				
> 10 <	02 21 22 C 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
> 12 <					




VERSION FRANÇAISE - 10/2002

DECOR

RENOI D'ANGLE

Modèle :	02 21 23 C
Désignation :	Renvoi contreventé verre / verre trois parties cylindriques axe de liaison lg 100 mm

Préciser l'épaisseur du contreventement !




Désignation

- 1) Rondelle contact EPDM
- 2) Ecrou de serrage ø 50
- 3) Chape serrage verre
- 4) Axe de liaison lg 100 mm
- 5) Vis de blocage en position
- 6) Rondelle contact EPDM ø13 intérieur
- 7) Axe fileté de liaison
- 8) Bague poly acétal de protection du verre

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition	
<p>Poids : 1166 g</p>		> 8 <	02 21 23 C 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 21 23 C 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 21 23 C 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 21 23 C 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 21 23 C 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 21 23 C 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
	> 8 <	02 21 23 C 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
	Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)				
	> 10 <	02 21 23 C 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
	> 12 <				
	> 8 <	02 21 23 C 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
	> 10 <	02 21 23 C 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		

x=100	A	B
	96	103



DECOR

RENOI D'ANGLE


Page technique des renvois d'angle

Modèle : 02 24 C Renvoi d'angle 2 parties cylindriques contreventé verre / verre

Finition : microbillé ou brossé (voir rabat catalogue)




2 modèles disponibles (voir pages suivantes)



Les renvois d'angle sont livrés montés avec les vis pour le verre. Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande. (Voir détail pages suivantes).

Vis pour le verre :

Fraisée ou cylindrique possible. Voir pages de détails de ce chapitre.



Technique

Réglage (1)

Ajustement des renvois d'angle de +/- 4 mm sur l'axe de liaison par trou oblong.

Réglage (2)



Ajustement profondeur de contact entre le verre et l'écrou $\varnothing 50$ de 0 / +2 mm.

Sens de montage

Serrage du verre par l'écrou $\varnothing 50$ ou par la vis pour le verre.

Matières

L'ensemble des composants sont en **acier inox 316 L**.



Préconisation / utilisation

Épaisseur du verre : **8 à 12 mm** en standard. Autres dimensions : nous consulter.

L'épaisseur et la nature du contreventement devront être précisées à la commande.

Serrage vis du verre : **Monolithique trempé = Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5 N.m**


Perçage du verre : voir rabat de ce catalogue pour détail.

DECOR

RENOI D'ANGLE

Modèle :	02 24 26 C
Désignation :	Renvoi contreventé verre / verre 2 parties cylindriques DIM 85 x 85

Préciser l'épaisseur du contreventement !



Désignation

- 1) Rondelle contact EPDM
- 2) Ecrou de serrage ø 50
- 3) Chape verre femelle lg 85
- 4) Vis de blocage en position
- 5) Chape verre m,le lg 85
- 6) Rondelle contact EPDM ø13 intérieur
- 7) Axe fileté de liaison
- 8) Bague poly acétal de protection du verre

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.


Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition	
		> 8 <	02 24 26 C 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 26 C 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 24 26 C 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			
<p>Poids : 1149 g</p>		> 10 <	02 24 26 C 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 24 26 C 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 26 C 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 24 26 C 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 26 C 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 24 26 C 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
	> 10 <	02 24 26 C 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non		
	> 12 <				

DECOR

RENOI D'ANGLE

Modèle :	02 24 27 C
Désignation :	Renvoi contreventé verre / verre 2 parties cylindriques DIM 57 x 85

Préciser l'épaisseur du contreventement !



Désignation

- 1) Rondelle contact EPDM
- 2) Ecrou de serrage ø 50
- 3) Chape verre m,le lg 57
- 4) Vis de blocage en position
- 5) Chape verre femelle lg 85
- 6) Rondelle contact EPDM ø13 intérieur
- 7) Axe fileté de liaison
- 8) Bague poly acétal de protection du verre

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Quantité / finition	
		> 8 <	02 24 27 C 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 27 C 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 24 27 C 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)			
<p>Poids : 981 g</p>		> 10 <	02 24 27 C 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 24 27 C 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 27 C 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 24 27 C 06 24 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 27 C 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			
		> 8 <	02 24 27 C 06 23 18	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)			
		> 10 <	02 24 27 C 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
		> 12 <			