



SF 740 PREMIUM Technische Dokumentation | Technical documentation



Schiebetürsystem mit Einzug- & Dämpfungsfunktion Sliding door system with self-closing & damping function



Systemmerkmale

- verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung)
- beidseitiger Einzug inkl. beidseitiger Dämpfung
- stufenlos einstellbare Dämpferposition (Einzugsweg 55 mm)
- vormontierte Funktionselemente
- einfache Höhenverstellung (+3/-3 mm)
- Türflügel einfach zum Einhängen
- max. Laufschiene Länge: 2900 mm (mit Kontaktstellen)
- teilbare Bodenführung für einfache Reinigung
- Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40 mm)
- geklebte Schiebetürgriffleiste inkl. Montageschablone
- wandseitig in Glasaufnahmeprofil (+8/-8 mm)
- wandseitig ohne Glasaufnahmeprofil (auf Kundenwunsch)
- max. Türgewicht: 50 kg
- max. Türbreite: 1.250 mm (H: 2.000 mm, 8 mm)
1.000 mm (H: 2.000 mm, 10 mm)
- min. Türbreite: 400 mm (8/10 mm)
- Glasstärke: 8/10 mm
- Grundmaterial: Aluminium (korrosionsbeständig)
- Standardoberflächen: verchromt gegläntzt
- Sonderoberflächen: auf Anfrage

System features

- concealed clamp-type carriers (no glass preparation)
- self-closing and damping on both sides
- infinitely variable damper position (pull-in distance 55 mm)
- pre-fitted functional elements
- easy height adjustment (+3/-3 mm)
- easy to hang the door
- max. sliding frame length: 2900 mm (with contact pods)
- separable floor guide
- overlapping glass elements for seal-free design (40 mm)
- glued sliding door handle bar incl. mounting instruction
- sidewall with glass support profile (+8/-8 mm)
- sidewall without glass support profile (on demand)
- max. door weight: 50 kg
- max. door width: 1.250 mm (H: 2.000 mm, 8 mm)
1.000 mm (H: 2.000 mm, 10 mm)
- min. door width: 400 mm (8/10 mm)
- glass thickness: 8/10 mm
- basic material: aluminium (corrosion resistant)
- standard finishes: visuell effect pol. chrome
- special finishes: on request




6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
** long life product **



SF 740 PREMIUM Technische Dokumentation | Technical documentation

Anwendungstypen | Application types


**Typ(e) 300(ü)**

Nischenkabine

1 Schiebetür mit Fixteil

Niche cubicle

1 Sliding door with fixed panel


**Typ(e) 320(ü)**

Eckkabine,

2 Schiebetüren 90° mit 2 Fixteilen

Corner cubicle,

2 Sliding doors 90° with 2 fixed panels


**Typ(e) 323(ü)**

U-Kabine,

2 Schiebetüren 90° mit 2 Fixteilen,
1 Seitenwand 90°

U-shaped cubicle,


2 Sliding doors 90° with 2 fixed panels, 1 side panel 90°

**Typ(e) 330(ü)**


Eckkabine,

1 Schiebetür mit Fixteil,
1 Seitenwand 90°

Corner cubicle,


1 Sliding door with fixed panel,
1 side panel 90°**Typ(e) 331(ü)**

Eckkabine an Badewanne,

1 Schiebetür mit Fixteil,
1 verkürzte Seitenwand 90°Corner cubicle on bathtub,
1 Sliding door with fixed panel,
1 side panel 90°**Typ(e) 370(ü)**


Nischenkabine,

1 Schiebetür mit 2 Fixteilen

Niche cubicle,
1 Sliding door with 2 fixed panels**Typ(e) 375(ü)DT**


Nischenkabine,

2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen


Niche cubicle,
2 Sliding doors with 2 fixed panels**Typ(e) 375(ü)BW**

Nischenkabine auf Badewanne,

2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen

Niche cubicle on bathtub,
2 Sliding doors with 2 fixed panels**Typ(e) 380(ü)DT**


Eckkabine,

2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen,
1 Seitenwand 90°Corner cubicle,
2 Sliding doors with 2 fixed panels,
1 Side panel 90°**Typ(e) 380(ü)BW**

Eckkabine auf Badewanne,






2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen,
1 Seitenwand 90°Corner cubicle on bathtub,
2 Sliding doors with 2 fixed panels,
1 Side panel 90°

Typ(e) 300(ü)



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 2 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 2 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 1 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffeiste, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, self-adhesive, incl. mounting instruction
75.086 (75.087) 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel links (rechts), für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door left (right), for 8-10 mm glass
74.025 (74.026) 1 (St. pce)	Schlauchdichtung mit kurzem Glaseinstand für 8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Soft nose seal short glass channel for 8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.235 1 (St. pce)	Schlauchdichtung mit langem Glaseinstand für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Soft nose seal with long glass channel for 10-12 mm glass, 2500 mm long


Details



Typ(e) 300(ü)


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)


Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 320(ü)








Max. Abmessungen: 1500x1500x2000 mm (8 mm)
 Max. dimensions: 1200x1200x2000 mm (10 mm)
 Überbreiten: nur möglich mit Deckenstütze!
 Oversizes: only possible with roof support!




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 2 (St. pce)	Schiebetürgriffleiste, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, self-adhesive, incl. mounting instruction
75.086 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel links, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door left, for 8-10 mm glass
75.087 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel rechts, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door right, for 8-10 mm glass
74.052 (74.053) 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°, für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Magnetic seal 90° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.231 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Magnetic seal 90° for 10-12 mm glass, 2500 mm long

Details




Typ(e) 320(ü)

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left/right




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left/right




Typ(e) 320(ü)

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left/right




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 323(ü)









Max. Abmessungen: 1500x1500x2000 mm (8 mm)
 Max. dimensions: 1200x1200x2000 mm (10 mm)
 Überbreiten: nur möglich mit Deckenstütze!
 Oversizes: only possible with roof support!



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 5 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 5 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2 000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 2 (St. pce)	Schiebetürgriffleiste, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, self-adhesive, incl. mounting instruction
75.086 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel links, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door left, for 8-10 mm glass
75.087 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel rechts, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door right, for 8-10 mm glass
74.041 1 (St. pce)	Eck-Verbindungsprofil 90° für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Corner connection 90° for 8 mm glass, 2000 mm long
74.052 (74.053) 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°, für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Magnetic seal 90° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.231 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Magnetic seal 90° for 10-12 mm glass, 2500 mm long


Details



Typ(e) 323(ü)


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)


Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 323(ü)


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtaße / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtaße / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)








Typ(e) 330(ü)



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffeleiste, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, self-adhesive, incl. mounting instruction
75.086 (75.087) 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel links (rechts), für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door left (right), for 8-10 mm glass
74.025 (74.026) 1 (St. pce)	Schlauchdichtung mit kurzem Glaseinstand für 8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Soft nose seal short glass channel for 8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.235 1 (St. pce)	Schlauchdichtung mit langem Glaseinstand für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Soft nose seal with long glass channel for 10-12 mm glass, 2500 mm long


Details



Typ(e) 330(ü)


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)


Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 330(ü)


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)








Typ(e) 331(ü)



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffeleiste, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, self-adhesive, incl. mounting instruction
75.086 (75.087) 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel links (rechts), für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door left (right), for 8-10 mm glass
74.025 (74.026) 1 (St. pce)	Schlauchdichtung mit kurzem Glaseinstand für 8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Soft nose seal short glass channel for 8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.235 1 (St. pce)	Schlauchdichtung mit langem Glaseinstand für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Soft nose seal with long glass channel for 10-12 mm glass, 2500 mm long


Details



Typ(e) 331(ü)


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers with shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)


Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 331(ü)


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)







Typ(e) 370(ü)



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffeleiste, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, self-adhesive, inlc. mounting instruction
75.086 (75.087) 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetür- flügel links (rechts), für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door left (right), for 8-10 mm glass


Details



Typ(e) 370(ü)


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers with/without shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)








Typ(e) 375(ü)DT




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 2 (St. pce)	Schiebetürgriffeiste, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, self-adhesive, incl. mounting instruction
75.086 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel links, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door left, for 8-10 mm glass
75.087 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel rechts, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door right, for 8-10 mm glass
74.056 (74.057) 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Magnetic seal 180° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.230 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Magnetic seal 180° for 10-12 mm glass, 2500 mm long

Details




Typ(e) 375(ü)DT


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right








Typ(e) 375(ü)BW




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall connection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 2 (St. pce)	Schiebetürgriffeiste, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, self-adhesive, incl. mounting instruction
75.086 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel links, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door left, for 8-10 mm glass
75.087 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel rechts, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door right, for 8-10 mm glass
74.056 (74.057) 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Magnetic seal 180° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.230 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Magnetic seal 180° for 10-12 mm glass, 2500 mm long

Details




Typ(e) 375(ü)BW


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Badewanne / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with/without** bathtub / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Badewanne / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** bathtub / DIN-left/right









Typ(e) 380(ü)DT




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 5 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 5 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffeiste, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, self-adhesive, incl. mounting instruction
75.086 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel links, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door left, for 8-10 mm glass
75.087 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel rechts, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door right, for 8-10 mm glass
74.041 1 (St. pce)	Eck-Verbindungsprofil 90° für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Corner connection 90° for 8 mm glass, 2000 mm long
74.056 (74.057) 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Magnetic seal 180° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.230 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Magnetic seal 180° for 10-12 mm glass, 2500 mm long

Details




Typ(e) 380(ü)DT

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 380(ü)DT


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtaße / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtaße / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 380(ü)BW




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 5 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 5 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 2 (St. pce)	Schiebetürgriffleiste, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, self-adhesive, incl. mounting instruction
75.086 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel links, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door left, for 8-10 mm glass
75.087 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel rechts, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door right, for 8-10 mm glass
74.041 1 (St. pce)	Eck-Verbindungsprofil 90° für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Corner connection 90° for 8 mm glass, 2000 mm long
74.056 (74.057) 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Magnetic seal 180° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.230 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Magnetic seal 180° for 10-12 mm glass, 2500 mm long

Details




Typ(e) 380(ü)BW

Draufsicht / Für Duschen **mit** Badewanne / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** bathtub / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Badewanne / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** bathtub / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 380(ü)BW

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Badewanne / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** bathtub / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Badewanne / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** bathtub tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)

