



FONSEGRIVE.ch
Glasbeschläge / Ferrements pour verre

GLASBESCHLÄGE 2020

BAUBESCHLÄGE · DUSCHBESCHLÄGE

OB STANDARD- ODER SPEZIALLÖSUNGEN: BEI UNS ERHALTEN SIE ALLES AUS EINER HAND!

Die Fonsegrive GmbH handelt mit Glasbeschlägen für den Bau-, Dusch- und Möbelbereich, sowie mit Werkzeugen und technischem Zubehör. In über 30 Jahren hat sich das Schweizer Handelsunternehmen mit Sitz in Giebenach BL zu einem führenden Anbieter von Glas- und Metallbaubeschlägen entwickelt.

1988 als Fonsegrive A.C.P. von Philippe Fonsegrive gegründet, hat sich die Firma seither stetig entwickelt und wird nun in zweiter Generation von Félix Fonsegrive als Vorsitzender Geschäftsleiter unter dem Namen Fonsegrive GmbH geführt. Das Unternehmen beschäftigt in seinem jungen und dynamischen Team rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Glasereien, Metallbauer, Schreinereien & Innenausbau, Sanitärinstallateure sowie der Fachhandel aus der ganzen Schweiz gehören zu den wichtigsten Kunden. Der Exportanteil beträgt rund 10%.

Dank eigener Produktion in der internen Schlosserei sowie einem eigenen Produktionsstandort in Frankreich konnte sich die Firma in den letzten Jahren als starker Anbieter von Speziallösungen sowie kundenspezifischen Massanfertigungen einen bedeutenden Namen im Schweizer Beschlägefachhandel machen.

Mit knapp 10'000 Artikeln im Sortiment bietet die Fonsegrive GmbH ein sehr grosses Sortiment an Beschlägen für den Glas- und Metallbaubereich an. Dabei setzt sie auf qualitativ hochstehende Produkte, geographisch nahe Hersteller, hauptsächlich aus der Schweiz und Europa und auf eine grösstmögliche Lieferbereitschaft. Sie trägt so viel wie möglich zu einem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt bei, z.B. durch weitestgehenden Verzicht von Plastik bei der Verpackung der Produkte.

Glasbeschläge / Ferrements pour verre
FONSEGRIVE.CH



A black-framed glass door system is shown in a bathroom setting. The door is partially open, revealing a shower area with white tiles and a glass partition. The floor is made of light-colored wood. The door has a silver handle and a lock mechanism.

Augusta

by Fonsegrive

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR FESTVERGLASUNGSSYSTEME

Unser Festverglasungssystem Augusta überzeugt durch seine schnelle Montage und hohe Flexibilität.

- Alle Konfigurationen sind möglich, von klassischen Türen bis hin zu anspruchsvollen Büroverglasungen.
- Mit neuen Profilen, neuen Dichtungen und einem neuen Glastürscharnier mit einem Öffnungswinkel von 180° sind die Glastürrahmen äußerst zuverlässig.
- Wir produzieren alle Rahmen und Tüorzargen nach ihren Plänen.
- Ihr Festverglasungssystem wird nach Mass für Sie angefertigt und innert wenigen Tagen geliefert.
- Sämtliche RAL Farben und Sonderoberflächen sind auf Anfrage möglich.

Unser Glastrennwandsystem Augusta wird in der Schweiz hergestellt.






ONLINE TÜRZARGENPLANER FÜR FESTVERGLASUNGSSYSTEME

Berechnen Sie ihr Augusta Festverglasungssystem mit Hilfe unseres Türzargenplaners!

- Erfassen Sie die Masse ihrer Tür sowie die dazugehörigen Beschläge.
- Bestellen Sie Profile, Scharniere, Schlösser und Zubehör mit wenigen Clicks in unserem Online-Shop.
- Visualisieren Sie die Positionen der verschiedenen Rahmen- und Türelemente in Echtzeit.
- Alles bereit zur Montage! Erhalten Sie innert kürzester Zeit das komplette Montage-Set und den detaillierten Plan zur Bestellung ihres Glases.

--> Testen Sie den Türzargenplaner auf www.fonsegrive.ch <--



augusta
by *Fonsegrive*


BALISTRADA


**BRÜSTUNGSPROFILE FÜR
DEN INNEN- & AUSSENBEREICH**

by Fonsegrive

In den letzten Jahren sind Brüstungsprofile in Neubauten unverzichtbar geworden. Wir haben verschiedene Profile für den Innen- und Außenbereich entwickelt, die im privaten und im öffentlichen Sektor verwendet werden können (0,6 - 3,0 kN/m). Sie wurden mit einem Pendelschocktest getestet. Ästhetik, Funktionalität und vor allem Sicherheit spielen bei unseren Bodenprofilen eine herausragende Rolle.


Unsere Ganzglasgeländersysteme sind seit vielen Jahren in der ganzen Schweiz installiert und decken alle Montagesituationen ab: Bodenmontage, seitliche Montage und versetzte Seitenmontage. Wir setzen hauptsächlich auf Silikonbefestigung.





IN ALLEN FORMEN & FARBEN: UNSERE ALUMINIUMPROFILE















- 98% an Lager, innert 48h versandbereit
- Stangenlängen 3 oder 6 Meter
- alle Profile in Folie einzelverpackt
- die Mehrheit der Standardprofile werden in der Schweiz hergestellt
- alles konfektioniert: Schnitte nach Mass, Schnitte in Gehrung & Bohrungen
- Standardoberflächen: naturfarbig eloxiert, Chromeffekt, Edelstahleffekt und weiss
- Pulverbeschichtung in sämtlichen RAL oder IGP Farben möglich
- Verlangen Sie bei grossen Mengen für Grossobjekte oder Lagerbestellungen eine Preisofferte














ALUMINIUM



by Fonsegrive

	Beschläge für Glastüren	1		Beschläge für Spiegel	139
	Glasbeschläge für Drehtüren	1		Spiegelhalterungen	139
	Glasbeschläge für Schiebetüren	7		Spiegelprofile aus Aluminium	141
	Glasbeschläge für Pendeltüren	42		Beschläge für Glasvordächer	141
	Türschlösser	52		Glasvordach Modell Easy 60	141
	Griffe & Knöpfe	71		Glasvordach Modell Easy 80	143
	Türanschläge	87		Glasvordach La Pensilina	145
	PLANET Absenkdichtungen	89		Schwertvordach	145
	Festverglasungssystem AUGUSTA	90		Glasvordach Sadev Einzelteile	145
	Festverglasungssystem AUGUSTA	90		Beschläge für Glasfassaden	146
	Passende Produkte AUGUSTA	93		Punkthalter mit Zylinderkopfschraube VIENNA	146
	Verbindungsprofile für Festverglasungen	94		Punkthalter mit Senkkopfschraube VIENNA	146
	Brüstungsprofile für Glasgeländer	95		Rosetten & Flansche	146
	Brüstungsprofile für öffentlichen und privaten Bereich, Innen- und Aussenanwendung	95		Überschraubenrosetten	146
	Für privaten Bereich, Innenanwendung	102		Dichtungen & Kleinteile aus Kunststoff	147
	Baubeschläge BlackLine©	103		Glasplattenauflagen	147
	Baubeschläge BlackLine Standard	103		Dichtungen aus PA	148
	Balkon- & Terrassenverglasungen Atrivant 80	105		Dichtungen rund aus PVC	149
	Profile, Rohre & Stangen	111		Dichtungsprofile für Türen	149
	Standardprofile aus Aluminium	111		Klebefolien für Glas	149
	Profile für Festverglasung	121		Sicherheitsfolien	149
	Zargenprofile	123		ROLLFIX Insektenschutz Systeme	150
	Deckschienen für Dachverglasungen	125			
	U-Profile aus Inox	129			
	Rohre, Stäbe & Gewindestangen aus Edelstahl	129			
	Profile für Montage ohne Silikon	130			
	Staubschutz- & Bürstenprofile	131			
	Glasleistenprofile	132			
	Glasverbinder, Klemmen & Punkthalter	132			
	Punkthalter	132			

	Duschtürscharniere	153		Aluminiumprofile Chromeffekt & Wandausgleichsprofile	201
	Pendeltürscharniere für Duschen	153		U-Profil	201
	Anschlagtürscharniere für Duschen	165		Winkelprofil	201
	Hebe-/Senkscharniere für Duschen	170		Flachprofil	201
	Hydraulikscharniere für Duschen Biloba	174		Vierkantprofil	201
	Duschbeschläge BlackLine Standard	175		Endstücke für Profil	201
				Wandausgleichsprofile für Duschen	201
				Profile für Montage ohne Silikon	202
	Griffe, Knöpfe & Schlösser für Duschen	178		Glas Anschlagprofile	202
	Stossgriffe für Duschen	178		Profile mit Profildichtungen	202
	Stossgriffe für Sauna und Dampfbäder	178		Profile mit Magnetleiste	203
	Duschtürkнопfe	180		Dichtungsprofile für Duschen	203
	Stabgriffe für Duschschiebetüren	183		Dichtungsprofile für 6 - 8 mm Glas	203
	Stabilisationsstangen & Stützpfeilerprofile	183		Dichtungsprofile für 10 mm Glas	207
	Stabilisationsstangen aus Inox, Rundrohr Ø 15 mm	183		Dichtungsprofile für 12 mm Glas	209
	Stabilisationsstangen aus Messing und Inox, Rundrohr Ø 19 mm	184		Dichtungsprofile zum Kleben, für 6 - 12 mm Glas	209
	Stabilisationsstangen aus Messing, Rundrohr Ø 16 mm	187		Zubehör zu Dichtungsprofilen	210
	Stabilisationsstangen aus Messing, Vierkantrohr 20 x 20 mm	187		Magnetleistenträger und Schwallschutz	211
	Stabilisationsstangen aus Inox, Vierkantrohr 20 x 20 mm	190		LED Badezimmerleuchten Lavare	212
	Stabilisationsstange teleskopierbar	190			
	Stützpfeilerprofile für Duschen	191		Bad-Accessoires & Zubehör	212
	Schiebetürsysteme für Duschen	191		Handtuchhalter	212
	Schiebetürsystem für Duschen Colcom Hip-Zac	191		Antibeslagsfolie für Badezimmerspiegel	216
	Schiebetürsystem für Duschen EKU BANIO - neu seit 2019	193		Kleiderhaken	216
	Schiebetürsystem für Duschen Vitris Aquant	194		Duschwischer	216
	Schiebetürsystem für Duschen gral SF 740 PREMIUM	197		Zubehör Duschbeschläge	216
	Schiebetürsystem für Duschen MWE	199			
	Hydraulische Duschtürsysteme	200			
	Hydraulische Duschtürsysteme Slash	200			



BAUBESCHLÄGE



Drehtürscharnier ohne Arretierung

90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.20330.01	Messing verchromt poliert	St
60.20330.04	Messing Edelstahleffekt	St



Drehtürscharnier ohne Arretierung, Lasche leicht versetzt

90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.20340.01	Messing verchromt poliert	St
60.20340.04	Messing Edelstahleffekt	St



Drehtürscharnier AUGUSTA ohne Arretierung

90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, für 8 - 10.76 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.20341.04	Messing Edelstahleffekt	St
60.20341.06	Messing verchromt matt gebürstet	St
60.20341.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St



Drehtürscharnier ohne Arretierung

90 x 120 mm, Glas/Glas 180°, für 8 - 10 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.20350.01	Messing verchromt poliert	St
60.20350.04	Messing Edelstahleffekt	St



Drehtürscharnier ohne Arretierung

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 30 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.20110.01	Messing verchromt poliert	St
60.20110.02	Messing matt velour	St
60.20110.04	Messing Edelstahleffekt	St



Drehtürscharnier ohne Arretierung

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.20030.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
60.20030.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Drehtürscharnier ohne Arretierung für Zargenprofil, mit verkürzter Gegenplatte

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.20031.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
60.20031.24	Aluminium Edelstahleffekt	St





Drehtürscharnier ohne Arretierung
 Glas/Glas 180°, für 8 - 10 mm Glas, 30 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.20040.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
60.20040.24	Aluminium Edelstahleffekt	St

Hydraulikscharniere Biloba EVO / EVO Frame



Hydraulikscharnier Biloba EVO / EVO Frame mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°
 Glas/Wand, DIN rechts, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80301.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80301.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80301.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80301.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Hydraulikscharnier Biloba EVO / EVO Frame mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°
 Glas/Wand, DIN links, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80302.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80302.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80302.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80302.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Hydraulikscharnier Biloba EVO / EVO Frame mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 160°
 Glas/Wand, DIN rechts, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80303.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80303.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80303.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80303.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Hydraulikscharnier Biloba EVO / EVO Frame mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 160°
 Glas/Wand, DIN links, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80304.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80304.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80304.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80304.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Hydraulikscharnier Biloba EVO mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°
 Glas/Glas, DIN rechts, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80305.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80305.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80305.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80305.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St

Hydraulikscharnier Biloba EVO mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°

Glas/Glas, DIN links, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80306.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80306.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80306.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80306.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Hydraulikscharnier Biloba EVO mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 160°

Glas/Glas, DIN rechts, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80307.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80307.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80307.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80307.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Hydraulikscharnier Biloba EVO mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 160°

Glas/Glas, DIN links, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80308.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80308.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80308.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80308.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Freilaufendes Scharnier Biloba EVO

für 8 - 21.52 mm Glas, 100 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
31.80309.21	Aluminium Chromeffekt	Glas/Wand, DIN rechts	St
31.80309.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glas/Wand, DIN rechts	St
31.80309.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Wand, DIN rechts	St
31.80310.21	Aluminium Chromeffekt	Glas/Wand, DIN links	St
31.80310.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glas/Wand, DIN links	St
31.80310.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Wand, DIN links	St




Freilaufendes Scharnier Biloba EVO

für 8 - 21.52 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
31.80311.21	Aluminium Chromeffekt	Glas/Glas, DIN rechts	St
31.80311.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glas/Glas, DIN rechts	St
31.80311.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Glas, DIN rechts	St
31.80312.21	Aluminium Chromeffekt	Glas/Glas, DIN links	St
31.80312.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glas/Glas, DIN links	St
31.80312.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Glas, DIN links	St





Hydraulikscharnier Biloba für Holzzarge

Glasmontage, für 8 / 10 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80160.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80160.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80160.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	St



Hydraulikscharnier Biloba für Stahlzarge

Glasmontage, für 8 / 10 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80161.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80161.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80161.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	St



Hydraulikscharnier Biloba für Aluminiumzarge

Glasmontage, für 8 / 10 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80162.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80162.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80162.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	St



Hydraulikscharnier Biloba

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80600.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80600.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80600.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	St




Hydraulikscharnier Biloba für Saunas, Dampf- und Schwimmbäder

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80601.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80601.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	St
31.80601.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St

Dorma Glastürschuh für TS 92

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.42000.99	naturfarbig eloxiert EV1	St



Dorma Gleitschiene G-N für TS 92 Schliesser

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.42010.99	naturfarbig eloxiert EV1	St



Dorma Gleitschienen-Türschliesser TS 92 B, EN 2-4

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.42020.99	naturfarbig eloxiert EV1	St



SEVAX Türschliesser Janus, 180° ohne Arretierung, ohne Deckplatte, 18Nm

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.05530.99	verschiedene Bestandteile	St



SEVAX Türschliesser Janus, 180°, 90° Arretierung, ohne Deckplatte, 18Nm

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.05532.99	verschiedene Bestandteile	St



SEVAX Deckplatten für Janus
 285 x 105 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.05538.06	Inox V2A gebürstet	St



Dorma BTS 84 Bodentürschliesser, Feststellung 90°


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.77570.99	Inox V2A	St



Dorma BTS 75 V Bodentürschliesser, Feststellung 90°


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.77590.99	Inox V2A	St





GEZE Bodentürschließer TS 500 N EN3, Feststellwinkel 90°


Art-Nr.	Ausführung	VE
33.21001.99	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St



Deckplatte für Bodentürschließer GEZE TS 500 N EN3, Art. Nr. 33.21000.99 und 33.21001.99


Art-Nr.	Ausführung	VE
33.21002.17	Inox V2A Edelstahleffekt	St

Schiebetürsystem Dorma Muto Comfort M 60




MUTO Comfort M 60 Schiebetürset, Flügeltürbreite 950 mm
Wandmontage, für 8 - 12 mm Glas, 60 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36670.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1900 mm	St
29.36670.24	Aluminium Edelstahleffekt	1900 mm	St
29.36671.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2400 mm	St
29.36671.24	Aluminium Edelstahleffekt	2400 mm	St
29.36674.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	St
29.36674.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	St




MUTO Comfort M 60 Schiebetürset, Flügeltürbreite 950 mm
Deckenmontage, für 8 - 12 mm Glas, 60 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36672.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1900 mm	St
29.36672.24	Aluminium Edelstahleffekt	1900 mm	St
29.36673.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2400 mm	St
29.36673.24	Aluminium Edelstahleffekt	2400 mm	St
29.36675.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	St
29.36675.24	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	St



MUTO Comfort M 60 Schiebetürset, Flügeltürbreite max. 1300 mm, mit Glas-Seitenteil, ein- und beidseitig
Deckenmontage, für 8 - 12 mm Glas, nach Mass, 60 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36682.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.36682.24	Aluminium Edelstahleffekt	St




Dormotion Einheit MUTO Comfort M 60
60 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36693.99	verschiedene Bestandteile	St

MUTO Comfort L 80 Schiebetürset, Flügeltürbreite 1100 mm


Wandmontage, für 8 - 13.52 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36300.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2180 mm	St
29.36300.24	Aluminium Edelstahleffekt	2180 mm	St
29.36301.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2880 mm	St
29.36301.24	Aluminium Edelstahleffekt	2880 mm	St
29.36320.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	St
29.36320.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	St


MUTO Comfort L 80 Schiebetürset, Flügeltürbreite 1100 mm


Deckenmontage, für 8 - 13.52 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36302.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2180 mm	St
29.36302.24	Aluminium Edelstahleffekt	2180 mm	St
29.36303.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2880 mm	St
29.36303.24	Aluminium Edelstahleffekt	2880 mm	St
29.36321.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	St
29.36321.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	St


MUTO Comfort L 80 Schiebetürset, Flügeltürbreite 1050 mm, mit Glas-Oberlicht


Glasmontage, für 8 - 13.52 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36304.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2287 mm	St
29.36304.24	Aluminium Edelstahleffekt	2287 mm	St
29.36305.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2687 mm	St
29.36305.24	Aluminium Edelstahleffekt	2687 mm	St
29.36322.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	St
29.36322.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	St



MUTO Comfort L 80 Schiebetürset, für zwei Flügel mit je Flügeltürbreite max. 1250 mm


für 8 - 13.52 mm Glas, nach Mass, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
29.36323.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Wandmontage	St
29.36323.24	Aluminium Edelstahleffekt	Wandmontage	St
29.36324.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Deckenmontage	St
29.36324.24	Aluminium Edelstahleffekt	Deckenmontage	St
29.36325.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Glasmontage	St
29.36325.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glasmontage	St


Zubehör-Set MUTO Comfort L 80

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36349.22	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St
29.36349.24	verschiedene Bestandteile Edelstahleffekt	St





Dormotion Einheit MUTO Comfort L 80


80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36355.99	verschiedene Bestandteile	St



Syncro-Set MUTO Comfort L 80


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36357.99	verschiedene Bestandteile	St



Sichtschutzbürsten-Set für MUTO Comfort M, L und XL

nach Mass


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36265.99	verschiedene Bestandteile	m



Laufschiene MUTO Comfort L 80

Deckenmontage


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36352.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36352.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36353.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36353.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m



Seitenteilprofil MUTO Comfort L 80


für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36271.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36271.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36274.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36274.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m



Paar Stirnabdeckungen für Seitenteilprofil MUTO Comfort L 80

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36273.42	Kunststoff alufarbig	Pr
29.36273.44	Kunststoff Edelstahleffekt	Pr




Abdeckprofil MUTO Comfort L 80


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36359.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36359.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36360.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36360.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m

 **Sichtschutzprofil MUTO Comfort L und XL**

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36800.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36800.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36801.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36801.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m



 **Füllprofil MUTO Comfort L und XL**

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36802.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36802.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36803.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36803.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m



 **U - Profil MUTO Comfort L und XL**

für 8 - 13.52 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36810.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36810.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36811.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36811.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m


 **Paar Stirnabdeckungen für U - Profil für Fixierung Seitenteil MUTO Comfort L und XL**

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36812.22	Kunststoff alufarbig	Pr
29.36812.24	Kunststoff Edelstahleffekt	Pr



 **Zubehör-Set MUTO Comfort L 80**

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36349.22	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St
29.36349.24	verschiedene Bestandteile Edelstahleffekt	St


 **Dormotion Einheit MUTO Comfort L 80**


80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36355.99	verschiedene Bestandteile	St


 **Syncro-Set MUTO Comfort L 80**


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36357.99	verschiedene Bestandteile	St





Paar Stirnabdeckungen MUTO Comfort L 80


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36354.42	Kunststoff alufarbig	St
29.36354.44	Kunststoff Edelstahlbleffekt	St



MUTO Comfort XL 80 Schiebetürset, Flügeltürbreite 900 mm

Wandmontage, für 8 - 13.52 mm Glas, 80 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36500.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1780 mm	St
29.36500.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	1780 mm	St
29.36501.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2380 mm	St
29.36501.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	2380 mm	St
29.36520.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	St
29.36520.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	nach Mass	St



MUTO Comfort XL 80 Schiebetürset, Flügeltürbreite 900 mm

Deckenmontage, für 8 - 13.52 mm Glas, 80 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36503.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1780 mm	St
29.36503.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	1780 mm	St
29.36504.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2380 mm	St
29.36504.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	2380 mm	St
29.36522.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	St
29.36522.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	nach Mass	St



MUTO Comfort XL 80 Schiebetürset, Flügeltürbreite 850 mm, mit Glas-Oberlicht

Glasmontage, für 8 - 13.52 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36506.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1887 mm	St
29.36506.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	1887 mm	St
29.36507.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2287 mm	St
29.36507.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	2287 mm	St
29.36524.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	St
29.36524.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	nach Mass	St




MUTO Comfort XL 80 Schiebetürset, für zwei Flügel mit je Flügeltürbreite min. 810 mm

für 8 - 13.52 mm Glas, nach Mass, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
29.36526.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Wandmontage	St
29.36526.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	Wandmontage	St
29.36528.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Deckenmontage	St
29.36528.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	Deckenmontage	St
29.36530.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Glasmontage	St
29.36530.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	Glasmontage	St


Zubehör-Set MUTO Comfort XL 80 und XL 150


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36550.22	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St
29.36550.24	verschiedene Bestandteile Edelstahleffekt	St



Dormotion Einheit MUTO Comfort XL 80


80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36557.99	verschiedene Bestandteile	St



Syncro-Set MUTO Comfort XL 80 und XL 150


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36560.22	verschiedene Bestandteile mehrfarbig	St



Sichtschutzbürsten-Set für MUTO Comfort M, L und XL

nach Mass


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36265.99	verschiedene Bestandteile	m



Laufschiene MUTO Comfort XL 80 und XL 150

Deckenmontage


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36554.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36554.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36555.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36555.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m



Seitenteilprofil MUTO Comfort XL 80 und XL 150


für 8 - 13.52 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36469.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36469.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36474.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36474.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m



Paar Stirnabdeckungen für Seitenteilprofil MUTO Comfort XL 80 und XL 150


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36471.42	Kunststoff alufarbig	St
29.36471.44	Kunststoff Edelstahleffekt	St






Abdeckprofil MUTO Comfort XL 80 und XL 150

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36566.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36566.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36567.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36567.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m



Sichtschutzprofil MUTO Comfort L und XL

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36800.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36800.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36801.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36801.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m



Füllprofil MUTO Comfort L und XL


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36802.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36802.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36803.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36803.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m



U - Profil MUTO Comfort L und XL


für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36810.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36810.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36811.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36811.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m



Paar Stirnabdeckungen für U - Profil für Fixierung Seitenteil MUTO Comfort L und XL

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36812.22	Kunststoff alufarbig	Pr
29.36812.24	Kunststoff Edelstahleffekt	Pr




Zubehör-Set MUTO Comfort XL 80 und XL 150

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36550.22	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St
29.36550.24	verschiedene Bestandteile Edelstahleffekt	St


Dormotion Einheit MUTO Comfort XL 80


80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36557.99	verschiedene Bestandteile	St




Syncro-Set MUTO Comfort XL 80 und XL 150

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36560.22	verschiedene Bestandteile mehrfarbig	St



Paar Stirnabdeckungen für Seitenteilprofil MUTO Comfort XL 80 und XL 150

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36556.22	Kunststoff alufarbig	St
29.36556.24	Kunststoff Edelstahleffekt	St




Schiebetürsystem Dorma Muto Comfort XL 150 Dormotion


MUTO Comfort XL 150 Schiebetürset, Flügeltürbreite 1250 mm

Wandmontage, für 8 - 13.52 mm Glas, 150 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36509.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2480 mm	St
29.36509.24	Aluminium Edelstahleffekt	2480 mm	St
29.36510.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2880 mm	St
29.36510.24	Aluminium Edelstahleffekt	2880 mm	St
29.36521.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	St
29.36521.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	St




MUTO Comfort XL 150 Schiebetürset, Flügeltürbreite 1250 mm

Deckenmontage, für 8 - 13.52 mm Glas, 150 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36511.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2480 mm	St
29.36511.24	Aluminium Edelstahleffekt	2480 mm	St
29.36512.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2880 mm	St
29.36512.24	Aluminium Edelstahleffekt	2880 mm	St
29.36523.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	St
29.36523.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	St






MUTO Comfort XL 150 Schiebetürset, Flügeltürbreite 1250 mm, mit Glas-Oberlicht
 Glasmontage, für 8 - 13.52 mm Glas, 150 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36513.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2687 mm	St
29.36513.24	Aluminium Edelstahleffekt	2687 mm	St
29.36514.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2987 mm	St
29.36514.24	Aluminium Edelstahleffekt	2987 mm	St
29.36525.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	St
29.36525.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	St




MUTO Comfort XL 150 Schiebetürset, für zwei Flügel mit je Flügeltürbreite min. 1020 mm
 für 8 - 13.52 mm Glas, nach Mass, 150 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
29.36527.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Wandmontage	St
29.36527.24	Aluminium Edelstahleffekt	Wandmontage	St
29.36529.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Deckenmontage	St
29.36529.24	Aluminium Edelstahleffekt	Deckenmontage	St
29.36531.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Glasmontage	St
29.36531.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glasmontage	St




Zubehör-Set MUTO Comfort XL 80 und XL 150

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36550.22	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St
29.36550.24	verschiedene Bestandteile Edelstahleffekt	St




Dormotion Einheit MUTO Comfort XL 150
 150 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36558.99	verschiedene Bestandteile	St



Syncro-Set MUTO Comfort XL 80 und XL 150

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36560.22	verschiedene Bestandteile mehrfarbig	St




Sichtschutzbürsten-Set für MUTO Comfort M, L und XL
 nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36265.99	verschiedene Bestandteile	m

 **Laufschiene MUTO Comfort XL 80 und XL 150**


Deckenmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36554.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36554.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36555.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36555.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m



 **Seitenteilprofil MUTO Comfort XL 80 und XL 150**

für 8 - 13.52 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36469.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36469.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36474.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36474.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m


 **Paar Stirnabdeckungen für Seitenteilprofil MUTO Comfort XL 80 und XL 150**


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36471.42	Kunststoff alufarbig	St
29.36471.44	Kunststoff Edelstahleffekt	St


 **Abdeckprofil MUTO Comfort XL 80 und XL 150**


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36566.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36566.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36567.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36567.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m



 **Sichtschutzprofil MUTO Comfort L und XL**

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36800.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36800.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36801.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36801.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m


 **Füllprofil MUTO Comfort L und XL**


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36802.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36802.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36803.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36803.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m






U - Profil MUTO Comfort L und XL
für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
29.36810.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	St
29.36810.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	St
29.36811.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
29.36811.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m




Paar Stirnabdeckungen für U - Profil für Fixierung Seitenteil MUTO Comfort L und XL

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36812.22	Kunststoff alufarbig	Pr
29.36812.24	Kunststoff Edelstahleffekt	Pr




Zubehör-Set MUTO Comfort XL 80 und XL 150

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36550.22	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St
29.36550.24	verschiedene Bestandteile Edelstahleffekt	St




Dormotion Einheit MUTO Comfort XL 150
150 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36558.99	verschiedene Bestandteile	St



Syncro-Set MUTO Comfort XL 80 und XL 150

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36560.22	verschiedene Bestandteile mehrfarbig	St




Paar Stirnabdeckungen für Seitenteilprofil MUTO Comfort XL 80 und XL 150

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.36556.22	Kunststoff alufarbig	St
29.36556.24	Kunststoff Edelstahleffekt	St


+ EKU PORTA 40 GE Komplett-Set für 1 Schiebetür
Wandmontage, für 6 - 8 mm Glas, L = 2000 mm, 40 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
87.99001.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
87.99001.24	Aluminium Edelstahleffekt	St




+ EKU PORTA 100 GW Komplett-Set für 1 Schiebetür
Deckenmontage, für 8 - 12.76 mm Glas, 100 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
87.99010.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2500 mm	St
87.99011.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3500 mm	St



+ EKU PORTA 100 GWF Komplett-Set für 1 Schiebetür mit Festglas
Deckenmontage, für 8 - 12.76 mm Glas, 100 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
87.99020.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2500 mm	St
87.99021.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3500 mm	St



+ EKU PORTA 100 G Komplett-Set für 1 Schiebetür mit Festglas
für 8 - 12.76 mm Glas, 100 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Montage	Stangenlänge (L)	VE
87.99030.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Deckenmontage	2500 mm	St
87.99031.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Deckenmontage	3500 mm	St
87.99032.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Wandmontage	2500 mm	St
87.99033.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Wandmontage	3500 mm	St




+ EKU PORTA 100 GF Komplett-Set für 1 Schiebetür mit Festglas
für 8 - 12.76 mm Glas, 100 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	Montage	Stangenlänge (L)	VE
87.99040.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Deckenmontage	2500 mm	St
87.99041.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Deckenmontage	3500 mm	St
87.99042.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Wandmontage	2500 mm	St
87.99043.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Wandmontage	3500 mm	St



+ Dämpfung für Garnitur EKU PORTA 100 & DIVIDO 100, für 1 Tür, 10 - 60 kg


Art-Nr.	Ausführung	VE
82.31022.99	verschiedene Bestandteile	St
82.31021.99	verschiedene Bestandteile	St





+ Junior 40 / GP Komplett-Set für 1 Schiebetür
Deckenmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
81.99001.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2000 mm	St
81.99002.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3000 mm	St



+ Junior 40 / GP Komplett-Set für 1 Schiebetür
Wandmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
81.99003.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2000 mm	St
81.99004.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3000 mm	St




+ Abdeckkappen zu Punktbefestigungen, eckig, Pack à 4 Stück

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.19092.42	PVC matt velour	Pk
81.19094.44	PVC Edelstahleffekt	Pk



+ Abdeckkappen zu Punktbefestigungen, rund, Pack à 4 Stück


Art-Nr.	Ausführung	VE
81.16042.42	PVC matt velour	Pk
81.16044.44	PVC Edelstahleffekt	Pk



+ Gleitelemente, Pack à 6 Stück
selbstklebend


Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
81.16192.40	verschiedene Bestandteile mehrfarbig	8 mm	Pk
81.16193.40	verschiedene Bestandteile mehrfarbig	10 mm	Pk

HAWA JUNIOR 80 GP Schiebetürsets



+ Junior 80 / GP Komplett-Set für 1 Schiebetür
Deckenmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
81.99011.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2000 mm	St
81.99011.24	Aluminium Edelstahleffekt	2000 mm	St
81.99012.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3000 mm	St
81.99012.24	Aluminium Edelstahleffekt	3000 mm	St




+ Junior 80 / GP Komplett-Set für 1 Schiebetür
Wandmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
81.99013.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2000 mm	St
81.99013.24	Aluminium Edelstahleffekt	2000 mm	St
81.99014.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3000 mm	St
81.99014.24	Aluminium Edelstahleffekt	3000 mm	St

+ Junior 80 / GP Komplett-Set für 1 Schiebetür


Glasmontage, L = 4000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.99015.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
81.99015.24	Aluminium Edelstahleffekt	St


+ Dämpfeinzug SoftMove 80 zu HAWA-Junior 80


80 kg/Stück

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.22444.99	verschiedene Bestandteile	St



+ Boden-/Wandprofil zu Festverglasung, gebohrt

6000 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.19561.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St


+ Abdeckkappen zu Punktbefestigungen, rund, Pack à 4 Stück

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.16042.42	PVC matt velour	Pk
81.16044.44	PVC Edelstahleffekt	Pk



+ Abdeckkappen zu Punktbefestigungen, eckig, Pack à 4 Stück

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.19092.42	PVC matt velour	Pk
81.19094.44	PVC Edelstahleffekt	Pk



+ Gleitelemente, Pack à 6 Stück

selbstklebend

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
81.16192.40	verschiedene Bestandteile mehrfarbig	8 mm	Pk
81.16193.40	verschiedene Bestandteile mehrfarbig	10 mm	Pk



+ Unterlage zu Bodenführung

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.16657.40	verschiedene Bestandteile mehrfarbig	St



+ Hawa Purolino Plus 80, Garnitur komplett für 1 Schiebetür (ESG / VSG), ohne SoftMove 80

für 8 / 10 / 12 - 12.76 mm Glas, 80 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.25549.99	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St
81.25551.99	verschiedene Bestandteile Edelstahleffekt	St




SoftMove 80




+ **Hawa Puroloino Plus 80, Garnitur komplett für 1 Schiebetür (ESG / VSG), mit SoftMove 80**
für 8 / 10 / 12 - 12.76 mm Glas, 80 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.25550.99	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St
81.25552.99	verschiedene Bestandteile Edelstahlbleffekt	St




+ **Dämpfeinzug SoftMove 80 zu HAWA Puroloino Plus 80, beidseitig gedämpft**
Deckenmontage, 80 kg/Stück

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.24162.99	verschiedene Bestandteile	St




+ **Hawa Puroloino Plus 80 Laufschiene-Set, gebohrt für Deckenmontage und Festglasprofil**
L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.24157.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St




+ **Hawa Puroloino Plus 80 Laufschiene-Set, gebohrt für Wandmontage**
Wandmontage, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.24151.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St




+ **Hawa Puroloino Plus 80 Laufschiene-Set, gebohrt für Deckenmontage**
Deckenmontage, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.24153.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St



+ **HAWA-Puroloino Plus 80 Profilset zu Festverglasung**
L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.24159.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St



+ **Wandprofilset zur Vorwandmontage, gebohrt**
Wandmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
81.22144.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2500 mm	St
81.22146.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3500 mm	St




+ **Abschlussprofilset Vorwandmontage komplett**
Wandmontage, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.22148.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St


+ Glasbefestigungsteile für 1 Schiebetür, ESG
für 8 / 10 / 12 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.25553.99	verschiedene Bestandteile	St




+ Spielfreie Bodenführung, zweiteilig
für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.20858.24	Aluminium Edelstahleffekt	St




+ Zusatzteile HAWA-Purofino-PLUS 80 für VSG

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
81.25554.99	verschiedene Bestandteile	2 x 4 mm	St
81.25555.99	verschiedene Bestandteile	2 x 5 mm	St
81.25556.99	verschiedene Bestandteile	2 x 6 mm	St



+ Abdeckprofil unten HAWA Purofino Plus, zu Laufschiene
L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.23902.24	Aluminium Edelstahleffekt	St




+ Sichtschutzprofil HAWA Purofino Plus, zu Abdeckprofil und Laufschiene
L = 2500 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
81.23909.48	Gummi schwarz	St



+ HAWA Purofino Plus 80 Laufschiene-Set, gebohrt für integrierte Deckenmontage und Festglasprofil
Deckenmontage, L = 2500 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
81.24155.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
81.24156.24	Aluminium Edelstahleffekt	St






+ HAWA Telescopic 80/G, Garnitur für 2 Schiebetüren

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.21962.99	verschiedene Bestandteile	St



+ HAWA Aufhängebügel-Garnitur zu Festverglasung, mit Aufhängeschraube M12


Art-Nr.	Ausführung	VE
81.14687.99	verschiedene Bestandteile	St



+ Laufschiene Junior 80 / GP, gebohrt

Deckenmontage, nach Mass


Art-Nr.	Ausführung	VE
81.10188.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



+ HAWA Trag- und Glashaltesprofil ungebohrt, Glasdicke bis 10 mm

für 8 / 10 mm Glas, nach Mass


Art-Nr.	Ausführung	VE
81.21782.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



+ HAWA Aufnahmeprofil, ungebohrt

nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.14692.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



+ HAWA Abdeckkappe zu Trag- und Glashaltesprofil 21781 / 21782 / 10348 / 10349

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.21512.47	PVC anthrazit-grau RAL 7016	St

HAWA Variotec 150 GV



+ HAWA Variotec 150 / GV, nach Einbauplan

für 10 - 12.76 mm Glas, 100 - 150 kg/Stück

Art-Nr.	Ausführung	VE
81.14706.99	verschiedene Bestandteile	St


MWE ProTec Schiebetür Komplett-Set

Wandmontage, für 8 - 12 mm Glas, L = 1990 mm, 105 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00001.11	Inox V2A poliert	St
38.00001.12	Inox V2A gebürstet	St



MWE ProTec Stossgriff

Ø 25 mm, L = 425 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00005.11	Inox V2A poliert	Pr
38.00005.12	Inox V2A gebürstet	Pr



MWE Duplex Schiebetür Komplett-Set

Wandmontage, für 8 - 12 mm Glas, L = 1990 mm, 250 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00010.11	Inox V2A poliert	St
38.00010.12	Inox V2A gebürstet	St



MWE Chronos Schiebetür Komplett-Set

Wandmontage, für 8 - 12 mm Glas, L = 1990 mm, 205 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00020.11	Inox V2A poliert	St
38.00020.12	Inox V2A gebürstet	St



MWE Soft-Stop-Modul für ProTec, Duplex und Chronos

100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00030.99	verschiedene Bestandteile	St



MWE Terra Akzent Bodenrollenbeschlag für Schiebetür Komplett-Set

Deckenmontage, für 8 - 12 mm Glas, L = 1990 mm, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00050.11	Inox V2A poliert	St
38.00050.12	Inox V2A gebürstet	St



MWE Terra M Bodenrollenbeschlag für Schiebetür Komplett-Set

Deckenmontage, für 8 - 12 mm Glas, L = 1990 mm, 155 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00070.11	Inox V2A poliert	St
38.00070.12	Inox V2A gebürstet	St



MWE Terra Akzent und M Wandbefestigung für Führungsprofil, inkl. Clipsdeckel

Wandmontage, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00055.11	verschiedene Bestandteile poliert	St
38.00055.12	verschiedene Bestandteile gebürstet	St





MWE Terra Akzent und M Wandwinkel für Führungsprofil

Wandmontage, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00056.10	verschiedene Bestandteile roh	St



MWE Terra Akzent und M Deckel für Führungsprofil

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00057.11	Inox V2A poliert	St
38.00057.12	Inox V2A gebürstet	St



MWE Steel Glasschiebetür Komplett-Set

Wandmontage, für 10 - 10.76 mm Glas, L = 2000 mm, 190 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00080.52	Stahl brüniert	St



MWE Steel Holzschiebetür Komplett-Set

Wandmontage, L = 2000 mm, 190 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00085.52	Stahl brüniert	St



MWE Steel Türgriff

Holzmontage

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00086.52	Stahl brüniert	St



MWE Planus Stossgriff

30 x 8 mm, L = 600 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00200.12	Inox V2A gebürstet	Pr
38.00200.11	Inox V2A poliert	Pr



MWE Griffmuschel paar

Ø 59 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00250.11	Inox V2A poliert	Pr
38.00250.12	Inox V2A gebürstet	Pr



MWE Griffmuschel paar

60 x 60 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00255.12	Inox V2A gebürstet	Pr
38.00255.11	Inox V2A poliert	Pr

Portavant 60, Komplett-Set, einflügelig, 2x Comfort Stop und Auto Close
Wandmontage, für 8 - 10.76 mm Glas, 60 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60010.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1996 mm	St
18.60010.24	Aluminium Edelstahleffekt	1996 mm	St
18.60020.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.60020.24	Aluminium Edelstahleffekt	2496 mm	St



Portavant 60, Komplett-Set, einflügelig, 2x Comfort Stop und Auto Close
Deckenmontage, für 8 - 10.76 mm Glas, 60 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60030.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1996 mm	St
18.60030.24	Aluminium Edelstahleffekt	1996 mm	St
18.60040.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.60040.24	Aluminium Edelstahleffekt	2496 mm	St



Portavant 60, Komplett-Set mit Festglashalterung, einflügelig, 2x Comfort Stop und Auto Close
Deckenmontage, für 8 - 10.76 mm Glas, 60 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60050.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1996 mm	St
18.60050.24	Aluminium Edelstahleffekt	1996 mm	St
18.60051.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.60051.24	Aluminium Edelstahleffekt	2496 mm	St



Zubehör-Set Portavant 60

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60007.22	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St
18.60007.24	verschiedene Bestandteile Edelstahleffekt	St




Zubehör-Set Portavant 60 mit Festglashalterung

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60009.22	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St
18.60009.24	verschiedene Bestandteile Edelstahleffekt	St



Laufschiene Portavant 60
Wandmontage, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60004.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.60004.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



Laufschiene Portavant 60
Deckenmontage, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60005.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.60005.24	Aluminium Edelstahleffekt	m






Laufschiene Portavant 60 mit Festglashalterung

Deckenmontage, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60008.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.60008.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



Blende Portavant 60

nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60006.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.60006.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




Boden-Wand-Profil Portavant 60, 120 und 150, zur Befestigung des Festflügels am Boden und an der Wand

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.60190.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1996 mm	St
18.60190.24	Aluminium Edelstahleffekt	1996 mm	St
18.60191.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2996 mm	St
18.60191.24	Aluminium Edelstahleffekt	2996 mm	St
18.60192.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.60192.24	Aluminium Edelstahleffekt	3996 mm	St
18.60193.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.60193.24	Aluminium Edelstahleffekt	5996 mm	St



Abdeckprofil Portavant 60 und 120 Festflügel

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.60198.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1496 mm	St
18.60198.24	Aluminium Edelstahleffekt	1496 mm	St
18.60199.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2996 mm	St
18.60199.24	Aluminium Edelstahleffekt	2996 mm	St



Portavant 60 + 120, Bodenführung einzeln

für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60001.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
18.60001.24	Aluminium Edelstahleffekt	St




Portavant 60 + 120, Bodenführungseinsatz für satinierte und mattierte Gläser

für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60002.99	verschiedene Bestandteile	St


Portavant 60 twinline, Komplett-Set, einseitig, links schliessend, Teleskopfunktion, Synchro Move, 2x Comfort Stop und Auto Close
Wandmontage, für 8 - 10.76 mm Glas, 60 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60060.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2596 mm	St
18.60061.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5196 mm	St




Portavant 60 twinline, Komplett-Set, einseitig, rechts schliessend, Teleskopfunktion, Synchro Move, 2x Comfort Stop und Auto Close
Wandmontage, für 8 - 10.76 mm Glas, 60 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60062.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2596 mm	St
18.60063.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5196 mm	St




Portavant 60 twinline, Komplett-Set, zweiseitig, rechts schliessend, Teleskopfunktion, Synchro Move, 2x Comfort Stop und Auto Close
5196 mm, Wandmontage, für 8 - 10.76 mm Glas, 120 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60064.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St




Portavant 60 twinline, Komplett-Set, einseitig, links schliessend, Teleskopfunktion, Synchro Move, 2x Comfort Stop und Auto Close
Deckenmontage, für 8 - 10.76 mm Glas, 60 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60070.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2596 mm	St
18.60071.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5196 mm	St



Portavant 60 twinline, Komplett-Set, einseitig, rechts schliessend, Teleskopfunktion, Synchro Move, 2x Comfort Stop und Auto Close
Deckenmontage, für 8 - 10.76 mm Glas, 60 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60072.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2596 mm	St
18.60073.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5196 mm	St



Portavant 60 twinline, Komplett-Set, zweiseitig, rechts schliessend, Teleskopfunktion, Synchro Move, 2x Comfort Stop und Auto Close
5196 mm, Deckenmontage, für 8 - 10.76 mm Glas, 120 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60074.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St




Portavant 60 twinline, Ergänzungsset für Festflügel, zu kombinieren mit Komplett-Set Deckenmontage
Deckenmontage

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60080.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2596 mm	St
18.60081.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5196 mm	St




Berechnung Glasbreite und Profillänge




Hinweis: Die Antriebseinheit kann auch links montiert werden.

Berechnung Glasbreite und Profillänge




Hinweis: Die Antriebseinheit kann auch links montiert werden.

Berechnung Glasbreite und Profillänge




Hinweis: Die Antriebseinheit kann auch links montiert werden.

Berechnung Glasbreite und Profillänge



Hinweis: Die Antriebseinheit kann auch links montiert werden.



Portavant 80 automatic, Komplet-Set, einflügelig, Auto Move mit integriertem Push and Go

2596 mm, Wandmontage, für 8 - 12.76 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60200.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
18.60200.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	St

Portavant 80 automatic, Komplet-Set, zweiflügelig, Auto Move mit integriertem Push and Go

5196 mm, Wandmontage, für 8 - 12.76 mm Glas, 60 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60201.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
18.60201.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	St

Portavant 80 automatic, Komplet-Set, einflügelig, Auto Move mit integriertem Push and Go

2596 mm, Deckenmontage, für 8 - 12.76 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60210.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
18.60210.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	St

Portavant 80 automatic, Komplet-Set, zweiflügelig, Auto Move mit integriertem Push and Go

5196 mm, Deckenmontage, für 8 - 12.76 mm Glas, 60 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60211.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
18.60211.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	St

Portavant 80 automatic, Komplet-Set, einflügelig, Auto Move mit integriertem Push and Go

Glasmontage, für 8 - 12.76 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60215.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2474 mm	St
18.60215.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	2474 mm	St
18.60216.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2874 mm	St
18.60216.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	2874 mm	St

Portavant 80 automatic, Ergänzungset für Festflügel, zu kombinieren mit Komplet-Set Deckenmontage

Deckenmontage

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60220.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2596 mm	St
18.60220.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	2596 mm	St
18.60221.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5196 mm	St
18.60221.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	5196 mm	St

Funk-Handsender

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60230.99	verschiedene Bestandteile	St



Funk-Wandtasterübertragung

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60231.99	verschiedene Bestandteile	St



Funkempfänger

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60232.99	verschiedene Bestandteile	St



Bewegungsmelder

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60233.99	verschiedene Bestandteile	St



Abdeckkappe Bewegungsmelder

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60234.99	verschiedene Bestandteile silbern	St



Vitris Portavant 120 Sets

Portavant 120, Komplett-Set, einflügelig, 1x Comfort Stop und Auto Close

Wandmontage, für 8 - 12.76 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60110.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1996 mm	St
18.60110.24	Aluminium Edelstahleffekt	1996 mm	St
18.60120.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2996 mm	St
18.60120.24	Aluminium Edelstahleffekt	2996 mm	St



Portavant 120, Komplett-Set, einflügelig, 1x Comfort Stop und Auto Close

Deckenmontage, für 8 - 12.76 mm Glas, 80 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60130.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1996 mm	St
18.60130.24	Aluminium Edelstahleffekt	1996 mm	St
18.60140.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2996 mm	St
18.60140.24	Aluminium Edelstahleffekt	2996 mm	St




Portavant 120, Komplett-Set, einflügelig, mit Festglas, 1x Comfort Stop und Auto Close

2996 mm, Deckenmontage, für 8 - 12.76 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60150.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
18.60150.24	Aluminium Edelstahleffekt	St





Portavant 120, Komplett-Set, einflügelig, 1x Comfort Stop und Auto Close
Glasmontage mit Oblicht, für 8 - 12.76 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60160.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2074 mm	St
18.60160.24	Aluminium Edelstahleffekt	2074 mm	St
18.60170.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2474 mm	St
18.60170.24	Aluminium Edelstahleffekt	2474 mm	St



Zubehör-Set Portavant 120 mit COMFORT STOP + AUTO CLOSE
nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
18.60188.22	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	Decken-/Wandmontage	St
18.60188.24	verschiedene Bestandteile Edelstahleffekt	Decken-/Wandmontage	St
18.60189.22	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	Glasmontage	St
18.60189.24	verschiedene Bestandteile Edelstahleffekt	Glasmontage	St



Zubehör-Ergänzungs-Set für Portavant 120, 1x Aufrüstung COMFORT STOP + AUTO CLOSE

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60003.99	verschiedene Bestandteile	St



Laufschiene Portavant 120
Wandmontage, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60180.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.60180.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



Laufschiene Portavant 120
Deckenmontage, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60181.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.60181.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



Blende Portavant 120
nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60182.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.60182.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




Blende Portavant 120 mit Festglashalterung
Deckenmontage, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60183.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.60183.24	Aluminium Edelstahleffekt	m

Glaswandprofil Portavant 120, zur Befestigung der Laufschiene bei Glaswandmontage, max. Länge 2996mm

Glasmontage, L = 2996 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60184.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
18.60184.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Boden-Wand-Profil Portavant 60, 120 und 150, zur Befestigung des Festflügels am Boden und an der Wand

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.60190.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1996 mm	St
18.60190.24	Aluminium Edelstahleffekt	1996 mm	St
18.60191.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2996 mm	St
18.60191.24	Aluminium Edelstahleffekt	2996 mm	St
18.60192.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.60192.24	Aluminium Edelstahleffekt	3996 mm	St
18.60193.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.60193.24	Aluminium Edelstahleffekt	5996 mm	St



Abdeckprofil Portavant 60 und 120 Festflügel


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.60198.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1496 mm	St
18.60198.24	Aluminium Edelstahleffekt	1496 mm	St
18.60199.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2996 mm	St
18.60199.24	Aluminium Edelstahleffekt	2996 mm	St



Portavant 60 + 120, Bodenführung einzeln

für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60001.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
18.60001.24	Aluminium Edelstahleffekt	St




Portavant 60 + 120, Bodenführungseinsatz für satinierte und mattierte Gläser

für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60002.99	verschiedene Bestandteile	St






Portavant 150, Zubehör-Set "Tür ohne Mitnehmer"

für 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm Glas, 150 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60320.99	verschiedene Bestandteile	St



Portavant 150 und 150 Multiline, Zubehör-Set, Klemmen für Festglas

für 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm Glas, 150 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60330.22	verschiedene Bestandteile mehrfarbig	St



Portavant 150, Profil-Set 1 Schiene

Deckenmontage, für 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm Glas, 150 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60300.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1996 mm	St
18.60301.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2996 mm	St
18.60302.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.60303.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St



Portavant 150, Profil-Set 2 Schienen


Deckenmontage, für 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm Glas, 150 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60310.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1996 mm	St
18.60311.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2996 mm	St
18.60312.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.60313.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St



Boden-Wand-Profil Portavant 60, 120 und 150, zur Befestigung des Festflügels am Boden und an der Wand

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.60190.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1996 mm	St
18.60190.24	Aluminium Edelstahleffekt	1996 mm	St
18.60191.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2996 mm	St
18.60192.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.60192.24	Aluminium Edelstahleffekt	3996 mm	St
18.60193.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.60193.24	Aluminium Edelstahleffekt	5996 mm	St



Portavant 150 und 150 multiline, Laufwagen mit Dämpfereinheit

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60350.99	verschiedene Bestandteile	St

Portavant 150 und 150 multiline, Endkappe

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60340.16	Inox V2A gebürstet	St




Vitris Portavant 150 multiline

Portavant 150 multiline, Zubehör-Set, Tür mit Mitnehmer, 1. Tür

für 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm Glas, 150 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60440.99	verschiedene Bestandteile	St



Portavant 150 multiline, Zubehör-Set, Tür mit Mitnehmer, weitere Türen

für 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm Glas, 150 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60441.99	verschiedene Bestandteile	St



Portavant 150 und 150 Multiline, Zubehör-Set, Klemmen für Festglas

für 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm Glas, 150 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60330.22	verschiedene Bestandteile mehrfarbig	St



Portavant 150 multiline, Profil-Set 2 Schienen

Deckenmontage, für 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm Glas, 150 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60400.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1996 mm	St
18.60401.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2996 mm	St
18.60402.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.60403.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St



Portavant 150 multiline, Profil-Set 3 Schienen

Deckenmontage, für 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm Glas, 150 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60410.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2996 mm	St
18.60411.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.60412.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St




Portavant 150 multiline, Profil-Set 5 Schienen

5996 mm, Deckenmontage, für 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm Glas, 150 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60430.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St





Portavant 150 multiline, Profil-Set 4 Schienen
Deckenmontage, für 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm Glas, 150 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60420.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.60421.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St



Boden-Wand-Profil Portavant 60, 120 und 150, zur Befestigung des Festflügels am Boden und an der Wand

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.60190.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1996 mm	St
18.60190.24	Aluminium Edelstahleffekt	1996 mm	St
18.60191.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2996 mm	St
18.60192.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.60192.24	Aluminium Edelstahleffekt	3996 mm	St
18.60193.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.60193.24	Aluminium Edelstahleffekt	5996 mm	St




Portavant 150 multiline, Deckenverbindungsprofil
Deckenmontage

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.60450.20	Aluminium roh	2996 mm	St
18.60451.20	Aluminium roh	5996 mm	St



Portavant 150 und 150 multiline, Endkappe

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60340.16	Inox V2A gebürstet	St




Portavant 150 und 150 multiline, Laufwagen mit Dämpfereinheit

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.60350.99	verschiedene Bestandteile	St

Doppel-Führungsprofil Dura

für 4 mm Glas, L = 5000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.19010.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



Doppel-Gleitschiene Dura

für 4 mm Glas, L = 5000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.19020.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



Einlage Dura

für 4 mm Glas, L = 2500 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.19030.42	Kunststoff alufarbig	St



Doppel-Führungsprofil Durus

für 6 mm Glas, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.19110.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



Doppel-Gleitschiene Durus

für 6 mm Glas, nach Mass


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.19120.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



Einlage Durus

für 6 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.19130.42	Kunststoff grau	St





Doppelaufschiene Robustus
 für 8 - 12.76 mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.10090.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.10090.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




Doppel-Führungsprofil Robustus, beflocht
 für 8 - 12.76 mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.10020.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.10020.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




Staubschutz- und Anschlageinlage Supra / Robustus
 L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06120.40	PVC transparent	m




Laufschiuh Robustus
 L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
18.10030.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 - 10 mm	m
18.10030.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 - 10 mm	m
18.10040.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 - 12.76 mm	m
18.10040.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 - 12.76 mm	m



Laufwerk Robustus mit Stahlkugellager

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.10050.99	Stahl blau verzinkt	St



Endkappe Robustus
 für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.10070.42	PVC alufarbig	St
18.10070.44	PVC Edelstahleffekt	St




Rahmenprofil Robustus
 für 8 - 12.76 mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.10110.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.10110.24	Aluminium Edelstahleffekt	m


Einschuhprofil Robustus
für 8 / 10 mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.10320.40	PVC transparent	m



Staubschutzleiste mit Haarbortendichtung Robustus
L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
18.10368.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	m
18.10370.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	m




Laufwerksetzer Robustus

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.10400.99	verschiedene Bestandteile	St



Anschlagdämpfer und Aushängesicherung Robustus
für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.10420.40	PVC transparent	St




Laufschuhgriff Robustus
für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.10450.32	Zinkdruckguss matt velour	St
18.10450.34	Zinkdruckguss Edelstahlbleffekt	St




Secura Drehdruckzylinderschloss Robustus
für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.10620.32	Zinkdruckguss matt velour	St
18.10620.34	Zinkdruckguss Edelstahlbleffekt	St



Secura Gegenkasten für Schloss Robustus
für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.10600.32	Zinkdruckguss matt velour	St
18.10600.34	Zinkdruckguss Edelstahlbleffekt	St



Innenzylinder Secura Supra / Robustus, mit Hauptschlüsselfähigkeit


Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
18.06632.38	Zinkdruckguss vernickelt	Schlüssel gleich schliessend	St
18.06633.38	Zinkdruckguss vernickelt	Schlüssel verschieden schliessend	St





Secura Demontageschlüssel Supra / Robustus

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06640.38	Zinkdruckguss vernickelt	St



Secura Hauptschlüssel Supra / Robustus

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06652.33	Zinkdruckguss vergoldet poliert	St

Vitris Supra Schiebetürsystem




Doppelaufschiene Supra
 für 4 - 8 mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.05090.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.05090.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




Einbahn Laufschiene Supra
 für 4 - 8 mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06290.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m




Doppel-Führungsprofil Supra, unbeflockt
 für 4 - 8 mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.05010.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



Doppel-Führungsprofil Supra, beflockt
 für 4 - 8 mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.05020.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.05020.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




Einbahn Führungsprofil Supra, beflockt
 15 x 12 x 15 x 1 mm, für 4 - 8 mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06220.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m

Laufschuhprofil Supra


L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
18.05030.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	4 - 6 mm	m
18.05030.24	Aluminium Edelstahleffekt	4 - 6 mm	m
18.05040.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6 - 8 mm	m
18.05040.24	Aluminium Edelstahleffekt	6 - 8 mm	m



Laufwerk Supra mit Stahl-Kugellagerrolle

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.05050.99	Stahl blau verzinkt	St



Endkappe Supra

für 4 - 6 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.05070.42	PVC alufarbig	St
18.05070.44	PVC Edelstahleffekt	St



Endkappe Supra

für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.05071.42	PVC alufarbig	St
18.05071.44	PVC Edelstahleffekt	St



Rahmenlaufschiene Supra

für mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.06100.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



Rahmenprofil Supra

für mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06110.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
18.06110.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



Staubschutz- und Anschlagelinlage Supra / Robustus

L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06120.40	PVC transparent	m





Einschuhprofil Supra

L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
18.06320.40	PVC transparent	4 - 5 mm	m
18.06310.40	PVC transparent	5 - 6 mm	m
18.06300.40	PVC transparent	6 mm	m



Staubschutzleiste mit Haarborstendichtung Supra

L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
18.06350.02	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6 mm	m
18.06360.02	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	m



Laufwerksetzer Supra


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06400.99		St



Anschlagdämpfer und Aushängesicherung Supra

für 4 - 6 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06410.40	PVC transparent	St



Anschlagdämpfer und Aushängesicherung Supra

für 6 - 8 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06420.40	PVC transparent	St



Laufschuhgriff Supra

für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06450.42	PVC alufarbig	St
18.06450.44	PVC Edelstahleffekt	St




Secura Gegenkasten für Schloss Supra

für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06600.32	Zinkdruckguss matt velour	St
18.06600.34	Zinkdruckguss Edelstahleffekt	St

Secura Drehdruckzylinderschloss Supra
für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06620.32	Zinkdruckguss matt velour	St
18.06620.34	Zinkdruckguss Edelstahl effekt	St



Innenzylinder Secura Supra / Robustus, mit Hauptschlüsselfähigkeit

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
18.06632.38	Zinkdruckguss vernickelt	Schlüssel gleich schliessend	St
18.06633.38	Zinkdruckguss vernickelt	Schlüssel verschieden schliessend	St




Secura Demontageschlüssel Supra / Robustus

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06640.38	Zinkdruckguss vernickelt	St



Secura Hauptschlüssel Supra / Robustus

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.06652.33	Zinkdruckguss vergoldet poliert	St





Hydraulikscharnier Biloba mit doppelseitiger Lasche

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80100.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80100.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80100.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80100.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Hydraulikscharnier Biloba ohne Arretierung, mit doppelseitiger Lasche

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80102.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80102.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80102.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80102.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80102.62	Aluminium matt velour	St



Hydraulikscharnier Biloba mit einseitiger Lasche für Saunas, Dampf- und Schwimmbäder

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80103.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80103.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Hydraulikscharnier Biloba für Saunas, Dampf- und Schwimmbäder

Glas/Glas, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 80 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80104.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80104.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Hydraulikscharnier Biloba mit einseitiger Lasche

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80110.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80110.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80110.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80110.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80110.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Hydraulikscharnier Biloba ohne Arretierung, mit einseitiger Lasche

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80112.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80112.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80112.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80112.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80112.62	Aluminium matt velour	St

Hydraulikscharnier Biloba

Glas/Glas, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 80 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80150.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80150.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80150.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80150.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80150.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Hydraulikscharnier Biloba ohne Arretierung

Glas/Glas, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 80 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80152.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80152.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80152.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80152.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80152.62	Aluminium matt velour	St



Hydraulikscharnier Biloba mit doppelseitiger Lasche

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80101.11	Inox V4A poliert	St
31.80101.12	Inox V4A gebürstet	St



Hydraulikscharnier Biloba

Glas/Glas, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 80 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80151.11	Inox V4A poliert	St
31.80151.12	Inox V4A gebürstet	St





Hydraulikscharnier Unica PREMIUM, Bodenmontage mit Bodenplatte ohne Bohrung
Tür unten, für 8 - 13.52 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80215.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80215.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80215.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80215.27	Aluminium schwarz eloxiert	St




Hydraulikscharnier Unica Indoor, Bodenmontage mit Bodenplatte ohne Bohrung
Tür unten, für 8 - 13.52 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80216.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80216.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80216.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80216.27	Aluminium schwarz eloxiert	St




Hydraulikscharnier Unica Deckenmontage
Tür oben, für 8 - 13.52 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80220.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80220.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80220.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80220.27	Aluminium schwarz eloxiert	St




Oberer Zapfen für 31.80220.22
Tür oben, für 8 - 13.52 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80270.16	Inox V2A gebürstet	St



Oberlichtbeschlag mit Drehzapfen zu Unica
Fixteil oben, für 8 - 13.52 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80225.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80225.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80225.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Wandbefestigung für Oberlichtbeschlag 31.80225.22
Wand seitlich, für 8 - 13.52 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80240.00	Aluminium roh	St

Abdeckungen zu Unica

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80227.21	Aluminium Chromeffekt	Pr
31.80227.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Pr
31.80227.24	Aluminium Edelstahleffekt	Pr



Oberes Pendeltürscharnier

Glas/Glas, für 10 mm Glas, 66 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80280.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80280.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Winkeloberlichtbeschlag mit Drehzapfen

Fixteil oben, für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80281.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80281.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Winkelverbinder für Oberlicht-Seitenteil

Glas/Glas, für 10 / 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80282.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80282.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Schloss Unica Bodenmontage passend zu Hydraulikscharnieren Unica

Tür unten, für 8 - 13.52 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80250.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80250.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.80250.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Bodenbuchse zu Schloss Unica Art.Nr. 31.80250, Bodenmontage

Tür unten

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80251.01	Messing verchromt poliert	St
31.80251.02	Messing matt velour	St
31.80251.04	Messing Edelstahleffekt	St





Komplettset B-Twist SEVAX, Hydraulik-Eckbeschlag unten mit Arretierung bei 90°, 1 Eckbeschlag oben und 1 Achse oben
für 8 / 10 / 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.10007.16	Inox V2A gebürstet	St




Hydraulik-Eckbeschlag B-Twist SEVAX, ohne Arretierung
Tür unten, für 8 / 10 / 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.10001.16	Inox V2A gebürstet	St




Hydraulik-Eckbeschlag B-Twist SEVAX, mit Arretierung bei 90°
Tür unten, für 8 / 10 / 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.10002.16	Inox V2A gebürstet	St




Eckbeschlag B-Twist SEVAX (nicht für Montage mit Oblicht)
Tür oben, für 8 / 10 / 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.10003.16	Inox V2A gebürstet	St



Achse oben B-Twist SEVAX
Deckenmontage

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.10004.16	Inox V2A gebürstet	St



Beschlag zur Wandbefestigung mit Oblicht B-Twist SEVAX
Glas/Wand

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.10005.16	Inox V2A gebürstet	St



Beschlag zur Befestigung an Glaswand mit Oblicht B-Twist SEVAX
Glas/Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.10006.16	Inox V2A gebürstet	St



Oberes Zapfenband für Montage mit Oblicht
Glasmontage mit Oblicht

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.00001.16	Inox V2A gebürstet	St
30.00001.17	Inox V2A poliert	St

Glastürscharnier Synera, Lasche beidseitig

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30270.16	Inox V2A gebürstet	St
60.30270.17	Inox V2A poliert	St
60.30270.13	Inox V2A rustic	St
60.30271.11	Inox V4A poliert	St
60.30271.12	Inox V4A gebürstet	St



Glastürscharnier Synera 180° fluchtend

Glas/Glas 180°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30280.16	Inox V2A gebürstet	St
60.30280.17	Inox V2A poliert	St
60.30280.13	Inox V2A rustic	St
60.30281.11	Inox V4A poliert	St
60.30281.12	Inox V4A gebürstet	St



Glastürscharnier Synera, Lasche einseitig

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30290.16	Inox V2A gebürstet	St
60.30290.17	Inox V2A poliert	St
60.30290.13	Inox V2A rustic	St
60.30291.11	Inox V4A poliert	St
60.30291.12	Inox V4A gebürstet	St



Glastürscharnier Synera, schmale, hochkantige Lasche

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30292.16	Inox V2A gebürstet	St



Glastürscharnier Synera

Glas/Glas 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30600.16	Inox V2A gebürstet	St
60.30600.17	Inox V2A poliert	St



Winkelverbinder Synera

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30230.16	Inox V2A gebürstet	St
60.30230.17	Inox V2A poliert	St
60.30230.13	Inox V2A rustic	St
60.30231.11	Inox V4A poliert	St
60.30231.12	Inox V4A gebürstet	St





Winkelverbinder Synera
Glas/Glas 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30260.16	Inox V2A gebürstet	St
60.30260.17	Inox V2A poliert	St



Glastürscharnier Synera Light, Lasche beidseitig
Glas/Wand 90°, 32 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
60.30660.16	Inox V2A gebürstet	6 mm	St
60.30660.17	Inox V2A poliert	6 mm	St
60.30670.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
60.30670.17	Inox V2A poliert	8 mm	St



Glastürscharnier Synera Light
Glas/Glas 180°, 32 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
60.30680.16	Inox V2A gebürstet	6 mm	St
60.30680.17	Inox V2A poliert	6 mm	St
60.30690.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
60.30690.17	Inox V2A poliert	8 mm	St



Glastürscharnier Synera Light, Lasche einseitig
Glas/Wand 90°, 32 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
60.30720.16	Inox V2A gebürstet	6 mm	St
60.30720.17	Inox V2A poliert	6 mm	St
60.30730.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
60.30730.17	Inox V2A poliert	8 mm	St



Winkelverbinder Synera Light
Glas/Wand 90°, für 6 / 8 mm Glas, 32 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30650.16	Inox V2A gebürstet	St
60.30650.17	Inox V2A poliert	St



Glastürscharnier Synera
Glas/Glas 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30600.13	Inox V2A rustic	St

■ Pendeltürscharnier 8609, mit einseitiger Anschraublasche, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.86090.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.86090.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.86090.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



■ Pendeltürscharnier 8610, mit beidseitiger Anschraublasche, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.86100.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.86100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.86100.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



■ Pendeltürscharnier 8611, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°

Glas/Glas 180°, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.86110.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.86110.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.86110.23	Aluminium Goldeffekt	St
31.86110.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.86110.62	Aluminium matt velour	St



■ Pendeltürscharnier 8630, mit beidseitiger Anschraublasche, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.86300.21	Aluminium verchromt poliert	St
31.86300.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.86300.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



■ Pendeltürscharnier 8631, mit einseitiger Anschraublasche, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.86310.21	Aluminium verchromt poliert	St
31.86310.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.86310.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



■ Pendeltürscharnier 8635, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°

Glas/Glas 180°, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.86350.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.86350.24	Aluminium Edelstahleffekt	St





🇪🇺 **Dorma BTS 84 Bodentürschliesser, Feststellung 90°**

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.77570.99	Inox V2A	St



🇪🇺 **Dorma BTS 80 Bodentürschliesser, Feststellung einstellbar**

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.77580.99	Inox V2A	St




🇪🇺 **Dorma BTS 75 V Bodentürschliesser, Feststellung 90°**

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.77590.99	Inox V2A	St



🇪🇺 **SEVAX Türschliesser Janus, 180° ohne Arretierung, ohne Deckplatte, 18Nm**

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.05530.99	verschiedene Bestandteile	St



🇪🇺 **SEVAX Türschliesser Janus, 180°, 90° Arretierung, ohne Deckplatte, 18Nm**

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.05532.99	verschiedene Bestandteile	St



🇪🇺 **SEVAX Deckplatten für Janus**
285 x 105 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.05538.06	Inox V2A gebürstet	St



🇪🇺 **Erhöhungsschnecke für Türverschluss Janus**

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
31.50041.99	roh	+ 5 mm	St
31.50039.99	roh	+ 10 mm	St
31.50040.99	roh	+ 15 mm	St

SEVAX Deckplatten für Minos
285 x 105 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.07004.06	Inox V2A gebürstet	St



SEVAX Türschliesser Minos, 180° ohne Arretierung. 18Nm

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.09809.99	verschiedene Bestandteile	St




SEVAX Türschliesser Minos, 180° mit 90° Arretierung. 18Nm

Art-Nr.	Ausführung	VE
30.09812.99	verschiedene Bestandteile	St




GEZE Bodentürschließer TS 500 N EN3, Feststellwinkel 85°

Art-Nr.	Ausführung	VE
33.21000.99	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St




GEZE Bodentürschließer TS 500 N EN3, Feststellwinkel 90°

Art-Nr.	Ausführung	VE
33.21001.99	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St



Deckplatte für Bodentürschließer GEZE TS 500 N EN3, Art. Nr. 33.21000.99 und 33.21001.99

Art-Nr.	Ausführung	VE
33.21002.17	Inox V2A Edelstahleffekt	St




GEZE Bodentürschließer TS 550 NV, für hoch frequentierte und schwere Türen

Art-Nr.	Ausführung	VE
33.21003.99	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St



Deckplatte für Bodentürschließer GEZE TS 550 NV, Art. Nr. 33.21003.99

Art-Nr.	Ausführung	VE
33.21004.17	Inox V2A Edelstahleffekt	St





+ **Drehtürschloss Helvetia, unverschiessbar**
160 x 100 mm, DIN links

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
31.20101.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	St
31.20101.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 mm	St
31.20111.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	St
31.20111.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	St
31.20121.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	12 mm	St
31.20121.24	Aluminium Edelstahleffekt	12 mm	St



+ **Drehtürschloss Helvetia, unverschiessbar**
160 x 100 mm, DIN rechts

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
31.20102.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	St
31.20102.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 mm	St
31.20112.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	St
31.20112.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	St
31.20122.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	12 mm	St
31.20122.24	Aluminium Edelstahleffekt	12 mm	St



+ **Drehtürschloss Helvetia, für KABA-Zylinder**
160 x 100 mm, DIN links

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
31.20201.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	St
31.20201.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 mm	St
31.20211.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	St
31.20211.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	St
31.20221.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	12 mm	St
31.20221.24	Aluminium Edelstahleffekt	12 mm	St



+ **Drehtürschloss Helvetia, für KABA-Zylinder**
160 x 100 mm, DIN rechts

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
31.20202.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	St
31.20202.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 mm	St
31.20212.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	St
31.20212.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	St
31.20222.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	12 mm	St
31.20222.24	Aluminium Edelstahleffekt	12 mm	St



+ **Drehtürschloss Helvetia, für Profilzylinder**
160 x 100 mm, DIN links

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
31.20301.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	St
31.20301.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 mm	St
31.20311.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	St
31.20311.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	St
31.20321.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	12 mm	St
31.20321.24	Aluminium Edelstahleffekt	12 mm	St

+ Drehtürschloss Helvetia, für Profilzylinder

160 x 100 mm, DIN rechts

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
31.20302.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	St
31.20302.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 mm	St
31.20312.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	St
31.20312.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	St
31.20322.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	12 mm	St
31.20322.24	Aluminium Edelstahleffekt	12 mm	St


+ Gegenkasten zu Drehtürschloss Helvetia

DIN links/rechts

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
31.20400.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	St
31.20400.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 mm	St
31.20401.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	St
31.20401.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	St
31.20402.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	12 mm	St
31.20402.24	Aluminium Edelstahleffekt	12 mm	St
31.20402.61	Aluminium verchromt poliert	12 mm	St


+ Schliessblech ohne Anschlag

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
31.20501.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	DIN links	St
31.20501.24	Aluminium Edelstahleffekt	DIN links	St
31.20502.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	DIN rechts	St
31.20502.24	Aluminium Edelstahleffekt	DIN rechts	St


+ Schliessblech mit Anschlag

DIN links/rechts

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.20600.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.20600.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.20600.24	Aluminium Edelstahleffekt	St


+ Schlossmechanismus Helvetia

120 x 88 mm

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
31.20701.15	Inox V2A roh	DIN links	St
31.20701.55	Stahl weiss verzinkt	DIN links	St
31.20702.15	Inox V2A roh	DIN rechts	St
31.20702.55	Stahl weiss verzinkt	DIN rechts	St


+ Schloss Ganzglastür HELVETIA MINI, für Kaba Zylinder

120 x 80 mm, für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.30100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.30100.24	Aluminium Edelstahleffekt	St





Drehtürschloss G mit beidseitigem Drücker & Zylinder

DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21111.16	Inox V2A gebürstet	St



Drehtürschloss G mit beidseitigem Drücker & Zylinder

DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21112.16	Inox V2A gebürstet	St



Drehtürschloss G mit Drücker, festem Knopf & Zylinder

DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21121.16	Inox V2A gebürstet	St



Gegenkasten G mit Anschlag

DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21592.16	Inox V2A gebürstet	St



Schliessblech G ohne Anschlag

DIN links/rechts

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21140.16	Inox V2A gebürstet	St



Schliessblech G mit Anschlag

DIN links

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21151.16	Inox V2A gebürstet	St



Schliessblech G mit Anschlag

DIN rechts

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21152.16	Inox V2A gebürstet	St



Drehtürschloss GP mit beidseitigem Drücker, für KABA-Zylinder

DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21013.16	Inox V2A gebürstet	St


Drehtürschloss GP mit beidseitigem Drücker, für KABA-Zylinder

DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21014.16	Inox V2A gebürstet	St



Gegenkasten EURO- und KABA-GP ohne Anschlag

DIN links/rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.22080.16	Inox V2A gebürstet	St



Gegenkasten EURO- und KABA-GP mit Anschlag

DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.22101.16	Inox V2A gebürstet	St



Gegenkasten EURO- und KABA-GP mit Anschlag

DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.22102.16	Inox V2A gebürstet	St



Schliessblech EURO-GP ohne Anschlag

DIN links/rechts

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.22050.16	Inox V2A gebürstet	St



Schliessblech EURO-GP mit Anschlag

DIN links

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.22061.16	Inox V2A gebürstet	St



Schliessblech EURO-GP mit Anschlag

DIN rechts

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.22062.16	Inox V2A gebürstet	St



Drehtürschloss GS mit beidseitigem Drücker

DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21371.16	Inox V2A gebürstet	St





Drehtürschloss GS mit beidseitigem Drücker
DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21372.16	Inox V2A gebürstet	St



Gegenkasten GS mit Anschlag
DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21421.16	Inox V2A gebürstet	St



Gegenkasten GS mit Anschlag
DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21422.16	Inox V2A gebürstet	St



Schliessblech GS ohne Anschlag
rechts/links

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21380.16	Inox V2A gebürstet	St



Schliessblech GS mit Anschlag
DIN rechts

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21412.16	Inox V2A gebürstet	St


Junior Office - Schloss, vorbereitet für Profilzylinder

DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11260.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11260.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Junior Office - Schloss, vorbereitet für Profilzylinder

DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11261.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11261.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Junior Office - Schloss, unverschliessbar

DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11264.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11264.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Junior Office - Schloss, unverschliessbar

DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11265.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11265.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Junior Office - Schloss, vorbereitet für KABA-Zylinder

DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11266.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11266.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Junior Office - Schloss, vorbereitet für KABA-Zylinder

DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11267.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11267.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Junior Office - Gegenkasten

DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11206.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11206.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Junior Office - Gegenkasten

DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11207.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11207.24	Aluminium Edelstahleffekt	St





Winkelschliessblech zu Schloss Junior Office / Office Classic
zum Aufschrauben

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11313.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St



Schliessblech zu Schloss Junior Office / Office Classic
rechts/links

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11314.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St



Junior Office Classic - Schloss, vorgerichtet für Profilzylinder
DIN links, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11280.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11280.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Junior Office Classic - Schloss, vorgerichtet für Profilzylinder
DIN rechts, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11281.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11281.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Junior Office Classic - Schloss, unverschliessbar
DIN links, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11284.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11284.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Junior Office Classic - Schloss, unverschliessbar
DIN rechts, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11285.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11285.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Drehtürschloss Junior Office Classic, vorgerichtet für KABA-Zylinder
DIN links, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11320.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11320.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Drehtürschloss Junior Office Classic, vorgerichtet für KABA-Zylinder
DIN rechts, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11321.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11321.24	Aluminium Edelstahleffekt	St


Junior Office Classic - Gegenkasten

DIN links, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11286.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11286.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Junior Office Classic - Gegenkasten

DIN rechts, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11287.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.11287.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Winkelschliessblech zu Schloss Junior Office / Office Classic

zum Aufschrauben

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11313.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St



Schliessblech zu Schloss Junior Office / Office Classic

rechts/links

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.11314.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St



Schloss Studio Classic, unverschliessbar

DIN links/rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.10001.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.10001.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Schloss Studio Classic, vorgerichtet für KABA-Zylinder

DIN links/rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.10007.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.10007.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Schloss Medio mit Drückerführung

DIN links/rechts, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.10509.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.10509.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Gegenkasten Medio

DIN links/rechts, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.10512.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.10512.24	Aluminium Edelstahleffekt	St





+ **Drehtürschloss Basilea für Profilzylinder**

70 x 100 mm, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
17.26611.01	Messing verchromt poliert	DIN links	St
17.26612.01	Messing verchromt poliert	DIN rechts	St



+ **Drehtürschloss Basilea mit einseitigem Riegelknopf und Besetzt-Anzeige (rot/grün)**

70 x 100 mm, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
17.26613.01	Messing verchromt poliert	DIN links	St
17.26614.01	Messing verchromt poliert	DIN rechts	St



+ **Gegenkasten für Drehtürschloss Basilea für WC**

70 x 45 mm, DIN links/rechts

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.26624.01	Messing verchromt poliert	8 mm	St
17.26625.01	Messing verchromt poliert	10 mm	St



+ **Schliessblech für Drehtürschloss Basilea für WC**

70 x 20 mm, DIN links/rechts

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.26620.07	Inox V4A poliert	St



+ **Schliesswinkel für Drehtürschloss Basilea für WC innenöffnend**

70 x 25 mm, DIN links/rechts

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.26622.01	Messing verchromt poliert	St



+ **Schliesswinkel für Drehtürschloss Basilea für WC aussenöffnend**

70 x 30 mm, DIN links/rechts

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.26623.01	Messing verchromt poliert	St



+ **Glastürschloss Firenze mit einseitigem Riegelknopf und Besetzt-Anzeige (rot/grün)**

80 x 50 mm, rechts/links, für 6 / 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.26415.01	Messing verchromt poliert	St
17.26415.04	Messing Edeltstahleffekt	St



+ **Gegenkasten für Schloss 17.26415**

80 x 50 mm, rechts/links, für 6 / 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.26416.01	Messing Chromeffekt	St
17.26416.04	Messing Edeltstahleffekt	St

Schloss Studio Classic, WC Ausführung

DIN links/rechts, für 8 / 10 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.10006.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.10006.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Gegenkasten Studio Classic

DIN links/rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.10005.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
29.10005.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Drehtürschloss PS-MINI mit beidseitigem, festem Griff & einseitigem Riegelknopf

DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21431.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21431.17	Inox V2A poliert	St



Drehtürschloss PS-MINI mit beidseitigem, festem Griff & einseitigem Riegelknopf

DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21432.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21432.17	Inox V2A poliert	St



Gegenkasten PS-MINI ohne Anschlag

DIN links/rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21450.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21450.17	Inox V2A poliert	St



Gegenkasten PS-MINI mit Anschlag

DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21481.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21481.17	Inox V2A poliert	St



Gegenkasten PS-MINI mit Anschlag

DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21482.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21482.17	Inox V2A poliert	St



Schliessblech PS-MINI ohne Anschlag

DIN links/rechts

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21440.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21440.17	Inox V2A poliert	St





Drehtürschloss BASTILLE mit beidseitigem Drücker
DIN links/rechts, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.45010.01	Messing verchromt poliert	St
17.45010.02	Messing matt velour	St



Drehtürschloss BASTILLE mit beidseitigem Drücker & Eurozylinder
DIN links/rechts, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.45500.01	Messing verchromt poliert	St
17.45500.02	Messing matt velour	St



Gegenkasten BASTILLE mit Anschlag
DIN links/rechts, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.45090.01	Messing verchromt poliert	St
17.45090.02	Messing matt velour	St
17.45090.04	Messing Edstahleffekt	St

Schiebetürschlösser PL aus Inox



Schiebetürschloss PL mit Zylinder
links, für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21273.16	Inox V2A gebürstet	St



Schiebetürschloss PL mit Zylinder
rechts, für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21274.16	Inox V2A gebürstet	St



Schiebetürschloss PL mit Zylinder & beidseitigem, festem Knopf
links, für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21283.16	Inox V2A gebürstet	St



Schiebetürschloss PL mit Zylinder & beidseitigem, festem Knopf
rechts, für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21284.16	Inox V2A gebürstet	St

Schiebetürschloss PL mit einseitigem Riegelknopf & beidseitigem, festem Knopf
rechts, für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21293.16	Inox V2A gebürstet	St



Schiebetürschloss PL mit einseitigem Riegelknopf & beidseitigem, festem Knopf
links, für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21294.16	Inox V2A gebürstet	St



Gegenkasten PL ohne Anschlag
rechts/links, für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21310.16	Inox V2A gebürstet	St



Schliessblech PL ohne Anschlag
rechts/links

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21300.16	Inox V2A gebürstet	St



Schiebetürschlösser PL-SE aus Inox

Schiebetürschloss PL-SE mit Zylinder & Schlüssel
rechts

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.21493.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
17.21503.16	Inox V2A gebürstet	12 mm	St



Schiebetürschloss PL-SE mit Zylinder & Schlüssel
links

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.21494.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
17.21504.16	Inox V2A gebürstet	12 mm	St



Gegenkasten PL-SE ohne Anschlag
rechts

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.21513.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
17.21523.16	Inox V2A gebürstet	12 mm	St





Gegenkasten PL-SE ohne Anschlag
links

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.21514.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
17.21524.16	Inox V2A gebürstet	12 mm	St

Schliessblech PL-SE ohne Anschlag
rechts/links

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21530.16	Inox V2A gebürstet	St

Schiebetürschlösser MINI-PL aus Inox




Schiebetürschloss MINI-PL mit einseitigem Riegelknopf
rechts

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.21323.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
17.21323.17	Inox V2A poliert	8 mm	St
17.21333.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
17.21333.17	Inox V2A poliert	10 mm	St




Schiebetürschloss MINI-PL mit einseitigem Riegelknopf
links

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.21324.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
17.21324.17	Inox V2A poliert	8 mm	St
17.21334.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
17.21334.17	Inox V2A poliert	10 mm	St



Gegenkasten MINI-PL und MINI-PL-PLUS ohne Anschlag
rechts

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.21343.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
17.21343.17	Inox V2A poliert	8 mm	St
17.21353.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
17.21353.17	Inox V2A poliert	10 mm	St




Gegenkasten MINI-PL und MINI-PL-PLUS ohne Anschlag
links

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.21344.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
17.21344.17	Inox V2A poliert	8 mm	St
17.21354.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
17.21354.17	Inox V2A poliert	10 mm	St

 **Schliessblech MINI-PL mit Anschlag für Montage als Drehtür**


DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21361.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21361.17	Inox V2A poliert	St


 **Schliessblech MINI-PL mit Anschlag für Montage als Drehtür**

DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21362.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21362.17	Inox V2A poliert	St


 **Schliessblech MINI-PL und MINI-PL-PLUS ohne Anschlag**


rechts/links

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21460.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21460.17	Inox V2A poliert	St


 **Schiebetürschloss MINI-PL-PLUS mit einseitigem Riegelknopf**

rechts

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.21763.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
17.21763.17	Inox V2A poliert	8 mm	St
17.21753.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
17.21753.17	Inox V2A poliert	10 mm	St


 **Schiebetürschloss MINI-PL-PLUS mit einseitigem Riegelknopf**

links


Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.21764.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
17.21764.17	Inox V2A poliert	8 mm	St
17.21754.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
17.21754.17	Inox V2A poliert	10 mm	St


 **Gegenkasten MINI-PL und MINI-PL-PLUS ohne Anschlag**

rechts

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.21343.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
17.21343.17	Inox V2A poliert	8 mm	St
17.21353.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
17.21353.17	Inox V2A poliert	10 mm	St






☑ Gegenkasten MINI-PL und MINI-PL-PLUS ohne Anschlag links

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.21344.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
17.21344.17	Inox V2A poliert	8 mm	St
17.21354.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
17.21354.17	Inox V2A poliert	10 mm	St




☑ Schliessblech MINI-PL und MINI-PL-PLUS ohne Anschlag rechts/links

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21460.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21460.17	Inox V2A poliert	St




☑ Schliessblech MINI-PL-PLUS mit Anschlag für Montage als Drehtür DIN links, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21791.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21791.17	Inox V2A poliert	St



☑ Schliessblech MINI-PL-PLUS mit Anschlag für Montage als Drehtür DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21792.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21792.17	Inox V2A poliert	St




☑ Haken-Schloss für Schiebetüren, für KABA-/Keso-Zylinder 100 x 155 x 27 mm, für 8 / 10 / 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.21200.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.21200.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



☑ Haken-Schloss für Schiebetüren, für Profilzylinder 100 x 155 x 27 mm, für 8 / 10 / 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.21300.21	Aluminium verchromt poliert	St
31.21300.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.21300.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



☑ Gegenkasten zu Haken-Schloss 31.21200 und 31.21300 100 x 155 x 27 mm, für 8 / 10 / 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.21400.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.21400.24	Aluminium Edelstahleffekt	St

+ Schliessblech zu Haken-Schloss 31.21200 und 31.21300

25 x 155 x 3 mm, für 8 / 10 / 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.21500.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
31.21500.24	Aluminium Edelstahleffekt	St




Riegelschlösser

+ Riegel für Balkon

50 x 46 mm, Decken-/Bodenmontage, zum Anschrauben, für 8 - 10.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.14400.02	Messing matt velour	St
17.14400.04	Messing Edelstahleffekt	St



+ Riegel für 6 mm Glas

48 x 35 mm, Glasmontage (einzeln)

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
17.10905.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6 mm	St
17.10905.24	Aluminium Edelstahleffekt	6 mm	St
17.10906.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	St
17.10906.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 mm	St
17.10907.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	St
17.10907.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	St



+ Riegeltürschloss mit Riegelknopf, mit Bodenbuchse

für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.20090.16	Inox V4A gebürstet	St
17.20090.18	Inox V4A BlackLine RAL 9005 matt	St



+ Riegeltürschloss mit Zylinder, mit Bodenbuchse

Tür unten, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.20060.16	Inox V4A gebürstet	St
17.20060.18	Inox V4A BlackLine RAL 9005 matt	St



+ Riegeltürschloss mit einseitigem Riegelknopf

55 x 42 mm, Glasmontage, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.14450.01	Messing verchromt poliert	St
17.14450.02	Messing matt velour	St



+ Riegeltürschloss mit Halbzylinder inkl. 2 Schlüssel

55 x 42 mm, Glasmontage, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.14480.01	Messing verchromt poliert	St
17.14480.02	Messing matt velour	St





🇪🇺 Gegenkasten ohne Anschlag für 17.14450 und 17.14480

55 x 42 mm, Glasmontage, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.14470.01	Messing verchromt poliert	St
17.14470.02	Messing matt velour	St




🇪🇺 Riegeltürschloss mit 2 Schlüssel und Gegenkasten

68 x 50 mm, Glasmontage, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.14483.04	Messing Edelstahlbleffekt	St


Zylinder für Schlösser



🇨🇭 Keso Doppelzylinder Standard 2000, nicht registriert (FonKey1)

Ø 22 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
32.21015.04	Messing matt vernickelt Edelstahlbleffekt	St



🇨🇭 Keso Drehknopfzylinder Standard 2000, nicht registriert (FonKey1)

Ø 22 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
32.21019.04	Messing vernickelt Edelstahlbleffekt	St



🇨🇭 Keso Halbzylinder EU Standard 2000, nicht registriert (FonKey1)

Ø 17 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
32.21214.99	Inox V2A gebürstet	St



🇨🇭 Keso Halbzylinder EU Standard 2000, nicht registriert (FonKey1)

Ø 17 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
32.21414.99	Sidra-Metall Edelstahlbleffekt	St



🇨🇭 Keso Doppelzylinder EU Standard 2000, nicht registriert (FonKey1)


Ø 17 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
32.21415.99	Sidra-Metall Edelstahlbleffekt	St

+ **Keso Drehknopfzylinder EU Standard 2000 (FonKey1)**

Ø 17 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
32.21419.99	Sidra-Metall Edelstahlleffekt	St



+ **Keso Aufbauzylinder Universal 2000, nicht registriert (FonKey1)**

Ø 22 / 25 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
32.23008.08	Messing matt vernickelt vernickelt	St



+ **Keso Verschlusszylinder Universal 2000, nicht registriert (FonKey1)**

35.5/40 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
32.23031.08	Messing matt vernickelt vernickelt	St



+ **Keso Verschlusszylinder Kompakt 2000, nicht registriert (FonKey1)**

35.2 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
32.28031.08	Messing matt vernickelt vernickelt	St



+ **Keso Trapezschlüssel 2000, nicht registriert (FonKey1)**

57.5 x 26 mm, Schlüssel gleich schliessend

Art-Nr.	Ausführung	VE
32.20144.90	Neusilber neutral	St



+ **Keso Rundschlüssel 2000, nicht registriert (FonKey1)**

56 x 23 mm, Schlüssel gleich schliessend

Art-Nr.	Ausführung	VE
32.20107.90	Neusilber neutral	St



+ **Kurzzyylinder, 17 mm eco, mit 3 Schlüssel**

40 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
32.21435.08	Messing vernickelt	St



+ **Halbzylinder EU mit schwarzem Drehknopf**

A = 27 mm / B = 10 mm / L = 37 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.42452.08	Messing vernickelt	St






+ Türdrückergarnitur

125 x 53 / Ø 16 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
17.51460.34	Zinkdruckguss gebürstet matt vernickelt	Pr



+ Türdrückergarnitur

124 x 52 / Ø 19 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.51710.34	Zinkdruckguss gebürstet matt vernickelt	Pr



+ Türdrückergarnitur

130 x 55 / Ø 20 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.51718.16	Inox V2A gebürstet	Pr



+ Türdrückergarnitur

128 x 58 / Ø 19 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.51971.16	Inox V2A gebürstet	Pr

Stosgriffe



+ Stosgriff

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.71140.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 140 mm	Pr
57.71264.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 264 mm	Pr
57.71314.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 314 mm	Pr
57.71364.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 364 mm	Pr
57.71414.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 414 mm	Pr
57.71464.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 464 mm	Pr
57.71564.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 564 mm	Pr



+ Stosgriff

Ø 14 mm, L = 140 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.71140.01	Messing verchromt poliert	Pr

 **Stossgriff nach Mass**

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.71001.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 100 - 1000 mm	Pr
57.71002.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 1001 - 1500 mm	Pr
57.71003.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 1501 - 2000 mm	Pr
57.71004.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 2001 - 2500 mm	Pr
57.71005.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 2501 - 3000 mm	Pr


 **Stossgriff**

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.71264.01	Messing verchromt poliert	Ø 14 mm, L = 264 mm	Pr
57.71314.01	Messing verchromt poliert	Ø 14 mm, L = 314 mm	Pr
57.71364.01	Messing verchromt poliert	Ø 14 mm, L = 364 mm	Pr
57.71414.01	Messing verchromt poliert	Ø 14 mm, L = 414 mm	Pr
57.71464.01	Messing verchromt poliert	Ø 14 mm, L = 464 mm	Pr
57.71564.01	Messing verchromt poliert	Ø 14 mm, L = 564 mm	Pr


 **Stossgriff**

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.72300.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 300 mm	Pr
57.72350.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 350 mm	Pr
57.72400.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 400 mm	Pr
57.72600.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 600 mm	Pr
57.72700.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 700 mm	Pr
57.72800.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 800 mm	Pr
57.72000.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 1000 mm	Pr


 **Stossgriff nach Mass**

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.72001.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 100 - 1000 mm	Pr
57.72002.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 1001 - 1500 mm	Pr
57.72003.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 1501 - 2000 mm	Pr
57.72004.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 2001 - 2500 mm	Pr
57.72005.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 2501 - 3000 mm	Pr


 **Stossgriff**

Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 200 mm, Glasmontage (Paar), für 8 / 10 / 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.99406.11	Inox V4A (Rohr) poliert	Pr
57.99406.12	Inox V4A (Rohr) gebürstet	Pr
57.99406.13	Inox V4A (Rohr) rustic	Pr





Stossgriff

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.72300.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 300 mm	Pr
57.72350.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 350 mm	Pr
57.72400.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 400 mm	Pr



Stossgriff

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.78000.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 1000 mm	Pr
57.78350.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 350 mm	Pr
57.78500.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 500 mm	Pr
57.78810.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 810 mm	Pr



Stossgriff nach Mass

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.78001.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 100 - 1000 mm	Pr
57.78002.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 1001 - 1500 mm	Pr
57.78003.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 1501 - 2000 mm	Pr
57.78004.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 2001 - 2500 mm	Pr
57.78005.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 2501 - 3000 mm	Pr



MWE ProTec Stossgriff

Ø 25 mm, L = 425 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00005.11	Inox V2A poliert	Pr
38.00005.12	Inox V2A gebürstet	Pr



Stossgriff nach Mass

für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.73001.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 30 mm, L = 100 - 1000 mm	Pr
57.73002.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 30 mm, L = 1001 - 1500 mm	Pr
57.73003.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 30 mm, L = 1501 - 2000 mm	Pr
57.73004.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 30 mm, L = 2001 - 2500 mm	Pr
57.73005.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 30 mm, L = 2501 - 3000 mm	Pr



Stossgriff

Ø 30 mm, L = 400 mm, für 6 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.93400.16	Inox V2A gebürstet	Pr

+ Stossgriff nach Mass mit 2 Distanzhaltern

für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.75001.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet Ø 33.7 mm, L = 300 - 1000 mm		Pr
57.75002.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet Ø 33.7 mm, L = 1001 - 1500 mm		Pr


+ Stossgriff nach Mass mit 3 Distanzhaltern

für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.75003.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet Ø 33.7 mm, L = 1501 - 2000 mm		Pr
57.75004.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet Ø 33.7 mm, L = 2001 - 2500 mm		Pr


+ Stossgriff in Gehrung nach Mass mit 2 Distanzhaltern

für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.75011.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet Ø 33.7 mm, L = 300 - 1000 mm		Pr
57.75012.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet Ø 33.7 mm, L = 1001 - 1500 mm		Pr


+ Stossgriff in Gehrung nach Mass mit 3 Distanzhaltern

für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.75013.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet Ø 33.7 mm, L = 1501 - 2000 mm		Pr
57.75014.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet Ø 33.7 mm, L = 2001 - 2500 mm		Pr


+ Stossgriff nach Mass

für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.74001.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet Ø 42.4 mm, L = 100 - 1000 mm		Pr
57.74002.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet Ø 42.4 mm, L = 1001 - 1500 mm		Pr
57.74003.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet Ø 42.4 mm, L = 1501 - 2000 mm		Pr
57.74004.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet Ø 42.4 mm, L = 2001 - 2500 mm		Pr
57.74005.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet Ø 42.4 mm, L = 2501 - 3000 mm		Pr


Stossgriff abschliessbar, ohne Zylinder

Ø 38 mm, L = 1150 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.87001.16	Inox V2A gebürstet	Pr


Stossgriff abschliessbar mit Halbprofilzylinder

Ø 38 mm, L = 1150 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.87002.16	Inox V2A gebürstet	Pr





+ **Stossgriff nach Mass**
Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.71001.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 100 - 1000 mm	Pr
57.71002.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 1001 - 1500 mm	Pr
57.71003.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 1501 - 2000 mm	Pr
57.71004.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 2001 - 2500 mm	Pr
57.71005.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm, L = 2501 - 3000 mm	Pr



+ **Stossgriff nach Mass**
Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.72001.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 100 - 1000 mm	Pr
57.72002.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 1001 - 1500 mm	Pr
57.72003.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 1501 - 2000 mm	Pr
57.72004.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 2001 - 2500 mm	Pr
57.72005.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 2501 - 3000 mm	Pr



+ **Stossgriff nach Mass**
für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.73001.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 30 mm, L = 100 - 1000 mm	Pr
57.73002.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 30 mm, L = 1001 - 1500 mm	Pr
57.73003.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 30 mm, L = 1501 - 2000 mm	Pr
57.73004.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 30 mm, L = 2001 - 2500 mm	Pr
57.73005.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 30 mm, L = 2501 - 3000 mm	Pr



+ **Stossgriff nach Mass**
für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.74001.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 42.4 mm, L = 100 - 1000 mm	Pr
57.74002.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 42.4 mm, L = 1001 - 1500 mm	Pr
57.74003.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 42.4 mm, L = 1501 - 2000 mm	Pr
57.74004.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 42.4 mm, L = 2001 - 2500 mm	Pr
57.74005.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 42.4 mm, L = 2501 - 3000 mm	Pr



+ **Stossgriff nach Mass mit 2 Distanzhaltern**
für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.75001.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 33.7 mm, L = 300 - 1000 mm	Pr
57.75002.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 33.7 mm, L = 1001 - 1500 mm	Pr



+ **Stossgriff nach Mass mit 3 Distanzhaltern**
für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.75003.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 33.7 mm, L = 1501 - 2000 mm	Pr
57.75004.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 33.7 mm, L = 2001 - 2500 mm	Pr

 **Stossgriff nach Mass**

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.78001.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 100 - 1000 mm	Pr
57.78002.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 1001 - 1500 mm	Pr
57.78003.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 1501 - 2000 mm	Pr
57.78004.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 2001 - 2500 mm	Pr
57.78005.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 2501 - 3000 mm	Pr


 **Stossgriff**

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.79220.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 220 mm	Pr
57.79320.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 320 mm	Pr
57.79420.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 420 mm	Pr
57.79520.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 520 mm	Pr
57.79620.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 620 mm	Pr


 **Stossgriff, einzeln**

Glasmontage (einzeln), für 8 - 12 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.79421.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 420 mm	St
57.79521.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 520 mm	St
57.79621.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 620 mm	St


 **Stossgriff**

Ø 14 mm, L = 214 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.71214.01	Messing verchromt poliert	Pr


 **Stossgriff**

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas, M10

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.79220.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 220 mm	Pr
57.79320.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 320 mm	Pr
57.79420.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 420 mm	Pr
57.79520.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 520 mm	Pr
57.79620.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm, L = 620 mm	Pr


 **Stossgriff**

Glasmontage (Paar), für 6 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.92200.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 200 mm	Pr
57.92325.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 25 mm, L = 325 mm	Pr





Stossgriff

20 x 20 mm, L = 530 mm, Wandmontage, für 6 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.16110.01	Messing verchromt poliert	St
61.16110.02	Messing matt velour	St



Befestigung für Glastürgriff eckig

L = 20 x 20 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.16130.01	Messing verchromt poliert	St
61.16130.02	Messing matt velour	St
61.16130.04	Messing Edelstahleffekt	St



Stossgriff

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.94165.12	Inox V4A gebürstet	15 x 15 mm, L = 165 mm	Pr
57.94165.13	Inox V4A rustic	15 x 15 mm, L = 165 mm	Pr
57.94215.12	Inox V4A gebürstet	15 x 15 mm, L = 215 mm	Pr
57.94265.12	Inox V4A gebürstet	15 x 15 mm, L = 265 mm	Pr
57.94315.12	Inox V4A gebürstet	15 x 15 mm, L = 315 mm	Pr
57.94415.12	Inox V4A gebürstet	15 x 15 mm, L = 415 mm	Pr
57.94715.12	Inox V4A gebürstet	15 x 15 mm, L = 715 mm	Pr



Stossgriff

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.95220.12	Inox V4A gebürstet	20 x 20 mm, L = 220 mm	Pr
57.95270.12	Inox V4A gebürstet	20 x 20 mm, L = 270 mm	Pr
57.95320.12	Inox V4A gebürstet	20 x 20 mm, L = 320 mm	Pr
57.95420.12	Inox V4A gebürstet	20 x 20 mm, L = 420 mm	Pr



Stossgriff

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.96030.16	Inox V2A gebürstet	30 x 30 mm, L = 1030 mm	Pr
57.96430.16	Inox V2A gebürstet	30 x 30 mm, L = 430 mm	Pr
57.96830.16	Inox V2A gebürstet	30 x 30 mm, L = 1830 mm	Pr



Stossgriff

Glasmontage (Paar), für 8 / 10 / 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.99400.11	Inox V4A poliert	20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm	Pr
57.99400.12	Inox V4A gebürstet	20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm	Pr
57.99401.11	Inox V4A poliert	20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm	Pr
57.99401.12	Inox V4A gebürstet	20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm	Pr
57.99402.11	Inox V4A poliert	20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm	Pr
57.99402.12	Inox V4A gebürstet	20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm	Pr

 **Stossgriff**

Glasmontage (Paar), für 8 / 10 / 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.99403.11	Inox V4A (Rohr) poliert	20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 200 mm	Pr
57.99403.12	Inox V4A (Rohr) gebürstet	20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 200 mm	Pr
57.99404.11	Inox V4A (Rohr) poliert	20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 250 mm	Pr
57.99404.12	Inox V4A (Rohr) gebürstet	20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 250 mm	Pr
57.99405.11	Inox V4A (Rohr) poliert	20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 300 mm	Pr
57.99405.12	Inox V4A (Rohr) gebürstet	20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 300 mm	Pr


 **Stossgriff**

Glasmontage (Paar), für 8 / 10 / 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.99407.11	Inox V4A (Rohr) poliert	Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm	Pr
57.99407.12	Inox V4A (Rohr) gebürstet	Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm	Pr
57.99407.13	Inox V4A (Rohr) rustic	Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm	Pr
57.99408.11	Inox V4A (Rohr) poliert	Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm	Pr
57.99408.12	Inox V4A (Rohr) gebürstet	Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm	Pr
57.99408.13	Inox V4A (Rohr) rustic	Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm	Pr


 **MWE Planus Stossgriff**

30 x 8 mm, L = 600 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00200.12	Inox V2A gebürstet	Pr
38.00200.11	Inox V2A poliert	Pr

**Stossgriff**

Glasmontage (einzeln), für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.81015.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 20 mm, L = 135 mm	St
57.81020.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 20 mm, L = 220 mm	St
57.81025.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 20 mm, L = 270 mm	St
57.81030.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 20 mm, L = 320 mm	St
57.81035.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 20 mm, L = 370 mm	St
57.81040.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 20 mm, L = 420 mm	St
57.81050.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 20 mm, L = 520 mm	St
57.81060.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 20 mm, L = 620 mm	St
57.81065.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 20 mm, L = 670 mm	St

**Stossgriff**

Glasmontage (einzeln), für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.81100.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 32 mm, L = 332 mm	St
57.81101.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 32 mm, L = 382 mm	St





Stossgriff

Glasmontage (einzeln), für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.81102.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 32 mm, L = 332 mm	St
57.81103.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 32 mm, L = 382 mm	St



Stossgriff

Glasmontage (einzeln), für 8 - 12.76 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.81300.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 32 mm, L = 332 mm	St
57.81350.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	Ø 32 mm, L = 382 mm	St



 **Stossgriff aus Massivholz mit Edelstahlverbinder**

Ø 30 mm, L = 300 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.50001.81	Buche gewachst	Pr
57.50001.82	Eiche gewachst	Pr
57.50001.83	Kirschbaum gewachst	Pr



 **Stossgriff aus Massivholz mit Edelstahlverbinder**

Ø 30 mm, L = 400 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.50002.81	Buche gewachst	Pr
57.50002.82	Eiche gewachst	Pr
57.50002.83	Kirschbaum gewachst	Pr



 **Stossgriff aus Massivholz mit Edelstahlverbinder**

Ø 30 mm, L = 600 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.50003.81	Buche gewachst	Pr
57.50003.82	Eiche gewachst	Pr
57.50003.83	Kirschbaum gewachst	Pr



 **Stossgriff für Sauna**

Ø 25 mm, L = 275 mm, Glasmontage (einzeln), für 6 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.98220.01	Messing verchromt poliert	St
57.98220.02	Messing matt velour	St
57.98220.04	Messing Edelstahlleffekt	St


Stossgriff aus Massivholz mit Verbinder aus Messing verchromt

Glasmontage (Paar), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.50111.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50111.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50111.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50111.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50111.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50121.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50121.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50121.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50121.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50121.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr



Stossgriff aus Massivholz mit Verbinder aus Messing matt

Glasmontage (Paar), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.50112.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50112.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50112.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50112.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50112.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50122.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50122.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50122.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50122.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50122.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr



Stossgriff aus Massivholz mit Verbinder aus Messing Edeltstahleffekt

Glasmontage (Paar), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.50114.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50114.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50114.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50114.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50114.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50124.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50124.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50124.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50124.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50124.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr





Stossgriff aus Massivholz mit Verbinder aus Messing verchromt

Glasmontage (einzeln), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.50211.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50211.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50211.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50211.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50211.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50221.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50221.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50221.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50221.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50221.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St



Stossgriff aus Massivholz mit Verbinder aus Messing matt

Glasmontage (einzeln), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.50212.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50212.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50212.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50212.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50212.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50222.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50222.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50222.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50222.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50222.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St



Stossgriff aus Massivholz mit Verbinder aus Messing Edelstahleffekt

Glasmontage (einzeln), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.50214.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50214.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50214.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50214.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50214.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50224.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50224.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50224.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50224.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50224.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St

 **G-Griff**

Glasmontage (einzeln), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
57.80008.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
57.80008.03	Messing vergoldet poliert	8 mm	St
57.80010.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
57.80012.16	Inox V2A gebürstet	12 mm	St


 **G-Griff eckig**

98 x 59 mm, Glasmontage, zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
57.80090.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
57.80091.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St


 **C-Griff**

80 x 40 mm, Glasmontage, zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
57.80092.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
57.80093.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St


 **G-Griff eckig, offen, innen abgerundet**

Glasmontage, zum Kleben, für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80096.16	Inox V2A gebürstet	St


 **Griffmuschel paar**

Ø 65 mm, Glasmontage (Paar), zum Schrauben, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80062.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Pr
57.80062.16	Inox V2A gebürstet	Pr


 **Griffmuschel einseitig**

Glasmontage (einzeln), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Masse	VE
57.80035.16	Inox V2A gebürstet	6 - 12 mm	Ø 35 mm	St
57.80055.16	Inox V2A gebürstet	8 - 12 mm	Ø 55 mm	St


 **Griffmuschel einseitig**

Ø 55 mm, Glasmontage (einzeln), zum Kleben, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80055.01	Messing verchromt poliert	St





Griffmuschel einseitig
 Ø 65 mm, Glasmontage (einzeln), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80066.16	Inox V2A gebürstet	St



Griffmuschel paar
 Ø 65 mm, Glasmontage (Paar), zum Kleben, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80065.16	Inox V2A gebürstet	Pr



MWE Griffmuschel paar
 60 x 60 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00255.11	Inox V2A poliert	Pr
38.00255.12	Inox V2A gebürstet	Pr



MWE Griffmuschel paar
 Ø 59 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00250.11	Inox V2A poliert	Pr
38.00250.12	Inox V2A gebürstet	Pr



Griffmuschel paar
 Ø 43 mm, Glasmontage (Paar), zum Kleben, für 5 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80048.01	Messing verchromt poliert	Pr
57.80048.02	Messing matt velour	Pr
57.80048.04	Messing Edelstahl effekt	Pr



Ringgriff paar
 Ø 50 mm, Glasmontage (Paar), zum Kleben, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80049.01	Messing verchromt poliert	Pr
57.80049.02	Messing matt velour	Pr



Griffmuschel
 Ø 60 mm, Glasmontage (Paar), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80067.16	Inox V2A gebürstet	Pr
57.80067.17	Inox V2A poliert	Pr

Griffmuschel

Ø 60 mm, Glasmontage (Paar), zum Kleben, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80064.16	Inox V2A gebürstet	Pr
57.80064.17	Inox V2A poliert	Pr



Muschelgriff eckig

Ø 50 mm, Glasmontage (einzeln), zum Kleben, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80020.16	Inox V2A gebürstet	St



Muschelgriff eckig

80 x 80 mm, Glasmontage (einzeln), zum Kleben, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80022.16	Inox V2A gebürstet	St



Griffmuschel

40 x 62 mm, Glasmontage (Paar), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80300.16	Inox V2A gebürstet	Pr
57.80300.17	Inox V2A poliert	Pr



Griffmuschel

40 x 60 mm, Glasmontage (Paar), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80301.16	Inox V2A gebürstet	Pr
57.80301.17	Inox V2A poliert	Pr



Griffmuschel einseitig

Ø 65 mm, Glasmontage (einzeln), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80068.81	Buche geschliffen	St
57.80068.82	Eiche geschliffen	St
57.80068.84	Ahorn geschliffen	St
57.80068.86	Esche geschliffen	St
57.80068.87	Mahagoni FSC zertifiziert geschliffen	St
57.80068.88	Nussbaum (EU) geschliffen	St



Schiebetürring

Glasmontage (einzeln), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.80032.16	Inox V2A gebürstet	Ø 32 mm	St
57.80043.16	Inox V2A gebürstet	Ø 43 mm	St
57.80063.16	Inox V2A gebürstet	Ø 63 mm	St





🇪🇺 Schiebetürgriff Palermo mit ausklappbarem Ziehaken

21 x 76 x 100 mm, Glasmontage, zum Schrauben

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.26417.04	Messing Edeltahleffekt	St



🇨🇭 Schiebetürgriff Omega

Glasmontage (einzeln), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.80085.16	Inox V2A gebürstet	85 x 50 mm	St
57.80100.16	Inox V2A gebürstet	100 x 57 mm	St
57.80120.16	Inox V2A gebürstet	120 x 62 mm	St
57.80150.16	Inox V2A gebürstet	150 x 70 mm	St



🇨🇭 Schiebetürgriff Omega

Glasmontage (einzeln), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.80151.16	Inox V2A gebürstet	49 x 49 mm	St
57.80152.16	Inox V2A gebürstet	59 x 59 mm	St
57.80153.16	Inox V2A gebürstet	69 x 69 mm	St



🇨🇭 Schiebetürgriff Omega

Glasmontage (einzeln), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.80200.16	Inox V2A gebürstet	85 x 50 mm	St
57.80210.16	Inox V2A gebürstet	120 x 62 mm	St



🇪🇺 Schiebetürgriff Omega

40 x 60 mm, Glasmontage (Paar), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80302.16	Inox V2A gebürstet	Pr
57.80302.17	Inox V2A poliert	Pr



🇪🇺 Schiebetürgriff

50 x 60 mm, Glasmontage (Paar), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80303.16	Inox V2A gebürstet	Pr
57.80303.17	Inox V2A poliert	Pr



🇪🇺 Schiebetürgriff

60 x 60 mm, Glasmontage (Paar), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80304.16	Inox V2A gebürstet	Pr
57.80304.17	Inox V2A poliert	Pr


Schiebetürgriff einseitig

Glasmontage, zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
57.80070.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
57.80070.17	Inox V2A poliert	8 mm	St
57.80071.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
57.80071.17	Inox V2A poliert	10 mm	St
57.80072.16	Inox V2A gebürstet	12 mm	St
57.80072.17	Inox V2A poliert	12 mm	St



Schiebetürgriff beidseitig

Glasmontage, zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
57.80073.16	Inox V2A gebürstet	8 mm	St
57.80073.17	Inox V2A poliert	8 mm	St
57.80074.16	Inox V2A gebürstet	10 mm	St
57.80074.17	Inox V2A poliert	10 mm	St
57.80075.16	Inox V2A gebürstet	12 mm	St
57.80075.17	Inox V2A poliert	12 mm	St



Chromstahlgriff

150 x 15 x 10 mm, Glasmontage, zum Kleben


Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80076.16	Inox V2A gebürstet	St



Griffset für EKU BANIO

150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80077.01	Messing verchromt poliert	St
57.80077.17	Inox V2A poliert	St



Schiebetürgriff für Holzschiebetüren

zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.44440.16	Inox V2A gebürstet	40 mm	St
57.44443.16	Inox V2A gebürstet	43 mm	St



Griffmuschel einseitig, für Holz

Ø 80 mm, Holzmontage, zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80080.16	Inox V2A gebürstet	St





🇪🇺 Glastürknopf Serie 52

Glasmontage (einzeln), für 6 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Gewinde	Masse	VE
59.52401.03	Messing vergoldet poliert	M6	Ø 40 mm	St
59.52401.16	Inox V2A gebürstet	M6	Ø 40 mm	St
59.52401.17	Inox V2A poliert	M6	Ø 40 mm	St
59.52501.02	Messing matt velour	M8	Ø 50 mm	St
59.52501.03	Messing vergoldet poliert	M8	Ø 50 mm	St
59.52501.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 50 mm	St
59.52501.17	Inox V2A poliert	M8	Ø 50 mm	St
59.52601.01	Messing verchromt poliert	M10	Ø 60 mm	St
59.52601.02	Messing matt velour	M10	Ø 60 mm	St
59.52601.03	Messing vergoldet poliert	M10	Ø 60 mm	St
59.52601.16	Inox V2A gebürstet	M10	Ø 60 mm	St
59.52601.17	Inox V2A poliert	M10	Ø 60 mm	St
59.52801.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 80 mm	St



🇨🇭 Glastürknopf Serie 58, kugelförmig

M4

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
59.58150.01	Messing verchromt poliert	Ø 15 mm	St
59.58150.03	Messing poliert	Ø 15 mm	St
59.58200.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm	St
59.58200.02	Messing Edelstahleffekt	Ø 20 mm	St
59.58200.03	Messing poliert	Ø 20 mm	St
59.58250.01	Messing verchromt poliert	Ø 25 mm	St
59.58250.02	Messing Edelstahleffekt	Ø 25 mm	St
59.58300.01	Messing verchromt poliert	Ø 30 mm	St
59.58300.02	Messing Edelstahleffekt	Ø 30 mm	St
59.58300.03	Messing poliert	Ø 30 mm	St
59.58350.01	Messing verchromt poliert	Ø 35 mm	St
59.58350.04	Messing Edelstahleffekt	Ø 35 mm	St


Anschlagwinkel Chalet AT für einflügelige Tür

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.09301.01	Messing verchromt poliert	St
15.09301.02	Messing matt velour	St
15.09301.04	Messing Edelstahleffekt	St



Anschlagwinkel Chalet AT für zweiflügelige Tür

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.09302.01	Messing verchromt poliert	St
15.09302.02	Messing matt velour	St
15.09302.04	Messing Edelstahleffekt	St



Türanschlag

Ø 10 mm, L = 50 mm, Wandmontage, M4

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.63401.01	Messing verchromt poliert	St



Glastürpuffer mit schwarzem Gummi

Ø 20 mm, zum Kleben


Art-Nr.	Ausführung	VE
62.63200.16	Inox V2A gebürstet	St
62.63200.17	Inox V2A poliert	St



Glastürpuffer mit weissem Gummi

Ø 20 mm, zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
62.63201.16	Inox V2A gebürstet	St
62.63201.17	Inox V2A poliert	St



Glastüranschlag

30 x 20 x 12 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
62.63490.01	Messing verchromt poliert	St



Glastüranschlag

50 x 15 x 15 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
62.63491.04	Messing Edelstahleffekt	St





+ **Glastüranschlag**
100 x 15 x 15 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
62.63492.01	Messing verchromt poliert	St
62.63492.04	Messing Edelstahleffekt	St



+ **Türanschlag**
32 x 31 x 27 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
63.00005.16	Inox V2A gebürstet	St

PLANET Absenkdichtungen




+ **Absenkdichtung Planet KG-D8**
zum Kleben, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
25.81084.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	834 mm	St
25.81084.24	Aluminium Edelstahleffekt	834 mm	St
25.81096.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	959 mm	St
25.81096.24	Aluminium Edelstahleffekt	959 mm	St
25.81109.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1084 mm	St
25.81109.24	Aluminium Edelstahleffekt	1084 mm	St
25.81200.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1336 - 2000 mm	m
25.81200.24	Aluminium Edelstahleffekt	1336 - 2000 mm	m



+ **Absenkdichtung Planet KG-D10**
zum Kleben, für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
25.82084.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	834 mm	St
25.82084.24	Aluminium Edelstahleffekt	834 mm	St
25.82096.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	959 mm	St
25.82096.24	Aluminium Edelstahleffekt	959 mm	St
25.82109.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1084 mm	St
25.82109.24	Aluminium Edelstahleffekt	1084 mm	St
25.82200.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1336 - 2000 mm	m
25.82200.24	Aluminium Edelstahleffekt	1336 - 2000 mm	m




+ **Absenkdichtung Planet KG-F10**
zum Kleben, für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
25.88084.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	834 mm	St
25.88084.24	Aluminium Edelstahleffekt	834 mm	St
25.88096.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	959 mm	St
25.88096.24	Aluminium Edelstahleffekt	959 mm	St
25.88121.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1209 mm	St
25.88121.24	Aluminium Edelstahleffekt	1209 mm	St

+ Absenkdichtung Planet KG-F12

zum Kleben, für 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
25.89084.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	834 mm	St
25.89084.24	Aluminium Edelstahleffekt	834 mm	St
25.89096.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	959 mm	St
25.89096.24	Aluminium Edelstahleffekt	959 mm	St
25.89109.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1084 mm	St
25.89109.24	Aluminium Edelstahleffekt	1084 mm	St



+ Abdeckplattenset für Planet KG-D, KG-F, KG-SL, KG-U

Art-Nr.	Ausführung	VE
25.90252.48	Kunststoff schwarz	St


+ Schräglippe für Planet KG-A, KG-D, KG-F, KG-S, KG-SM Set, KG-U


13 mm, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
25.90894.47	Kunststoff grau	DIN links	m
25.90897.47	Kunststoff grau	DIN rechts	m


+ Absenkdichtung Planet KG-F8 schmal

zum Kleben, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
25.91084.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	834 mm	St
25.91084.24	Aluminium Edelstahleffekt	834 mm	St
25.91096.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	959 mm	St
25.91096.24	Aluminium Edelstahleffekt	959 mm	St
25.91109.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1084 mm	St
25.91109.24	Aluminium Edelstahleffekt	1084 mm	St



+ Abdeckplattenset für Planet KG-F8 schmal

Art-Nr.	Ausführung	VE
25.90836.47	Kunststoff grau	St


+ Schräglippe schmal für Planet KG-F8 schmal, KG-S schmal, KG-SM Set schmal

8 mm, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
25.90893.47	Kunststoff grau	DIN links	m
25.90896.47	Kunststoff grau	DIN rechts	m





+ **Festverglasungsprofil AUGUSTA**
26.5 x 42 mm, für 8 / 10 / 12 mm Glas, L = 6040 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46085.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.46085.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



+ **Clipprofil AUGUSTA**
19.5 x 16.5 mm, für 8 / 10 / 12 mm Glas, L = 6040 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46086.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.46086.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



+ **Äussere Dichtung AUGUSTA für Festverglasungsprofil**

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Stangenlänge (L)	VE
61.46098.76	TPE schwarz	8 / 10 mm	6000 mm	m
61.46097.76	TPE schwarz	8 / 10 mm	25 m	m
61.46098.77	TPE grau	8 / 10 mm	6000 mm	m
61.46097.77	TPE grau	8 / 10 mm	25 m	m
61.46099.76	TPE schwarz	12 mm	6000 mm	m
61.46096.76	TPE schwarz	12 mm	25 m	m
61.46099.77	TPE grau	12 mm	6000 mm	m
61.46096.77	TPE grau	12 mm	25 m	m




+ **Innere Dichtung für Festverglasungsprofil AUGUSTA, Rolle à 6 m**

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Stangenlänge (L)	VE
61.46107.76	TPE schwarz	8 mm	6000 mm	m
61.46102.76	TPE schwarz	8 mm	25 m	m
61.46107.77	TPE grau	8 mm	6000 mm	m
61.46102.77	TPE grau	8 mm	25 m	m
61.46108.76	TPE schwarz	10 / 12 mm	6000 mm	m
61.46103.76	TPE schwarz	10 / 12 mm	25 m	m
61.46108.77	TPE grau	10 / 12 mm	6000 mm	m
61.46103.77	TPE grau	10 / 12 mm	25 m	m



+ **Befestigungswinkel mit Gewindestiften für Festverglasungsprofil Augusta, Pack à 4 Stück**
30 x 30 x 12.8 x 3 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.04633.08	Messing vernickelt	Pk



+ **Senkschraube mit Innensechsrund für AUGUSTA, Pack à 20 Stück**
M4 x 8 mm, M4

Art-Nr.	Ausführung	VE
03.50001.15	Inox V2A roh	Pk

+ Augusta Klotzhölzer imprägniert, Pack à 20 Stück


80 x 12 x 10 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
70.76089.80	Holz schwarz	Pk


+ Zargenprofil-Set AUGUSTA, für eine Tür, mit Eckwinkel, Fräsung für Schliessfenster, Bohrungen für Scharniere, graue Dichtungen

28 x 42 mm, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
97.46410.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	St
97.46410.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 mm	St
97.46411.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	St
97.46411.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	St


+ Zargenprofil-Set AUGUSTA, für eine Tür, mit Eckwinkel, Fräsung für Schliessfenster, Bohrungen für Scharniere, schwarze Dichtungen


28 x 42 mm, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
97.46412.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 mm	St
97.46412.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	St
97.46413.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	St
97.46413.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	St


+ Zargenprofil AUGUSTA

28 x 42 mm, für 8 - 10.76 mm Glas, L = 5500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46084.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.46084.24	Aluminium Edelstahleffekt	m


+ Dichtungsgummi zu Zargenprofil AUGUSTA, Rolle à 5.5 m

L = 5500 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
61.46105.77	TPE grau	8 mm	m
61.46105.76	TPE schwarz	8 mm	m
61.46106.77	TPE grau	10 mm	m
61.46106.76	TPE schwarz	10 mm	m


+ Befestigungswinkel mit Gewindestiften für Zargenprofil Augusta, Pack à 4 Stück

30 x 30 x 10 x 3 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.04635.08	Messing vernickelt	Pk


+ Pfostenprofil AUGUSTA 2-seitig 90°

42 x 42 mm, zum Schrauben, L = 5500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46076.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.46076.24	Aluminium Edelstahleffekt	m





+ **Pfostenprofil AUGUSTA 2-seitig 180°**
 42 x 42 mm, zum Schrauben, L = 5500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46077.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.46077.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




+ **Pfostenprofil AUGUSTA 3-seitig**
 42 x 42 mm, zum Schrauben, L = 5500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46078.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.46078.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



+ **Pfostenprofil AUGUSTA 2-seitig 135°**
 zum Schrauben, L = 5500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46079.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.46079.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



+ **AUGUSTA Abdeckprofil**
 42 x 3 mm, zum Kleben, L = 6040 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46087.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.46087.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



+ **Drehtürscharnier AUGUSTA ohne Arretierung**
 90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, für 8 - 10.76 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.20341.04	Messing Edelstahleffekt	St
60.20341.06	Messing verchromt matt gebürstet	St
60.20341.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St



+ **Hydraulikscharnier Biloba EVO / EVO Frame mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°**
 Glas/Wand, DIN rechts, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80301.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80301.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80301.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80301.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



+ **Hydraulikscharnier Biloba EVO / EVO Frame mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°**
 Glas/Wand, DIN links, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80302.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80302.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80302.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80302.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St

Hydraulikscharnier Biloba EVO / EVO Frame mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 160°

Glas/Wand, DIN rechts, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80303.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80303.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80303.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80303.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Hydraulikscharnier Biloba EVO / EVO Frame mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 160°

Glas/Wand, DIN links, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80304.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80304.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80304.27	Aluminium schwarz eloxiert	St
31.80304.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



+ Schnäpper zum Einbohren, speziell für Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
62.40108.40	PVC transparent	St



+ Schnäpper zum Einbohren, speziell für Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
62.40109.40	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St



+ Freilaufendes Scharnier Biloba EVO

für 8 - 21.52 mm Glas, 100 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
31.80309.21	Aluminium Chromeffekt	Glas/Wand, DIN rechts	St
31.80309.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glas/Wand, DIN rechts	St
31.80309.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Wand, DIN rechts	St
31.80310.21	Aluminium Chromeffekt	Glas/Wand, DIN links	St
31.80310.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glas/Wand, DIN links	St
31.80310.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Wand, DIN links	St




+ Freilaufendes Scharnier Biloba EVO

für 8 - 21.52 mm Glas, 100 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
31.80311.21	Aluminium Chromeffekt	Glas/Glas, DIN rechts	St
31.80311.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glas/Glas, DIN rechts	St
31.80311.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Glas, DIN rechts	St
31.80312.21	Aluminium Chromeffekt	Glas/Glas, DIN links	St
31.80312.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glas/Glas, DIN links	St
31.80312.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Glas, DIN links	St






Verbindungsprofil 'I' für Festverglasungen
 selbstklebend

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Stangenlänge (L)	VE
26.50000.40	Kunststoff transparent	8 - 8.76 mm	3000 mm	St
26.50001.40	Kunststoff transparent	10 - 10.76 mm	3000 mm	St
26.50001.48	Kunststoff schwarz	10 - 10.76 mm	3000 mm	St
26.50002.40	Kunststoff transparent	12 - 12.76 mm	3000 mm	St
26.50002.48	Kunststoff schwarz	12 - 12.76 mm	3000 mm	St
26.50003.40	Kunststoff transparent	15 mm	4000 mm	St
26.50004.40	Kunststoff transparent	16.76 - 17.52 mm	4000 mm	St
26.50004.48	Kunststoff schwarz	16.76 - 17.52 mm	4000 mm	St




Verbindungsprofil 'H' für Festverglasungen
 selbstklebend, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
26.50005.40	Kunststoff transparent	10 - 10.76 mm	St
26.50005.48	Kunststoff schwarz	10 - 10.76 mm	St
26.50006.40	Kunststoff transparent	12 - 12.76 mm	St
26.50006.48	Kunststoff schwarz	12 - 12.76 mm	St



Verbindungsprofil für Anbindung an Glaswand bei Festverglasungen
 selbstklebend, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
26.50007.40	Kunststoff transparent	10 - 10.76 mm	St
26.50007.48	Kunststoff schwarz	10 - 10.76 mm	St
26.50008.40	Kunststoff transparent	12 - 12.76 mm	St
26.50008.48	Kunststoff schwarz	12 - 12.76 mm	St




Eckverbindungsprofil für Festverglasungen
 selbstklebend

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Stangenlänge (L)	VE
26.50009.40	Kunststoff transparent	10 - 10.76 mm	3000 mm	St
26.50009.48	Kunststoff schwarz	10 - 10.76 mm	3000 mm	St
26.50010.40	Kunststoff transparent	12 - 12.76 mm	3000 mm	St
26.50010.48	Kunststoff schwarz	12 - 12.76 mm	3000 mm	St
26.50011.40	Kunststoff transparent	16.76 mm	4000 mm	St
26.50011.48	Kunststoff schwarz	16.76 mm	4000 mm	St

+ Brüstungsprofil für Glasgeländer BALISTRA F


162 x 145 x 12 mm, Bodenmontage, für 16.76 / 21.52 / 25.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.46150.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
97.46151.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6100 mm	m


+ Forex für Brüstungsprofil BALISTRA F, BALISTRA U162 und BALISTRA Y


L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
97.46137.45	PVC weiss	2 x 100 mm	m
97.46138.45	PVC weiss	3 x 100 mm	m


+ Einlegeprofil für Brüstungsprofil BALISTRA

36 x 31 x 2.5 mm, für 25.52 mm Glas, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46140.45	Polycarbonat schwarz	m



Brüstungsprofil BALISTRA U110

+ Brüstungsprofil für Glasgeländer BALISTRA U110

110 x 50 x 12 mm, für 16.76 / 21.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.46211.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6100 mm	m
97.46212.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m


+ Forex für Brüstungsprofil BALISTRA U110


L = 3000 mm


Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
97.46128.45	PVC weiss	2 x 60 mm	m
97.46129.45	PVC weiss	3 x 60 mm	m


+ Einlegeprofil für Brüstungsprofil BALISTRA U110

30.5 x 26 x 2 mm, für 21.52 mm Glas, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46142.45	Polycarbonat schwarz	m





+ Brüstungsprofil für Glasgeländer **BALISTRA U162**

162 x 55 x 12 mm, für 16.76 / 21.52 / 25.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.46160.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
97.46161.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6100 mm	m



+ Forex für Brüstungsprofil **BALISTRA F, BALISTRA U162 und BALISTRA Y**

L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
97.46137.45	PVC weiss	2 x 100 mm	m
97.46138.45	PVC weiss	3 x 100 mm	m



+ Einlegeprofil für Brüstungsprofil **BALISTRA**

36 x 31 x 2.5 mm, für 25.52 mm Glas, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46140.45	Polycarbonat schwarz	m



+ Blendenprofil für Brüstungsprofil **BALISTRA 97.46161.22**

162 x 55 x 12 mm, zum Aufclipsen, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46162.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



+ Seitliche Abdeckplatte **BALISTRA** für Brüstungsprofil **97.46160 / 97.46161**


55 x 162 mm, rechts/links, selbstklebend

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46181.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St

+ Brüstungsprofil für Glasgeländer BALISTRA U187

187 x 55 x 12 mm, für 16.76 / 21.52 / 25.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.46100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
97.46110.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6100 mm	m


+ Brüstungsprofil für Glasgeländer BALISTRA U187, vorgebohrt

187 x 55 x 12 mm, für 16.76 / 21.52 / 25.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.46111.20	Aluminium roh vitral 45	6100 mm	m
97.46112.20	Aluminium roh vitral 45	nach Mass	m


+ Blendenprofil für Brüstungsprofil BALISTRA U187


187 x 55 x 12 mm, seitliche Montage, zum Aufclipsen, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46120.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m


+ Forex für Brüstungsprofil BALISTRA U187

L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
97.46130.45	PVC weiss	2 x 125 mm	m
97.46134.45	PVC weiss	3 x 125 mm	m


+ Seitliche Abdeckplatte BALISTRA für Brüstungsprofil 97.46100 / 97.46110


55 x 187 mm, rechts/links, selbstklebend

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46180.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St


+ Einlegeprofil für Brüstungsprofil BALISTRA

36 x 31 x 2.5 mm, für 25.52 mm Glas, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46140.45	Polycarbonat schwarz	m





+ Brüstungsprofil für Glasgeländer BALISTRA Y

244 x 58 x 12 mm, für 21.52 / 25.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.46200.20	Aluminium roh vitral 45	nach Mass	m
97.46201.20	Aluminium roh vitral 45	6040 mm	m



+ Forex für Brüstungsprofil BALISTRA F, BALISTRA U162 und BALISTRA Y

L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
97.46137.45	PVC weiss	2 x 100 mm	m
97.46138.45	PVC weiss	3 x 100 mm	m



+ Blendenprofil für Brüstungsprofil BALISTRA 97.46200

244 x 56 x 2 mm, Aussenmontage, L = 6040 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46210.20	Aluminium roh vitral 45	m
97.46210.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



+ Einlegeprofil für Brüstungsprofil BALISTRA

36 x 31 x 2.5 mm, für 25.52 mm Glas, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46140.45	Polycarbonat schwarz	m


Handlauf- und Kantenschutzprofil



+ Handlaufprofil für Glasgeländer BALISTRA

20 x 34 x 2.5 mm, für 25.52 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.46170.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
97.46170.24	Aluminium Edelstahleffekt	nach Mass	m
97.46171.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.46171.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	m



+ Kantenschutzprofil für Glasgeländer BALISTRA

5 x 29.5 x 1.5 mm, für 24.76 - 25.52 mm Glas, L = 6040 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46174.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.46174.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



+ Kantenschutzprofil für Glasgeländer

L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Masse	VE
97.46172.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	16.76 - 17.52 mm	5 x 18.5 x 1.5 mm	m
97.46173.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	21.52 mm	5 x 22.5 x 1.5 mm	m

Brüstungsprofil für Glasgeländer SABCO

2500 x 120 x 79 mm, Bodenmontage, für 16.76 - 25.52 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46500.20	Aluminium roh	m

**Brüstungsprofil für Glasgeländer SABCO**

2500 x 120 x 77 mm, seitliche Montage, für 16.76 - 25.52 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46510.20	Aluminium roh	m

**Brüstungsprofil für Glasgeländer SABCO, seitliche, versetzte Montage**

2500 x 180 x 78 mm, für 16.76 - 25.52 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46520.20	Aluminium roh	m

**Blendenprofil SABCO für Brüstungsprofil 97.46500.20 und 97.46510.20**

Aussenmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.46550.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2500 mm	m
97.46550.24	Aluminium Edelstahleffekt	2500 mm	m
97.46550.28	Aluminium RAL diverse	2500 mm	m
97.46556.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5000 mm	m
97.46556.24	Aluminium Edelstahleffekt	5000 mm	m
97.46556.28	Aluminium RAL diverse	5000 mm	m

**Seitliche Abdeckplatte SABCO für Brüstungsprofil 97.46500.20**

79 x 119 mm, rechts/links, zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46551.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
97.46551.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
97.46551.28	Aluminium RAL diverse	St

**Seitliche Abdeckplatte SABCO für Brüstungsprofil 97.46510.20**

77 x 119 mm, rechts/links, zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46552.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
97.46552.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
97.46552.28	Aluminium RAL diverse	St

**Obere kleine Abdeckung SABCO für Brüstungsprofil 97.46510.20 und 97.46520.20**

L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46553.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.46553.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.46553.28	Aluminium RAL diverse	m






Blendenprofil SABCO für Brüstungsprofil 97.46520.20

Aussenmontage


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.46554.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2500 mm	m
97.46554.24	Aluminium Edelstahleffekt	2500 mm	m
97.46554.28	Aluminium RAL diverse	2500 mm	m
97.46557.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5000 mm	m
97.46557.24	Aluminium Edelstahleffekt	5000 mm	m
97.46557.28	Aluminium RAL diverse	5000 mm	m



Kit Bodenanschraubplatte SABCO für Brüstungsprofil 97.46500.20

2500 x 140 x 7 / 13.5 mm, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46555.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



Kunststoff-Klötze SABCO, Pack à 10 Stück

für 16.76 - 17.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46560.45	Kunststoff weiss	Pk



Kunststoff-Klötze SABCO, Pack à 10 Stück

für 21.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46561.49	Kunststoff grün	Pk



Kunststoff-Klötze SABCO, Pack à 10 Stück

für 25.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46562.49	Kunststoff gelb	Pk



Dichtung SABCO

für 16.76 - 17.52 mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46563.47	Kunststoff grau	m
97.46563.48	Kunststoff schwarz	m



Dichtung SABCO, grüner Streifen

für 21.52 mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46564.48	Kunststoff schwarz	m


Dichtung SABCO, blauer Streifen

für 25.52 mm Glas, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46565.48	Kunststoff schwarz	m



Distanzstück SABCO, zwischen den Gläsern

5 mm, zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
97.46566.48	Kunststoff schwarz	16.76 - 17.52 mm	St
97.46567.48	Kunststoff schwarz	21.52 mm	St
97.46568.48	Kunststoff schwarz	25.52 mm	St



Verbindungsstift SABCO für Brüstungsprofile

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46569.50	Stahl roh	St



Torx Schraubenzieher SABCO

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46570.50	Stahl roh	St




Obere kleine Abdeckung SABCO für Brüstungsprofil 97.46510.20 und 97.46520.20

L = 5000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46558.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m






Brüstungsprofil für Glasgeländer Indoor F
125 x 96 x 15 mm, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46300.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.46300.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



Abdeckkappe links zu Brüstungsprofil 97.46300
125 x 96 x 1.5 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46310.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
97.46310.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Abdeckkappe rechts zu Brüstungsprofil 97.46300
125 x 96 x 1.5 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46311.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
97.46311.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Verglasungs-Set für Brüstungsprofil Indoor F und U
L = 3000 mm


Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
97.46340.99	verschiedene Bestandteile	12.76 - 13.52 mm	St
97.46341.99	verschiedene Bestandteile	16.76 - 17.52 mm	St
97.46342.99	verschiedene Bestandteile	19 - 21.52 mm	St

Brüstungsprofil Indoor U




Brüstungsprofil für Glasgeländer Indoor U
125 x 42 x 15 mm, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46320.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.46320.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



Abdeckkappe zu Brüstungsprofil 97.46320
125 x 42 x 1.5 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46332.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
97.46332.24	Aluminium Edelstahleffekt	St




Verglasungs-Set für Brüstungsprofil Indoor F und U
L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
97.46340.99	verschiedene Bestandteile	12.76 - 13.52 mm	St
97.46341.99	verschiedene Bestandteile	16.76 - 17.52 mm	St
97.46342.99	verschiedene Bestandteile	19 - 21.52 mm	St

+ **U - Profil**

L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
97.60314.27	Aluminium BlackLine RAL 9005 matt	20 x 15 x 20 x 1.5 mm	m
97.60316.27	Aluminium BlackLine RAL 9005 matt	20 x 17 x 20 x 1.5 mm	m
97.60300.27	Aluminium BlackLine RAL 9005 matt	20 x 20 x 20 x 2 mm	m



+ **Glastürscharnier BlackLine Standard, Lasche beidseitig**

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.30270.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



+ **Glastürscharnier BlackLine Standard 180° fluchtend**

Glas/Glas 180°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.30280.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



+ **Glastürscharnier BlackLine Standard, Lasche einseitig**

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	VE
90.30290.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



+ **Glastürscharnier BlackLine Standard, schmale, hochkantige Lasche**

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.30292.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



+ **Glastürscharnier BlackLine Standard**

Glas/Glas 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.30600.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



+ **Winkelverbinder BlackLine Standard**

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.30230.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St





Stossgriff BlackLine Standard

15 x 15 mm, L = 165 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.94165.18	Inox V4A BlackLine RAL 9005 matt	Pr



Riegeltürschloss mit Riegelknopf, mit Bodenbuchse

für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.20090.18	Inox V4A BlackLine RAL 9005 matt	St



Rändelschraube

Ø 20 mm, M5

Art-Nr.	Ausführung	VE
78.13100.07	Messing BlackLine RAL 9005 matt	St



Drehbarer Klemmträger

15 x 15 x 15 mm, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
62.27090.07	Messing BlackLine RAL 9005 matt	St



Klemmträger

20 x 20 x 13 mm, Wandmontage, für 4 - 6 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
62.18300.07	Messing BlackLine RAL 9005 matt	St



Winkelverbinder BlackLine Standard

Glas/Glas 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.30260.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



Riegeltürschloss mit Zylinder, mit Bodenbuchse


Tür unten, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.20060.18	Inox V4A BlackLine RAL 9005 matt	St


Atrivant 80, Deckenschiene, 3-bahnig

Deckenmontage


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80000.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80000.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80001.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.80001.25	Aluminium weiss RAL 9016	3996 mm	St
18.80002.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.80002.25	Aluminium weiss RAL 9016	5996 mm	St
18.80003.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80003.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m



Atrivant 80, Deckenschiene, 4-bahnig

Deckenmontage


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80010.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80010.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80011.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.80011.25	Aluminium weiss RAL 9016	3996 mm	St
18.80012.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.80012.25	Aluminium weiss RAL 9016	5996 mm	St
18.80013.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80013.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m



Atrivant 80, Deckenschiene, 5-bahnig

Deckenmontage


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80020.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80020.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80021.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.80021.25	Aluminium weiss RAL 9016	3996 mm	St
18.80022.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.80022.25	Aluminium weiss RAL 9016	5996 mm	St
18.80023.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80023.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m




Atrivant 80, Bodenlaufschiene zur Verwendung mit dem Entwässerungsprofil, gelocht, 3-bahnig

Bodenmontage


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80030.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80030.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80031.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.80031.25	Aluminium weiss RAL 9016	3996 mm	St
18.80032.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.80032.25	Aluminium weiss RAL 9016	5996 mm	St
18.80033.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80033.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m






Atrivant 80, Bodenlaufschiene zur Verwendung mit dem Entwässerungsprofil, gelocht, 4-bahnig
 Bodenmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80040.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80040.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80041.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.80041.25	Aluminium weiss RAL 9016	3996 mm	St
18.80042.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.80042.25	Aluminium weiss RAL 9016	5996 mm	St
18.80043.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80043.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m




Atrivant 80, Bodenlaufschiene zur Verwendung mit dem Entwässerungsprofil, gelocht, 5-bahnig
 Bodenmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80050.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80050.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80051.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.80051.25	Aluminium weiss RAL 9016	3996 mm	St
18.80052.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.80052.25	Aluminium weiss RAL 9016	5996 mm	St
18.80053.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80053.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m



Atrivant 80, Bodenlaufschiene, ungelocht, 3-bahnig
 Bodenmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80060.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80060.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80061.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.80061.25	Aluminium weiss RAL 9016	3996 mm	St
18.80062.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.80062.25	Aluminium weiss RAL 9016	5996 mm	St
18.80063.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80063.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m




Atrivant 80, Bodenlaufschiene, ungelocht, 4-bahnig
 Bodenmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80070.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80070.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80071.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.80071.25	Aluminium weiss RAL 9016	3996 mm	St
18.80072.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.80072.25	Aluminium weiss RAL 9016	5996 mm	St
18.80073.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80073.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m


Atrivant 80, Bodenlaufschiene, ungelocht, 5-bahnig

Bodenmontage


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80080.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80080.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80081.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.80081.25	Aluminium weiss RAL 9016	3996 mm	St
18.80082.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.80082.25	Aluminium weiss RAL 9016	5996 mm	St
18.80083.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80083.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m



Atrivant 80, Entwässerungsprofil für Bodenlaufschiene, 3-bahnig

Bodenmontage


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80090.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80090.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80091.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.80091.25	Aluminium weiss RAL 9016	3996 mm	St
18.80092.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.80092.25	Aluminium weiss RAL 9016	5996 mm	St
18.80093.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80093.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m



Atrivant 80, Entwässerungsprofil für Bodenlaufschiene, 4-bahnig

Bodenmontage


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80100.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80101.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.80101.25	Aluminium weiss RAL 9016	3996 mm	St
18.80102.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.80102.25	Aluminium weiss RAL 9016	5996 mm	St
18.80103.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80103.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m




Atrivant 80, Entwässerungsprofil für Bodenlaufschiene, 5-bahnig

Bodenmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80110.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80110.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80111.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.80111.25	Aluminium weiss RAL 9016	3996 mm	St
18.80112.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.80112.25	Aluminium weiss RAL 9016	5996 mm	St
18.80113.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80113.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m






Atrivant 80, Laufsuhprofil
für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80120.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80120.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80121.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3996 mm	St
18.80121.25	Aluminium weiss RAL 9016	3996 mm	St
18.80122.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	5996 mm	St
18.80122.25	Aluminium weiss RAL 9016	5996 mm	St
18.80123.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80123.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m



Atrivant 80, Wandprofil

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.80130.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2496 mm	St
18.80130.25	Aluminium weiss RAL 9016	2496 mm	St
18.80131.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	4996 mm	St
18.80131.25	Aluminium weiss RAL 9016	4996 mm	St
18.80132.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	nach Mass	m
18.80132.25	Aluminium weiss RAL 9016	nach Mass	m



Atrivant 80, Bürstenleiste für Deckenschiene und Wandprofil
selbstklebend

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Stangenlänge (L)	VE
18.80140.47	verschiedene Bestandteile grau	8 mm	6000 mm	St
18.80141.97	verschiedene Bestandteile grau	8 mm	60 m	St
18.80145.97	verschiedene Bestandteile grau	10 mm	6000 mm	St
18.80146.97	verschiedene Bestandteile grau	10 mm	60 m	St



Atrivant 80, Verbindungskeil zur Befestigung der Laufschiene am Entwässerungsprofil

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80150.99	verschiedene Bestandteile	St




Atrivant 80, Endbleche für Stirnseiten des Entwässerungsprofils 3-bahnig


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80151.99	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	Pr
18.80151.95	verschiedene Bestandteile weiss RAL 9016	Pr
18.80152.99	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	Pr
18.80152.95	verschiedene Bestandteile weiss RAL 9016	Pr
18.80153.99	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	Pr
18.80153.95	verschiedene Bestandteile weiss RAL 9016	Pr

 **Atrivant 80, Adapter für Wandprofil**

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80154.99	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	St
18.80154.95	verschiedene Bestandteile weiss RAL 9016	St


 **Atrivant 80, Zubehör-Set Schiebeflügel für links schliessende Anlagen**


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80160.99	verschiedene Bestandteile alufarbig	St
18.80160.95	verschiedene Bestandteile weiss RAL 9016	St


 **Atrivant 80, Zubehör-Set Schiebeflügel für rechts schliessende Anlagen**


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80161.99	verschiedene Bestandteile alufarbig	St
18.80161.95	verschiedene Bestandteile weiss RAL 9016	St


 **Atrivant 80, Zubehör-Set Festflügel für links schliessende Anlagen**


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80162.99	verschiedene Bestandteile alufarbig	St
18.80162.95	verschiedene Bestandteile weiss RAL 9016	St


 **Atrivant 80, Zubehör-Set Festflügel für rechts schliessende Anlagen**


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80163.99	verschiedene Bestandteile alufarbig	St
18.80163.95	verschiedene Bestandteile weiss RAL 9016	St


 **Atrivant 80, Zubehör-Set Montage**


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80164.99	verschiedene Bestandteile	St


 **Atrivant 80, Zubehör-Set Verriegelung im Wandprofil**

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80165.99	verschiedene Bestandteile	St


 **Atrivant 80, Zubehör-Set Verriegelung an der Bodenlaufschiene**

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80166.99	verschiedene Bestandteile	St





Schiebetürschloss PL mit Zylinder

links, für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21273.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21273.17	Inox V2A poliert	St



Schiebetürschloss PL mit Zylinder

rechts, für 10 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21274.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21274.17	Inox V2A poliert	St



Gegenkasten PL ohne Anschlag

rechts/links, für 10 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
17.21310.16	Inox V2A gebürstet	St
17.21310.17	Inox V2A poliert	St



Atrivant 80, Bürstenleiste mit U-Profil, Bürstenlänge 14 mm

Bodenmontage, selbstklebend, L = 2500 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80169.97	verschiedene Bestandteile grau	St



Atrivant 80, Bürstenleiste mit U-Profil, Bürstenlänge 12 mm


Bodenmontage, selbstklebend, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80170.97	verschiedene Bestandteile grau	St




Atrivant 80, Abdeckkappen für Stirnseiten der Deckenschiene 3-bahnig

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80171.99	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	Pr
18.80171.95	verschiedene Bestandteile weiss RAL 9016	Pr



Atrivant 80, Abdeckkappen für Stirnseiten der Deckenschiene 4-bahnig

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80172.99	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	Pr
18.80172.95	verschiedene Bestandteile weiss RAL 9016	Pr




Atrivant 80, Abdeckkappen für Stirnseiten der Deckenschiene 5-bahnig

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.80173.99	verschiedene Bestandteile naturfarbig eloxiert EV1	Pr
18.80173.95	verschiedene Bestandteile weiss RAL 9016	Pr


U - Profil
 8 x 8 x 8 x 1 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.60000.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.60000.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.60000.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	6000 mm	m




U - Profil
 10 x 10 x 10 x 1 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.60101.61	Aluminium verchromt poliert	3000 mm	m
97.60101.25	Aluminium weiss RAL 9010	6000 mm	m




U - Profil
 10 x 10.7 x 10 x 1.25 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.60100.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	m




U - Profil
 15 x 15 x 15 x 2 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.60200.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.60200.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.60200.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	6000 mm	m
97.60200.25	Aluminium weiss RAL 9010	6000 mm	m




U - Profil
 15 x 20 x 15 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60220.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.60220.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	m
97.60220.25	Aluminium weiss RAL 9010	m




U - Profil
 20 x 12 x 20 x 1.5 mm


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.60312.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.60312.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.60312.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	6000 mm	m



U - Profil
 20 x 15 x 20 x 1.5 mm, L = 6000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60314.27	Aluminium BlackLine RAL 9005 matt	m






+ U - Profil
20 x 15 x 20 x 2 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.60315.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.60315.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.60315.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	6000 mm	m
97.60315.25	Aluminium weiss RAL 9010	6000 mm	m




+ U - Profil
20 x 17 x 20 x 1.5 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60316.25	Aluminium weiss RAL 9010	m
97.60316.27	Aluminium BlackLine RAL 9005 matt	m




+ U - Profil
20 x 17 x 20 x 2 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.60317.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.60317.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.60317.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	6000 mm	m




+ U - Profil
20 x 20 x 20 x 2 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.60300.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.60300.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.60300.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	6000 mm	m
97.60300.25	Aluminium weiss RAL 9010	6000 mm	m
97.60300.27	Aluminium BlackLine RAL 9005 matt	6000 mm	m



+ U - Profil
20 x 20 x 20 x 3 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60303.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.60303.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	m




+ U - Profil
25 x 25 x 25 x 2 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.60400.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.60400.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.60400.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	6000 mm	m
97.60400.25	Aluminium weiss RAL 9010	6000 mm	m

+ U - Profil


25 x 25 x 25 x 3 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60403.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.60403.24	Aluminium Edelstahleffekt	m


+ U - Profil


30 x 20 x 30 x 2 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.60520.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.60520.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.60520.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	m
97.60520.25	Aluminium weiss RAL 9010	6000 mm	m


+ U - Profil


30 x 20 x 30 x 3 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60521.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.60521.24	Aluminium Edelstahleffekt	m


+ U - Profil


30 x 30 x 30 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60500.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.60500.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.60500.25	Aluminium weiss RAL 9010	m


+ U - Profil


30 x 30 x 30 x 3 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60503.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.60503.24	Aluminium Edelstahleffekt	m


+ U - Profil


40 x 20 x 40 x 2 mm


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.60620.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.60620.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.60620.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	m
97.60620.25	Aluminium weiss RAL 9010	6000 mm	m


+ U - Profil

40 x 25 x 40 x 3 mm, L = 6000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60625.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.60625.24	Aluminium Edelstahleffekt	m






+ **U - Profil**
40 x 26.5 x 40 x 3 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60626.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.60626.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




+ **U - Profil**
40 x 40 x 40 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60600.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.60600.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.60600.25	Aluminium weiss RAL 9010	m




+ **U - Profil**
40 x 40 x 40 x 3 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60603.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.60603.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.60603.25	Aluminium weiss RAL 9010	m



+ **U - Profil**
50 x 21 x 50 x 2.5/3 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.60721.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.60721.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




Endstück für U-Profil

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Masse	VE
97.69115.01	Messing verchromt poliert	15 x 15 x 15 x 2 mm	15 x 15 mm	St
97.69115.02	Messing matt velour	15 x 15 x 15 x 2 mm	15 x 15 mm	St
97.69115.04	Messing Edelstahleffekt	15 x 15 x 15 x 2 mm	15 x 15 mm	St
97.69212.01	Messing verchromt poliert	20 x 12 x 20 x 2 mm	20 x 12 mm	St
97.69212.02	Messing matt velour	20 x 12 x 20 x 2 mm	20 x 12 mm	St
97.69212.04	Messing Edelstahleffekt	20 x 12 x 20 x 2 mm	20 x 12 mm	St
97.69215.01	Messing verchromt poliert	20 x 15 x 20 x 2 mm	20 x 15 mm	St
97.69215.02	Messing matt velour	20 x 15 x 20 x 2 mm	20 x 15 mm	St
97.69215.04	Messing Edelstahleffekt	20 x 15 x 20 x 2 mm	20 x 15 mm	St
97.69217.01	Messing verchromt poliert	20 x 17 x 20 x 2 mm	20 x 17 mm	St
97.69217.02	Messing matt velour	20 x 17 x 20 x 2 mm	20 x 17 mm	St
97.69217.04	Messing Edelstahleffekt	20 x 17 x 20 x 2 mm	20 x 17 mm	St
97.69220.01	Messing verchromt poliert	20 x 20 x 20 x 2 mm	20 x 20 mm	St
97.69220.02	Messing matt velour	20 x 20 x 20 x 2 mm	20 x 20 mm	St
97.69220.04	Messing Edelstahleffekt	20 x 20 x 20 x 2 mm	20 x 20 mm	St

 **Winkelprofil**


10 x 10 x 1 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.50101.61	Aluminium verchromt poliert	3000 mm	m
97.50101.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.50101.25	Aluminium weiss RAL 9010	6000 mm	m


 **Winkelprofil**


10 x 10 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50100.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.50100.25	Aluminium weiss RAL 9010	m


 **Winkelprofil**


15 x 15 x 2 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.50200.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.50200.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.50200.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	m
97.50200.25	Aluminium weiss RAL 9010	6000 mm	m


 **Winkelprofil**


20 x 20 x 2 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.50300.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.50300.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.50300.23	Aluminium Goldeffekt	6000 mm	m
97.50300.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	m
97.50300.25	Aluminium weiss RAL 9010	6000 mm	m


 **Winkelprofil**


25 x 25 x 2 mm


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.50400.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.50400.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.50400.23	Aluminium Goldeffekt	6000 mm	m
97.50400.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	m
97.50400.25	Aluminium weiss RAL 9010	6000 mm	m


 **Winkelprofil**

30 x 30 x 2 mm, L = 6000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50500.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50500.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.50500.25	Aluminium weiss RAL 9010	m






+ Winkelprofil
30 x 30 x 3 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50503.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




+ Winkelprofil
40 x 40 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50600.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50600.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.50600.25	Aluminium weiss RAL 9010	m




+ Winkelprofil
40 x 40 x 3 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50603.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50603.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




+ Winkelprofil und Spiegelprofil
20 x 8 x 2 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.50308.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.50308.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6040 mm	m
97.50308.24	Aluminium Edelstahleffekt	6040 mm	m




+ Winkelprofil
20 x 10 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50310.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50310.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.50310.25	Aluminium weiss RAL 9010	m



+ Winkelprofil
20 x 15 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50315.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50315.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




+ Winkelprofil
30 x 10 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50510.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50510.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.50510.25	Aluminium weiss RAL 9010	m

+ Winkelprofil

30 x 20 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50520.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50520.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.50520.25	Aluminium weiss RAL 9010	m


+ Winkelprofil


40 x 10 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50610.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50610.24	Aluminium Edelstahleffekt	m


+ Winkelprofil


40 x 20 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50620.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50620.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.50620.25	Aluminium weiss RAL 9010	m


+ Winkelprofil


40 x 30 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50633.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m


+ Winkelprofil


40 x 30 x 3 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50633.24	Aluminium Edelstahleffekt	m


+ Winkelprofil


50 x 20 x 2 mm, L = 6000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50650.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50650.24	Aluminium Edelstahleffekt	m


+ Winkelprofil

60 x 20 x 2 mm, L = 6000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50660.20	Aluminium roh vitral 45	m
97.50660.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50660.24	Aluminium Edelstahleffekt	m






+ Winkelprofil
70 x 20 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50670.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50670.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




+ Winkelprofil
80 x 20 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50680.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50680.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




+ Winkelprofil
100 x 20 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50700.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.50700.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




+ Flachprofil
10 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.40100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.40100.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



+ Flachprofil
15 x 3 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.40200.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.40200.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




+ Flachprofil
20 x 2 mm, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.40302.21	Aluminium Chromeffekt	m
97.40302.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



+ Flachprofil
20 x 3 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.40300.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.40300.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




+ Flachprofil
25 x 3 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.40400.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.40400.24	Aluminium Edelstahleffekt	m

Flachprofil

30 x 2 mm, L = 3000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.40502.21	Aluminium Chromeffekt	m



Flachprofil

30 x 3 mm, L = 6000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.40500.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.40500.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



Flachprofil

40 x 2 mm, L = 3000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.40602.21	Aluminium Chromeffekt	m



Flachprofil

40 x 3 mm, L = 6000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.40600.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.40600.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



Flachprofil

50 x 2 mm


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.40700.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3000 mm	m
97.40700.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	m



Flachprofil

60 x 2 mm, L = 6000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.40800.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.40800.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



Vierkantprofil

8 x 8 mm, L = 5000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.30100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m




Vierkantprofil

10 x 10 mm


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.30200.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.30200.24	Aluminium Edelstahleffekt	5000 mm	m






Vierkantrohrprofil
20 x 20 x 2 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.32100.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.32100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.32100.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	m




Vierkantrohrprofil
30 x 20 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.32101.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.32101.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



Vierkantrohrprofil
40 x 20 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.32102.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m




Vierkantrohrprofil
50 x 20 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.32103.20	Aluminium roh vitral 45	m
97.32103.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.32103.24	Aluminium Edelstahleffekt	m

Profil mit Clipblende für Festverglasung

Glas/Wand, für 8 / 8.76 mm Glas, L = 2900 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
61.46010.61	Aluminium verchromt poliert	St
61.46010.62	Aluminium matt velour	St



Profil mit Clipblende für Festverglasung

Glas/Wand, für 10 - 10.76 mm Glas, L = 2900 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.46011.61	Aluminium verchromt poliert	St
61.46011.62	Aluminium matt velour	St



Endstück für Profil mit Clipblende für Festverglasung

25 x 21 mm

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
61.46012.21	Aluminium Chromeffekt	rechts	St
61.46012.62	Aluminium matt velour	rechts	St
61.46016.21	Aluminium Chromeffekt	links	St
61.46016.62	Aluminium matt velour	links	St



Winkel für Profil mit Clipblende für Festverglasung 61.46010, Pack à 4 Stück

40 x 40 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.46013.50	Stahl roh	Pk




Festverglasungsprofil SAIGONA

Profil mit Clipblende SAIGONA für Festverglasung

Glas/Wand, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
61.46014.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	m
61.46014.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	m
61.46018.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	12 mm	m
61.46018.24	Aluminium Edelstahleffekt	12 mm	m



Innere Dichtung für Festverglasungsprofil AUGUSTA, Rolle à 25 m

für 10 / 12 mm Glas, L = 25000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.46103.76	TPE schwarz	m




Innere Dichtung für Festverglasungsprofil AUGUSTA, Rolle à 6 m

für 10 / 12 mm Glas, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.46108.76	TPE schwarz	m






Klemmprofil für Festteile, ohne Glasbohrung

40 x 32 mm, Deckenmontage, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
97.46011.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 - 8.76 mm	m
97.46011.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 - 8.76 mm	m
97.46010.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 - 10.76 mm	m
97.46010.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 - 10.76 mm	m
97.46012.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	12 - 12.76 mm	m
97.46012.24	Aluminium Edelstahleffekt	12 - 12.76 mm	m



Klemmprofil für Festteile, mit Glasbohrung

40 x 32 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
97.46021.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 / 8.76 mm	m
97.46021.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 / 8.76 mm	m
97.46020.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 - 10.76 mm	m
97.46020.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 - 10.76 mm	m
97.46022.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	12 - 12.76 mm	m
97.46022.24	Aluminium Edelstahleffekt	12 - 12.76 mm	m

+ Zargenprofil-Set AUGUSTA, für eine Tür, mit Eckwinkel, Fräsung für Schliessfenster, Bohrungen für Scharniere, schwarze Dichtungen

28 x 42 mm, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
97.46412.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 mm	St
97.46412.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	St
97.46413.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	St
97.46413.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	St



+ Dichtungsgummi zu Zargenprofil AUGUSTA, Rolle à 5.5 m


für 10 mm Glas, L = 5500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.46106.76	TPE schwarz	m

+ Freilaufendes Scharnier Biloba EVO

für 8 - 21.52 mm Glas, 100 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
31.80309.21	Aluminium Chromeffekt	Glas/Wand, DIN rechts	St
31.80309.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glas/Wand, DIN rechts	St
31.80309.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Wand, DIN rechts	St
31.80310.21	Aluminium Chromeffekt	Glas/Wand, DIN links	St
31.80310.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glas/Wand, DIN links	St
31.80310.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Wand, DIN links	St



+ Freilaufendes Scharnier Biloba EVO

für 8 - 21.52 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
31.80311.21	Aluminium Chromeffekt	Glas/Glas, DIN rechts	St
31.80311.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glas/Glas, DIN rechts	St
31.80311.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Glas, DIN rechts	St
31.80312.21	Aluminium Chromeffekt	Glas/Glas, DIN links	St
31.80312.24	Aluminium Edelstahleffekt	Glas/Glas, DIN links	St
31.80312.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Glas, DIN links	St






+ **Zargenprofil-Set DS, für eine Tür, mit Fräsung für Schliessfenster, Bohrungen für Scharniere**

30 x 22 mm, für 8 / 10 mm Glas, nach Mass


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46051.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
97.46051.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



+ **Zargenprofil DS**

30 x 22 mm, L = 5500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46050.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.46050.24	Aluminium Edelstahleffekt	m




+ **Dichtungsgummi zu Zargenprofil DS, Rolle à 50 m**

L = 50000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46055.76	EPDM schwarz	m
97.46055.77	EPDM grau	m

Zargenprofil UP



+ **Zargenprofil UP**


82 x 29 mm, L = 5200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46080.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.46080.24	Aluminium Edelstahleffekt	m

Grundprofil 50, inkl. Gummis

50.1 x 7.4 mm


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54001.20	Aluminium roh vitral 45	4000 mm	m
97.54008.20	Aluminium roh vitral 45	6000 mm	m



Deckprofil 50

52.5 x 17.7 mm, zum Aufclipsen

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54000.20	Aluminium roh vitral 45	4000 mm	m
97.54000.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	4000 mm	m
97.54007.20	Aluminium roh vitral 45	6000 mm	m
97.54007.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m



Grundprofil 50

50.1 x 7.4 mm


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54002.20	Aluminium roh vitral 45	4000 mm	m
97.54009.20	Aluminium roh vitral 45	6000 mm	m



Dichtungsgummi für Grundprofil 50 / 60 / 80

14 x 6.5 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54041.48	Kunststoff schwarz	12 m	m
97.54003.48	Kunststoff schwarz	60 m	m



Unterlagengummi für Grundprofil 50

50 x 3.5 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54042.48	Kunststoff schwarz	6000 mm	m
97.54004.48	Kunststoff schwarz	30 m	m



Abdeckkappe für Deckprofil 50


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.54005.48	Kunststoff schwarz	St



Abdeckkappe für Grundprofil 50


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.54006.48	Kunststoff schwarz	St





Abschlussprofil für Deckschienen

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	Masse	VE
97.54030.48	Kunststoff schwarz	2800 mm	10 x 6 mm	m
97.54031.48	Kunststoff schwarz	3050 mm	17.5 x 13 mm	m
97.54032.48	Kunststoff schwarz	3050 mm	21.5 x 13 mm	m



Grundprofil 60, inkl. Gummis

60.1 x 9 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54011.20	Aluminium roh vitral 45	4000 mm	m
97.54018.20	Aluminium roh vitral 45	6000 mm	m



Deckprofil 60

62.9 x 19.7 mm, zum Aufclipsen


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54010.20	Aluminium roh vitral 45	4000 mm	m
97.54010.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	4000 mm	m
97.54017.20	Aluminium roh vitral 45	6000 mm	m
97.54017.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m



Grundprofil 60

60.1 x 9 mm


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54012.20	Aluminium roh vitral 45	4000 mm	m
97.54019.20	Aluminium roh vitral 45	6000 mm	m



Dichtungsgummi für Grundprofil 50 / 60 / 80

14 x 6.5 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54041.48	Kunststoff schwarz	12 m	m
97.54003.48	Kunststoff schwarz	60 m	m



Unterlagengummi für Grundprofil 60

60 x 3.5 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54043.48	Kunststoff schwarz	6000 mm	m
97.54014.48	Kunststoff schwarz	30 m	m



Abdeckkappe für Deckprofil 60

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.54015.48	Kunststoff schwarz	St


Abdeckkappe für Grundprofil 60

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.54016.48	Kunststoff schwarz	St



Abschlussprofil für Deckschienen


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	Masse	VE
97.54030.48	Kunststoff schwarz	2800 mm	10 x 6 mm	m
97.54031.48	Kunststoff schwarz	3050 mm	17.5 x 13 mm	m
97.54032.48	Kunststoff schwarz	3050 mm	21.5 x 13 mm	m



Grundprofil 80, inkl. Gummis

80.3 x 11.7 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54021.20	Aluminium roh vitral 45	4000 mm	m
97.54028.20	Aluminium roh vitral 45	6000 mm	m



Deckprofil 80

83 x 21.7 mm, zum Aufclippen

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54020.20	Aluminium roh vitral 45	4000 mm	m
97.54020.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	4000 mm	m
97.54020.24	Aluminium Edelstahleffekt	4000 mm	m
97.54027.20	Aluminium roh vitral 45	6000 mm	m
97.54027.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m



Grundprofil 80

80.3 x 11.7 mm


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54022.20	Aluminium roh vitral 45	4000 mm	m
97.54029.20	Aluminium roh vitral 45	6000 mm	m



Dichtungsgummi für Grundprofil 50 / 60 / 80

14 x 6.5 mm


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54041.48	Kunststoff schwarz	12 m	m
97.54003.48	Kunststoff schwarz	60 m	m



Unterlagengummi für Grundprofil 80

80 x 3.5 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.54044.48	Kunststoff schwarz	6000 mm	m
97.54024.48	Kunststoff schwarz	30 m	m





Abdeckkappe für Deckprofil 80

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.54025.48	Kunststoff schwarz	St


Abdeckkappe für Grundprofil 80

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.54026.48	Kunststoff schwarz	St

Abschlussprofil für Deckschienen

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	Masse	VE
97.54030.48	Kunststoff schwarz	2800 mm	10 x 6 mm	m
97.54031.48	Kunststoff schwarz	3050 mm	17.5 x 13 mm	m
97.54032.48	Kunststoff schwarz	3050 mm	21.5 x 13 mm	m


U-Profile aus Inox



U-Profil abgekantet

16 x 17 x 16 x 1 mm, L = 3000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.63305.16	Inox V2A gebürstet	m
97.63305.17	Inox V2A poliert	m



U-Profil abgekantet

31 x 17 x 31 x 1 mm, L = 3000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.63308.16	Inox V2A gebürstet	m
97.63308.17	Inox V2A poliert	m



U-Profil abgekantet, gelocht

16 x 17 x 16 x 1 mm, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.63325.16	Inox V2A gebürstet	m
97.63325.17	Inox V2A poliert	m



U-Profil abgekantet, gelocht

31 x 17 x 31 x 1 mm, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.63328.16	Inox V2A gebürstet	m
97.63328.17	Inox V2A poliert	m

 **Handlaufrohr**

40 x 40 x 2 mm, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
22.42040.16	Inox V2A gebürstet	m


 **Handlaufrohr**


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	Masse	VE
22.42160.16	Inox V2A gebürstet	5000 mm	Ø 16 x 1 mm	m
22.42330.16	Inox V2A gebürstet	6000 mm	Ø 33.7 x 2.0 mm	m
22.42420.16	Inox V2A gebürstet	6000 mm	Ø 42.4 x 2.0 mm	m
22.42480.16	Inox V2A gebürstet	5000 mm	Ø 48.3 x 2.0 mm	m
22.42210.16	Inox V2A gebürstet	6000 mm	Ø 21.3 x 2 mm	m


 **Rundstab**

L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
22.10600.16	Inox V2A gebürstet	Ø 10 mm	m
22.12600.16	Inox V2A gebürstet	Ø 12 mm	m
22.14600.16	Inox V2A gebürstet	Ø 14 mm	m
22.20600.16	Inox V2A gebürstet	Ø 20 mm	m
22.25600.16	Inox V2A gebürstet	Ø 25 mm	m
22.30600.16	Inox V2A gebürstet	Ø 30 mm	m
22.35600.16	Inox V2A gebürstet	Ø 35 mm	m
22.40600.16	Inox V2A gebürstet	Ø 40 mm	m
22.50600.16	Inox V2A gebürstet	Ø 50 mm	m






Knautsdichtung zwischen 2 Gläsern

Glas/Wand, L = 3000 mm


Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Masse	VE
97.46030.21	Aluminium Chromeffekt	8 mm	19.8 x 16.2 mm	St
97.46030.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	19.8 x 16.2 mm	St
97.46030.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 mm	19.8 x 16.2 mm	St
97.46031.21	Aluminium Chromeffekt	10 mm	20.5 x 18.2 mm	St
97.46031.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	20.5 x 18.2 mm	St
97.46031.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	20.5 x 18.2 mm	St
97.46032.21	Aluminium Chromeffekt	12 mm	20.5 x 20.2 mm	St
97.46032.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	12 mm	20.5 x 20.2 mm	St
97.46032.24	Aluminium Edelstahleffekt	12 mm	20.5 x 20.2 mm	St



Klemmprofil für Festteil

Glas/Wand, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Masse	VE
97.46034.21	Aluminium Chromeffekt	8 mm	18 x 16.2 mm	St
97.46034.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	18 x 16.2 mm	St
97.46034.24	Aluminium Edelstahleffekt	8 mm	18 x 16.2 mm	St
97.46035.21	Aluminium Chromeffekt	10 mm	18 x 18.2 mm	St
97.46035.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	18 x 18.2 mm	St
97.46035.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	18 x 18.2 mm	St
97.46036.21	Aluminium Chromeffekt	12 mm	18 x 20.2 mm	St
97.46036.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	12 mm	18 x 20.2 mm	St
97.46036.24	Aluminium Edelstahleffekt	12 mm	18 x 20.2 mm	St



Klemmprofil für 2 Festteile


18 x 20.3 mm, Glas/Glas 180°

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Stangenlänge (L)	VE
97.46037.21	Aluminium Chromeffekt	10 mm	3000 mm	St
97.46037.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	3000 mm	St
97.46037.24	Aluminium Edelstahleffekt	10 mm	3000 mm	St
97.46038.21	Aluminium Chromeffekt	12 mm	3000 mm	St
97.46038.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	12 mm	3000 mm	St
97.46038.24	Aluminium Edelstahleffekt	12 mm	2500 mm	St

+ Bürstenprofil

L = 2500 mm


Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
97.70001.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	H2: 20 mm	m
97.70002.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	H2: 25 mm	m



+ Bürstenprofil

L = 2500 mm


Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
97.70003.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	H2: 20 mm	m
97.70004.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	H2: 25 mm	m



+ Glasleistenhalter, passend zu Glasleistenprofil 97.201 / 97.202

15 x 10 x 4 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.20000.45	Kunststoff weiss	St



+ Glasleistenprofil

15 x 13 x 15 x 1.5 mm, zum Aufclipsen, L = 6000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.20100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.20100.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.20100.25	Aluminium weiss RAL 9010	m



+ Glasleistenprofil

20 x 13 x 20 x 1.5 mm, zum Aufclipsen, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.20200.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.20200.24	Aluminium Edelstahleffekt	m
97.20200.25	Aluminium weiss RAL 9010	m





Punktbefestigung mit Ø 30 mm Zylinderkopfschraube

Ø 35 x 20 mm, für 8 - 12 mm Glas, M12 x 1.0

Art-Nr.	Ausführung	VE
74.02041.16	Inox V2A fein gedreht	St



Punktbefestigung mit Ø 40 mm Zylinderkopfschraube

für 8 - 12 mm Glas, M12 x 1.0

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
74.02031.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 35 x 20 mm	St
74.03031.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 35 x 30 mm	St



Punktbefestigung mit Zylinderkopfschraube Ø 50 mm für VSG Glas

Ø 50 x 20 mm, M12 x 1.0

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
78.50551.16	Inox V2A fein gedreht	17.52 - 21.52 mm	St
78.50553.16	Inox V2A fein gedreht	25.52 mm	St



Punktbefestigung mit Zylinderkopfschraube Ø 50 mm für VSG Glas

Ø 50 x 40 mm, für 12 - 25.52 mm Glas, M12 x 1.0

Art-Nr.	Ausführung	VE
78.50541.16	Inox V2A fein gedreht	St



Distanzhalter

für 8 - 21.52 / 25.52 mm Glas, M8

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
78.21210.16	Inox V2A gebürstet	Ø 21 / 25 - 100 mm	St
78.21211.16	Inox V2A gebürstet	Ø 21 / 101 - 300 mm	St
78.21213.16	Inox V2A gebürstet	Ø 21 / 301 - 400 mm	St
78.21214.16	Inox V2A gebürstet	Ø 21 / 401 - 800 mm	St
78.21218.16	Inox V2A gebürstet	Ø 21 / 800 - 1100 mm	St
78.21260.16	Inox V2A gebürstet	Ø 26 / 25 - 100 mm	St
78.21261.16	Inox V2A gebürstet	Ø 26 / 101 - 300 mm	St
78.21263.16	Inox V2A gebürstet	Ø 26 / 301 - 400 mm	St
78.21264.16	Inox V2A gebürstet	Ø 26 / 401 - 800 mm	St
78.21420.16	Inox V2A gebürstet	Ø 42 / 25 - 100 mm	St
78.21421.16	Inox V2A gebürstet	Ø 42 / 101 - 300 mm	St
78.21423.16	Inox V2A gebürstet	Ø 42 / 301 - 400 mm	St
78.21424.16	Inox V2A gebürstet	Ø 42 / 401 - 800 mm	St


Distanzhalter

Art-Nr.	Ausführung	Gewinde	Glasstärke	Masse	VE
78.15100.16	Inox V2A gebürstet	M5	4 - 6 mm	Ø 15 x 10 mm	St
78.20100.16	Inox V2A gebürstet	M5	6 - 10 mm	Ø 20 x 10 mm	St
78.25100.16	Inox V2A gebürstet	M6	8 - 12.76 mm	Ø 25 x 10 mm	St
78.30100.16	Inox V2A gebürstet	M8	8 - 12.76 mm	Ø 30 x 10 mm	St
78.30200.16	Inox V2A gebürstet	M8	8 - 12.76 mm	Ø 30 x 20 mm	St
78.30300.16	Inox V2A gebürstet	M8	8 - 12.76 mm	Ø 30 x 30 mm	St
78.35100.16	Inox V2A gebürstet	M8	8 - 12.76 mm	Ø 35 x 10 mm	St
78.35200.16	Inox V2A gebürstet	M8	8 - 12.76 mm	Ø 35 x 20 mm	St
78.40100.16	Inox V2A gebürstet	M10	8 - 16.76 mm	Ø 40 x 10 mm	St
78.40200.16	Inox V2A gebürstet	M10	8 - 16.76 mm	Ø 40 x 20 mm	St
78.40300.16	Inox V2A gebürstet	M10	8 - 16.76 mm	Ø 40 x 30 mm	St
78.40400.16	Inox V2A gebürstet	M10	8 - 16.76 mm	Ø 40 x 40 mm	St
78.45100.16	Inox V2A gebürstet	M10	10 - 25.52 mm	Ø 45 x 10 mm	St
78.50100.16	Inox V2A gebürstet	M12	10 - 25.52 mm	Ø 50 x 10 mm	St



Punkthalter

Wandmontage, für 6 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Gewinde	Masse	VE
79.01215.16	Inox V2A gebürstet	M5	Ø 12 x 15 mm	St
79.01220.16	Inox V2A gebürstet	M5	Ø 12 x 20 mm	St
79.01515.16	Inox V2A gebürstet	M5	Ø 15 x 15 mm	St
79.01520.16	Inox V2A gebürstet	M5	Ø 15 x 20 mm	St
79.01530.16	Inox V2A gebürstet	M5	Ø 15 x 30 mm	St
79.01540.16	Inox V2A gebürstet	M5	Ø 15 x 40 mm	St
79.01560.16	Inox V2A gebürstet	M5	Ø 15 x 60 mm	St
79.01580.16	Inox V2A gebürstet	M5	Ø 15 x 80 mm	St
79.01500.16	Inox V2A gebürstet	M5	Ø 15 x 100 mm	St
79.02220.16	Inox V2A gebürstet	M6	Ø 22 x 20 mm	St
79.02230.16	Inox V2A gebürstet	M6	Ø 22 x 30 mm	St
79.02240.16	Inox V2A gebürstet	M6	Ø 22 x 40 mm	St
79.02260.16	Inox V2A gebürstet	M6	Ø 22 x 60 mm	St
79.02280.16	Inox V2A gebürstet	M6	Ø 22 x 80 mm	St
79.02200.16	Inox V2A gebürstet	M6	Ø 22 x 100 mm	St
79.03020.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 30 x 20 mm	St
79.03030.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 30 x 30 mm	St
79.03040.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 30 x 40 mm	St
79.03060.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 30 x 60 mm	St
79.03080.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 30 x 80 mm	St
79.03000.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 30 x 100 mm	St
79.03820.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 38 x 20 mm	St
79.03830.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 38 x 30 mm	St
79.03840.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 38 x 40 mm	St
79.03860.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 38 x 60 mm	St
79.03880.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 38 x 80 mm	St
79.03800.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 38 x 100 mm	St





Senkpunkthalter

Wandmontage, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Gewinde	Masse	VE
79.12020.16	Inox V2A gebürstet	M6	Ø 20 x 20 mm	St
79.12030.16	Inox V2A gebürstet	M6	Ø 20 x 30 mm	St
79.12040.16	Inox V2A gebürstet	M6	Ø 20 x 40 mm	St
79.12060.16	Inox V2A gebürstet	M6	Ø 20 x 60 mm	St
79.13020.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 30 x 20 mm	St
79.13030.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 30 x 30 mm	St
79.13040.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 30 x 40 mm	St
79.13060.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 30 x 60 mm	St
79.14020.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 40 x 20 mm	St
79.14030.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 40 x 30 mm	St
79.14040.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 40 x 40 mm	St
79.14060.16	Inox V2A gebürstet	M8	Ø 40 x 60 mm	St



PICO Abdeckscheiben

Ø 17 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
78.21700.08	Messing vernickelt	St



PICO Punkthalter

für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
78.21720.40	PVC transparent	St
78.21720.48	PVC schwarz	St



Schraubenrosette

Art-Nr.	Ausführung	Gewinde	Masse	VE
78.01500.01	Messing verchromt poliert	M5	Ø 15 mm	St
78.01500.02	Messing matt velour	M5	Ø 15 mm	St
78.01500.04	Messing Edelstahleffekt	M5	Ø 15 mm	St
78.02000.01	Messing verchromt poliert	M5	Ø 20 mm	St
78.02000.02	Messing matt velour	M5	Ø 20 mm	St
78.02500.01	Messing verchromt poliert	M6	Ø 25 mm	St
78.03000.01	Messing verchromt poliert	M8	Ø 30 mm	St
78.03000.02	Messing matt velour	M8	Ø 30 mm	St
78.03000.04	Messing Edelstahleffekt	M8	Ø 30 mm	St
78.03500.01	Messing verchromt poliert	M8	Ø 35 mm	St
78.03500.02	Messing matt velour	M8	Ø 35 mm	St
78.03500.04	Messing Edelstahleffekt	M8	Ø 35 mm	St

 **Schraubenrosette**

Art-Nr.	Ausführung	Gewinde	Masse	VE
78.01500.16	Inox V2A fein gedreht	M5	Ø 15 mm	St
78.02000.16	Inox V2A fein gedreht	M5	Ø 20 mm	St
78.02500.16	Inox V2A fein gedreht	M6	Ø 25 mm	St
78.03000.16	Inox V2A fein gedreht	M8	Ø 30 mm	St
78.03006.16	Inox V2A fein gedreht	M6	Ø 30 mm	St
78.03008.16	Inox V2A fein gedreht	M8	Ø 30 mm	St
78.03500.16	Inox V2A fein gedreht	M8	Ø 35 mm	St
78.04006.16	Inox V2A fein gedreht	M6	Ø 40 mm	St
78.04008.16	Inox V2A fein gedreht	M8	Ø 40 mm	St


 **Zierschrauben**

28 x 28 mm, zum Kleben, für 6 / 10 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	VE
79.41028.16	Inox V2A gebürstet	St


 **Senkkopfschraube**

Ø 24 x 7.5 mm, M6

Art-Nr.	Ausführung	VE
74.62424.16	Inox V2A fein gedreht	St



 **Zylinderkopfschraube**


M12 x 1.0

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Masse	VE
74.63100.16	Inox V2A fein gedreht	8 mm	Ø 40 x 14 mm	St
74.63200.16	Inox V2A fein gedreht	13.52 mm	Ø 40 x 20 mm	St
74.63300.16	Inox V2A fein gedreht	17.52 mm	Ø 40 x 32 mm	St
74.63400.16	Inox V2A fein gedreht	25.52 mm	Ø 40 x 48 mm	St


 **Distanzring**

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
78.01510.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 15 x 10 mm	St
78.02010.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 20 x 10 mm	St
78.02510.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 25 x 10 mm	St
78.03010.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 30 x 10 mm	St
78.03020.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 30 x 20 mm	St
78.03510.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 35 x 10 mm	St
78.04010.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 40 x 10 mm	St
78.04020.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 40 x 20 mm	St
78.04030.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 40 x 30 mm	St
78.04040.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 40 x 40 mm	St
78.04050.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 40 x 50 mm	St
78.04510.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 45 x 10 mm	St
78.05010.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 50 x 10 mm	St
78.05040.16	Inox V2A fein gedreht	Ø 50 x 40 mm	St






Glasklemme, Modell F1, ohne Gummieinlagen
 Flachmontage

Art-Nr.	Ausführung	VE
35.10000.12	Inox V4A gebürstet	St
35.10000.34	Zinkdruckguss Edelstahlbleffekt	St



Gummieinlage für Glasklemme Modell F1

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
35.10600.48	Gummi schwarz	6 mm	St
35.10700.48	Gummi schwarz	6.76 mm	St
35.10800.48	Gummi schwarz	8 mm	St
35.10900.48	Gummi schwarz	8.76 mm	St
35.11000.48	Gummi schwarz	10 mm	St
35.14400.48	schwarz	9.52 mm	St



Glasklemme, Modell F2, ohne Gummieinlagen
 Flachmontage

Art-Nr.	Ausführung	VE
35.20000.12	Inox V4A gebürstet	St




Gummieinlage für Glasklemme Modell F2

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
35.20600.48	Gummi schwarz	6 mm	St
35.20700.48	Gummi schwarz	6.76 mm	St
35.20800.48	Gummi schwarz	8 mm	St
35.20900.48	Gummi schwarz	8.76 mm	St
35.21000.48	Gummi schwarz	10 mm	St
35.24100.48	Gummi schwarz	8.38 mm	St
35.24400.48	Gummi schwarz	9.52 mm	St



Sicherungsstift für Glasklemme Modell F2, F7 und F8

Art-Nr.	Ausführung	VE
35.29820.10	Inox V4A roh	St



Glasklemme, Modell F4, ohne Gummieinlagen
 Flachmontage

Art-Nr.	Ausführung	VE
35.40000.12	Inox V4A gebürstet	St
35.40000.16	Inox V2A gebürstet	St

Gummieinlage für Glasklemme Modell F4

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
35.41200.48	Gummi schwarz	12 mm	St
35.41300.48	Gummi schwarz	12.76 mm	St
35.41500.48	Gummi schwarz	15 mm	St
35.41700.48	Gummi schwarz	16.76 mm	St
35.41800.48	Gummi schwarz	17.52 mm	St
35.44400.48	Gummi schwarz	9.52 mm	St
35.45400.48	Gummi schwarz	11.52 mm	St
35.46400.48	Gummi schwarz	13.52 mm	St




Sicherungsstift für Glasklemme Modell F4

Art-Nr.	Ausführung	VE
35.49820.15	Inox V2A roh	St



Glasklemme, Modell F5, ohne Gummieinlagen
Flachmontage

Art-Nr.	Ausführung	VE
35.50000.12	Inox V4A gebürstet	St
35.50000.34	Zinkdruckguss Edelstahlbleffekt	St



Glasklemme, Modell F5, ohne Gummieinlagen
Flachmontage

Art-Nr.	Ausführung	VE
35.50000.16	Inox V2A gebürstet	St



Glasklemme, Modell F5, ohne Gummieinlagen
Rohr Ø 42.4

Art-Nr.	Ausführung	VE
35.50042.34	Zinkdruckguss Edelstahlbleffekt	St



Gummieinlage für Glasklemme Modell F5

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
35.51100.48	Gummi schwarz	10.76 mm	St
35.51200.48	Gummi schwarz	12 mm	St
35.51300.48	Gummi schwarz	12.76 mm	St
35.55400.48	Gummi schwarz	11.52 mm	St





Sicherungsstift für Glasklemme Modell F5 und F6

Art-Nr.	Ausführung	VE
35.69820.15	Inox V2A roh	St



Glasklemme, Modell F6, ohne Gummieinlagen
Flachmontage

Art-Nr.	Ausführung	VE
35.60000.12	Inox V4A gebürstet	St
35.60000.34	Zinkdruckguss Edelstahl effekt	St
35.60000.16	Inox V2A gebürstet	St



Gummieinlage für Glasklemme Modell F6

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
35.60800.48	Gummi schwarz	8 mm	St
35.60900.48	Gummi schwarz	8.76 mm	St
35.61000.48	Gummi schwarz	10 mm	St
35.61100.48	Gummi schwarz	10.76 mm	St
35.61200.48	Gummi schwarz	12 mm	St
35.61300.48	Gummi schwarz	12.76 mm	St
35.64400.48	Gummi schwarz	9.52 mm	St
35.65400.48	Gummi schwarz	11.52 mm	St



Sicherungsstift für Glasklemme Modell F5 und F6

Art-Nr.	Ausführung	VE
35.69820.15	Inox V2A roh	St



Glasklemme Modell F7
Flachmontage, für 21.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.50482.12	Inox V2A gebürstet	St



Glasklemme, Modell F8, Anschluss mit Stift
72 x 55 x 43 mm, Flachmontage, für 25.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.50490.16	Inox V2A gebürstet	St

Spiegelhalter-Garnitur
 16 x 10 mm, für 4 - 6 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.02010.01	Messing verchromt poliert	St
60.02010.03	Messing vergoldet poliert	St



Spiegelhalter-Garnitur
 Ø 20 mm, für 4 - 6 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.02020.01	Messing verchromt poliert	St
60.02020.03	Messing vergoldet poliert	St
60.02020.04	Messing Edelstahleffekt	St



Spiegelhalter-Garnitur
 40 mm, für 4 - 6 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.02030.01	Messing verchromt poliert	St
60.02030.03	Messing vergoldet poliert	St



Spiegelhalter-Garnitur
 für 5 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
60.02060.16	Inox V2A gebürstet	32 x 28 mm	St
60.02060.53	Stahl vernickelt	32 x 28 mm	St



Spiegelset ED 08 G für bis zu 0.8 m2 Spiegelfäche (bei einer Glasstärke von 6 mm), mit Druckknöpfen

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.54008.99	Stahl	St



Spiegelset ED 16 G für bis zu 1.6 m2 Spiegelfäche (bei einer Glasstärke von 6 mm), mit Druckknöpfen

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.54016.99	Stahl	St



Spiegelset EM 16 für 1.6 m2 Spiegelfäche, mit Exzentrerscheiben und Magneten

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.54116.99	Stahl	St





Spiegelset ED 16 GOK für bis zu 1.6 m2 Spiegelfläche, mit Druckknöpfen, ohne Klebestreifen

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.54216.99	Stahl	St



Spiegelprofil
35 x 13 x 20 mm, für 4 - 6 mm Glas, L = 6000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.47030.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m
97.47030.24	Aluminium Edelstahleffekt	m



Endkappen für 97.47030.21
rechts/links

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.47050.41	Kunststoff Chromeffekt	Pr
97.47050.42	Kunststoff alufarbig	Pr



Endkappen für 97.47030.41

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
97.47056.41	Kunststoff Chromeffekt	links	St
97.47057.41	Kunststoff Chromeffekt	rechts	St



Einlage zur Verklotzung, Pack à 13 Stück
80 x 8 x 5 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.47040.99		Pk




Spiegelprofil CLIPS 48, zweiteilig
25 x 12.8 x 17 mm, für 4 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.47010.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.47010.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m



Endkappen zu Spiegelprofil CLIPS 48
rechts/links

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.47020.42	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	Pr




Winkelprofil und Spiegelprofil
20 x 8 x 2 mm, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.50308.21	Aluminium Chromeffekt	m


Glasvordach-Set Modell Easy 60, mit 2 Zugstangen
für 17.52 - 21.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
77.01001.12	Inox V2A gebürstet	1056 mm	St
77.01002.12	Inox V2A gebürstet	1130 mm	St
77.01003.12	Inox V2A gebürstet	1208 mm	St




Glasvordach-Set Modell Easy 60, mit 3 Zugstangen
für 17.52 - 21.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
77.01004.12	Inox V2A gebürstet	1056 mm	St
77.01005.12	Inox V2A gebürstet	1130 mm	St
77.01006.12	Inox V2A gebürstet	1208 mm	St



Zugstangen-Wandanschluss, Modell Easy 60
Ø 60 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.01010.12	Inox V2A gebürstet	St



Glashalter hinten, Modell Easy 60
Ø 60 mm, für 17.52 - 21.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.01011.12	Inox V2A gebürstet	St



Zugstangen- / Glasanschluss, Modell Easy 60
Ø 60 mm, für 17.52 - 21.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.01012.12	Inox V2A gebürstet	St



Zugstangen-Wandanschluss mit Platte, Modell Easy 60
50 x 160 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.01013.12	Inox V2A gebürstet	St



Glashalter hinten mit Platte, Modell Easy 60
Ø 60, 50 x 160 mm, für 17.52 - 21.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.01014.12	Inox V2A gebürstet	St





Zugstange, Modell Easy 60

Ø 12 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
77.01020.12	Inox V2A gebürstet	1056 mm	St
77.01021.12	Inox V2A gebürstet	1130 mm	St
77.01022.12	Inox V2A gebürstet	1208 mm	St
77.01023.12	Inox V2A gebürstet	nach Mass	St



Glasvordach-Set Modell Easy 80, mit 2 Zugstangen

für 21.52 / 25.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
77.02001.12	Inox V2A gebürstet	1285 mm	St
77.02002.12	Inox V2A gebürstet	1363 mm	St
77.02003.12	Inox V2A gebürstet	1442 mm	St



Glasvordach-Set Modell Easy 80, mit 3 Zugstangen

für 21.52 / 25.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
77.02004.12	Inox V2A gebürstet	1285 mm	St
77.02005.12	Inox V2A gebürstet	1363 mm	St
77.02006.12	Inox V2A gebürstet	1442 mm	St



Zugstangen-Wandanschluss, Modell Easy 80

Ø 60 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.02010.12	Inox V2A gebürstet	St



Glashalter hinten, Modell Easy 80

Ø 80 mm, für 21.52 / 25.52 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
77.02011.12	Inox V2A gebürstet	St



Zugstangen- / Glasanschluss, Modell Easy 80

Ø 80 mm, für 21.52 / 25.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.02012.12	Inox V2A gebürstet	St



Zugstangen-Wandanschluss mit Platte, Modell Easy 80

50 x 160 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.02013.12	Inox V2A gebürstet	St

Glashalter hinten mit Platte, Modell Easy 80

Ø 80, 50 x 160 mm, für 21.52 / 25.52 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
77.02014.12	Inox V2A gebürstet	St



Doppelter Zugstangen-Wandanschluss mit Platte, Modell Easy 80

50 x 220 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.02015.12	Inox V2A gebürstet	St



DUO - Befestigung, Modell Easy 80

Ø 80 mm, für 21.52 / 25.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.02016.12	Inox V2A gebürstet	St



Doppelter Zugstangen-Glasanschluss, Modell Easy 80

Ø 80 mm, für 21.52 / 25.52 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
77.02017.12	Inox V2A gebürstet	St



Fugenkompressionsprofil

für 16.76 - 21.52 / 25.52 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.02018.65	Silikon transparent	St



Zugstange, Modell Easy 80

Ø 12 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
77.02020.12	Inox V2A gebürstet	1285 mm	St
77.02021.12	Inox V2A gebürstet	1363 mm	St
77.02022.12	Inox V2A gebürstet	1442 mm	St
77.02023.12	Inox V2A gebürstet	nach Mass	St




Regenrinne

für 16.76 - 21.52 / 25.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
77.02024.24	Aluminium Edelstahleffekt	2000 mm	St
77.02025.24	Aluminium Edelstahleffekt	3000 mm	St






Endstück zu Regenrinne

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.02027.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	St



La Pensilina, Set für überhängendes Vordach
Glas/Wand, zum Anschrauben, für 16.76 - 17.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
27.00100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1000 mm	St
27.00100.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	1000 mm	St
27.00101.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1500 mm	St
27.00101.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	1500 mm	St
27.00102.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	2000 mm	St
27.00102.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	2000 mm	St
27.00103.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	3000 mm	St
27.00103.24	Aluminium Edelstahlbleffekt	3000 mm	St




Schwertvordach, Set mit zwei Trägern

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Masse	VE
77.03000.12	Inox V4A gebürstet	12.76 - 17.52 mm	540 mm	St
77.03002.12	Inox V4A gebürstet	16.76 - 21.52 mm	750 mm	St
77.03004.12	Inox V4A gebürstet	21.52 - 25.52 mm	1250 mm	St




Schwertvordach, Set mit drei Trägern

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Masse	VE
77.03001.12	Inox V4A gebürstet	12.76 - 17.52 mm	540 mm	St
77.03003.12	Inox V4A gebürstet	16.76 - 21.52 mm	750 mm	St
77.03005.12	Inox V4A gebürstet	21.52 - 25.52 mm	1250 mm	St


Punkthalter mit Kugelgelenk

Ø 60 mm, M14

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
74.10030.16	Inox V2A gebürstet	8 - 15 mm	St
74.10032.16	Inox V2A gebürstet	15 - 21.52 mm	St



Punkthalter mit Kugelgelenk

Ø 60 mm, für 21.52 / 25.52 mm Glas, M14

Art-Nr.	Ausführung	VE
74.10033.16	Inox V2A gebürstet	St



Punkthalter mit Kugelgelenk

Ø 60 mm, für 21.52 / 25.52 mm Glas, M14

Art-Nr.	Ausführung	VE
74.10039.16	Inox V2A gebürstet	St



Punkthalter fix 2005

Glas/Wand, M14

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
74.20050.16	Inox V2A fein gedreht	8 - 15 mm	St
74.20051.16	Inox V2A fein gedreht	12.76 - 17.52 mm	St
74.20052.16	Inox V2A fein gedreht	17.52 - 21.52 mm	St
74.20053.16	Inox V2A fein gedreht	21.52 / 25.52 mm	St



Punkthalter fix mit Zylinderkopfschraube

Ø 65 mm, für 10 mm Glas, M16


Art-Nr.	Ausführung	VE
77.00120.16	Inox V2A gebürstet	St





+ zylinderförmige Abdeckrosette


Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
78.21600.01	Messing verchromt poliert	Ø 16 x 7.2 mm	St
78.21600.02	Messing matt velour	Ø 16 x 7.2 mm	St
78.21600.03	Messing vergoldet poliert	Ø 16 x 7.2 mm	St
78.21600.04	Messing Edelstahleffekt	Ø 16 x 7.2 mm	St
78.21600.07	Messing BlackLine RAL 9005 matt	Ø 16 x 7.2 mm	St
78.22000.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 x 8.4 mm	St
78.22000.02	Messing matt velour	Ø 20 x 8.4 mm	St
78.22000.04	Messing Edelstahleffekt	Ø 20 x 8.4 mm	St
78.22000.07	Messing BlackLine RAL 9005 matt	Ø 20 x 8.4 mm	St
78.22500.01	Messing verchromt poliert	Ø 25 x 8.0 mm	St
78.22500.02	Messing matt velour	Ø 25 x 8.0 mm	St
78.22500.04	Messing Edelstahleffekt	Ø 25 x 8.0 mm	St
78.23200.01	Messing verchromt poliert	Ø 32 x 8.0 mm	St
78.23200.02	Messing matt velour	Ø 32 x 8.0 mm	St
78.23200.03	Messing vergoldet poliert	Ø 32 x 8.0 mm	St
78.23200.04	Messing Edelstahleffekt	Ø 32 x 8.0 mm	St
78.23200.07	Messing BlackLine RAL 9005 matt	Ø 32 x 8.0 mm	St
78.23200.16	Inox V2A gebürstet	Ø 32 x 8.0 mm	St
78.24000.01	Messing verchromt poliert	Ø 40 x 8.0 mm	St
78.24000.02	Messing matt velour	Ø 40 x 8.0 mm	St
78.24000.04	Messing Edelstahleffekt	Ø 40 x 8.0 mm	St
78.24000.16	Inox V2A gebürstet	Ø 40 x 8.0 mm	St
78.25000.02	Messing matt velour	Ø 50 x 8.0 mm	St
78.25000.04	Messing Edelstahleffekt	Ø 50 x 8.0 mm	St



+ Quadratische Abdeckrosette

30 x 30 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
78.10300.01	Messing verchromt poliert	St
78.10300.02	Messing matt velour	St
78.10300.04	Messing Edelstahleffekt	St



+ Quadratische Abdeckrosette

30 x 30 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
78.10301.01	Messing verchromt poliert	St
78.10301.02	Messing matt velour	St
78.10301.04	Messing Edelstahleffekt	St

Glasplattenauflage, selbstklebend, Pack à 561 Stück

6.4 x 1.9 mm, selbstklebend

Art-Nr.	Ausführung	VE
70.40005.40	PVC transparent	Pk



Glasauflage, mit Nippel, Pack à 100 Stück

16 x 0.9 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
70.70000.40	PVC transparent	Pk



Glasauflage, mit Nippel, Pack à 100 Stück

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
70.70100.40	PVC transparent	14 x 5 mm	Pk
70.70110.40	PVC transparent	18 x 5 mm	Pk



Glasauflageplättchen, ohne Loch, Pack à 100 Stück

19 x 1 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
70.70300.40	PVC transparent	Pk



Exzenterrondellen, einzeln, Pack à 100 Stück

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Masse	VE
70.50005.40	PVC transparent	6 mm	5 mm	Pk
70.50007.40	PVC transparent	8 mm	7 mm	Pk



Ringe aus Polyethylen, Pack à 100 Stück

20 x 10 x 13 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
70.55004.48	schwarz	Pk



Ringe aus Polyethylen, Pack à 100 Stück

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
70.59010.45	weiss	10 x 6 x 1.5 x 1.5 mm	Pk
70.59012.45	weiss	15 x 6.5 x 1.5 x 1.9 mm	Pk
70.59015.45	weiss	15 x 8 x 1.7 x 1.9 mm	Pk





Exzenterrondellen, doppelt, Pack à 100 Stück
17.8 mm, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
70.61001.45	Polyamid weiss	Pk




Konische Isolierhülse für M6 Schrauben, Pack à 10 Stück

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
70.83001.40	Polyamid transparent	Ø 14.4 x 5.3 mm	Pk
70.83002.40	Polyamid transparent	Ø 18.6 x 6.4 mm	Pk
70.83003.40	Polyamid transparent	Ø 22.5 x 10.3 mm	Pk
70.83004.40	Polyamid transparent	Ø 26.8 x 8.5 mm	Pk



Dichtungen mit Loch, Pack à 100 Stück

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
70.73001.40	PVC transparent	8 x 4 x 1 mm	Pk
70.73002.40	PVC transparent	10 x 4 x 1 mm	Pk
70.73004.40	PVC transparent	12 x 4 x 1 mm	Pk
70.73006.40	PVC transparent	14 x 4 x 1 mm	Pk
70.73007.40	PVC transparent	14 x 5 x 1 mm	Pk
70.73008.40	PVC transparent	14 x 8 x 1 mm	Pk
70.73009.40	PVC transparent	18 x 4 x 1 mm	Pk
70.73010.40	PVC transparent	19 x 5 x 1 mm	Pk
70.73011.40	PVC transparent	19 x 8 x 1 mm	Pk
70.73012.40	PVC transparent	20 x 5 x 1 mm	Pk
70.73013.40	PVC transparent	22 x 4 x 1 mm	Pk
70.73016.40	PVC transparent	24 x 9 x 1 mm	Pk
70.73017.40	PVC transparent	29 x 12 x 1 mm	Pk
70.73018.40	PVC transparent	29 x 8 x 1 mm	Pk
70.73019.40	PVC transparent	30 x 6 x 1 mm	Pk
70.73021.40	PVC transparent	32 x 6 x 1 mm	Pk
70.73022.40	PVC transparent	34 x 12 x 1 mm	Pk
70.73023.40	PVC transparent	34 x 8 x 1 mm	Pk
70.73025.40	PVC transparent	39 x 14 x 1 mm	Pk
70.73026.40	PVC transparent	40 x 10 x 1 mm	Pk
70.73028.40	PVC transparent	45 x 10 x 1 mm	Pk
70.73031.40	PVC transparent	50 x 10 x 1 mm	Pk
70.73033.40	PVC transparent	60 x 10 x 1 mm	Pk
70.73034.40	PVC transparent	70 x 10 x 1 mm	Pk



Dichtungsprofil
L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65106.45	PVC weiss	St
26.65106.48	PVC schwarz	St

Sicherheitsfolien SEC 054, Dicke 100 Mikron
 Innenmontage, L = 1520 mm

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
71.50540.49	Polyester mehrfarbig	2500 mm	St
71.50541.49	Polyester	10000 mm	St
71.50543.49	Polyester	30000 mm	St



Sicherheitsfolien SEC 058, Dicke 200 Mikron
 Innenmontage, L = 1520 mm

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
71.50580.49	Polyester mehrfarbig	2500 mm	St
71.50581.49	Polyester	10000 mm	St
71.50583.49	Polyester mehrfarbig	30000 mm	St



Sicherheitsfolien für Spiegel DOS 060
 30000 mm, Innenmontage, L = 1520 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
71.50603.49	Polyester	St



ROLLFIX Insektenschutz Systeme

Fensterrollo-Set Rollfix 4151FR1, Nischenmontage Standard


Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
08.00001.25	Aluminium weiss	600 x 1700 mm	St
08.00002.25	Aluminium weiss	800 x 1700 mm	St
08.00003.25	Aluminium weiss	1000 x 1700 mm	St
08.00004.25	Aluminium weiss	1200 x 1700 mm	St
08.00005.25	Aluminium weiss	1400 x 1700 mm	St
08.00006.25	Aluminium weiss	1600 x 1700 mm	St
08.00007.25	Aluminium weiss	1800 x 1700 mm	St
08.00008.25	Aluminium weiss	2000 x 1700 mm	St
08.00009.25	Aluminium weiss	800 x 2400 mm	St
08.00010.25	Aluminium weiss	1000 x 2400 mm	St
08.00011.25	Aluminium weiss	1200 x 2400 mm	St
08.00012.25	Aluminium weiss	1400 x 2400 mm	St
08.00013.25	Aluminium weiss	1600 x 2400 mm	St



Federbremse zu Fensterrollo Rollfix


Art-Nr.	Ausführung	VE
08.00050.99	verschiedene Bestandteile gelb	St






Zubehörset 4030 zu Fensterrollo Rollfix für Montagevariante 4151FR3

Art-Nr.	Ausführung	VE
08.00051.99	verschiedene Bestandteile weiss	St
08.00052.99	verschiedene Bestandteile schwarz	St




Zubehörset 4032 zu Fensterrollo Rollfix für Montagevariante 4151FR4

Art-Nr.	Ausführung	VE
08.00053.99	verschiedene Bestandteile weiss	St
08.00054.99	verschiedene Bestandteile schwarz	St



Zubehörset 4034 zu Fensterrollo Rollfix für Montagevariante 4151FR5

Art-Nr.	Ausführung	VE
08.00055.99	verschiedene Bestandteile weiss	St
08.00056.99	verschiedene Bestandteile schwarz	St



Zubehörset 4036 zu Fenster- oder Türrollo Rollfix für Montagevariante 4151FR6 oder TR6

Art-Nr.	Ausführung	VE
08.00057.99	verschiedene Bestandteile weiss	St
08.00058.99	verschiedene Bestandteile schwarz	St



Bürstenöffner für Führungsschienen Rollfix

Art-Nr.	Ausführung	VE
08.00059.99	verschiedene Bestandteile schwarz	St



Türrollo Rollfix 4151TR1, Nischenmontage Standard
1500 x 2450 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
08.00100.22	Aluminium silber eloxiert	St
08.00100.23	Aluminium bronze	St
08.00100.25	Aluminium weiss	St
08.00100.28	Aluminium braun	St




Federbremse zu Türrollo Rollfix

Art-Nr.	Ausführung	VE
08.00120.99	verschiedene Bestandteile grün	St

Zubehörset 4036 zu Türrollo Rollfix für Montagevariante 4151TR4

Art-Nr.	Ausführung	VE
08.00121.99	verschiedene Bestandteile weiss	St
08.00122.99	verschiedene Bestandteile schwarz	St



Drehtür Rollfix 2830DT1

1000 x 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
08.00150.22	Aluminium silber eloxiert	St
08.00150.23	Aluminium bronze	St
08.00150.25	Aluminium weiss	St
08.00150.28	Aluminium braun	St



Federscharnier zu Drehtür Rollfix 2830DT1

Art-Nr.	Ausführung	VE
08.00160.27	Aluminium schwarz	St



Spannrahmen-Set Rollfix 0823SR

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
08.00200.22	Aluminium silber eloxiert	800 x 1200 mm	St
08.00200.23	Aluminium bronze	800 x 1200 mm	St
08.00200.25	Aluminium weiss	800 x 1200 mm	St
08.00200.28	Aluminium braun	800 x 1200 mm	St
08.00201.22	Aluminium silber eloxiert	1000 x 1500 mm	St
08.00201.23	Aluminium bronze	1000 x 1500 mm	St
08.00201.25	Aluminium weiss	1000 x 1500 mm	St
08.00201.28	Aluminium braun	1000 x 1500 mm	St



Muster Rollfix 4151FR1 und 4151TR1

Art-Nr.	Ausführung	VE
08.00250.99	verschiedene Bestandteile	St





DUSCHBESCHLÄGE



Duschtürscharnier Milano Original mit Langlochplatte

Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.07812.01	Messing verchromt poliert	St
15.07812.04	Messing Edeltstahleffekt	St



Duschtürscharnier Milano Original

Glas/Glas 180°, für 8 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.07830.01	Messing verchromt poliert	St
15.07830.04	Messing Edeltstahleffekt	St



Duschtürscharnier Milano Original

Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.07840.01	Messing verchromt poliert	St
15.07840.04	Messing Edeltstahleffekt	St



Duschtürscharnier Milano Original

Glas/Glas 135°, für 8 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.07870.01	Messing verchromt poliert	St
15.07870.04	Messing Edeltstahleffekt	St



Winkelverbinder Milano Premium/Original/Premium Original mit Langloch

60 x 60 mm, Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.07490.01	Messing verchromt poliert	St
15.07490.04	Messing Edeltstahleffekt	St



Winkelverbinder Milano Premium/Original/Premium Original

60 x 60 mm, Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.07493.01	Messing verchromt poliert	St
15.07493.04	Messing Edeltstahleffekt	St



KL Milano Premium Original Pendeltürscharniere

Duschtürscharnier Milano Premium Original mit Langlochplatte, AB FEB 2020

64 x 83 mm, Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.96312.01	Messing verchromt poliert	St
15.96312.04	Messing Edeltstahleffekt	St





Winkelverbinder Milano Premium/Original/Premium Original mit Langloch
 60 x 60 mm, Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.07490.01	Messing verchromt poliert	St
15.07490.04	Messing Edelstahleffekt	St



Winkelverbinder Milano Premium/Original/Premium Original
 60 x 60 mm, Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.07493.01	Messing verchromt poliert	St
15.07493.04	Messing Edelstahleffekt	St

Fina Pendeltürscharniere



Duschtürscharnier Fina mit doppelseitiger Lasche
 Glas/Wand, für 6 / 8 / 10 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.85000.01	Messing verchromt poliert	St
31.85000.02	Messing matt velour	St
31.85000.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Fina mit einseitiger Lasche
 Glas/Wand, für 6 / 8 / 10 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.85010.01	Messing verchromt poliert	St
31.85010.02	Messing matt velour	St
31.85010.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Fina
 Glas/Glas 180°, für 6 / 8 / 10 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.85050.01	Messing verchromt poliert	St
31.85050.02	Messing matt velour	St
31.85050.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Fina
 Glas/Glas 90°, für 6 / 8 / 10 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.85060.01	Messing verchromt poliert	St
31.85060.02	Messing matt velour	St
31.85060.04	Messing Edelstahleffekt	St


Duschtürscharnier Fina

Glas/Glas 135°, für 6 / 8 / 10 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.85070.01	Messing verchromt poliert	St
31.85070.02	Messing matt velour	St
31.85070.04	Messing Edelstahlleffekt	St



Winkelverbinder

Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas, 38 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.85080.01	Messing verchromt poliert	St



MWE Agitus M Pendeltürscharniere


Duschtürscharnier MWE Agitus M mit beidseitiger Anschraubplatte

Glas/Wand 90°, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00300.16	Inox V2A gebürstet	St
38.00300.17	Inox V2A poliert	St



Duschtürscharnier MWE Agitus M mit T-Stück

Glas/Glas 90°, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00301.16	Inox V2A gebürstet	St
38.00301.17	Inox V2A poliert	St



Duschtürscharnier MWE Agitus M mit einseitiger Anschraubplatte

Glas/Wand 90°, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00302.16	Inox V2A gebürstet	St
38.00302.17	Inox V2A poliert	St



Duschtürscharnier MWE Agitus M

Glas/Glas 90°, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00303.16	Inox V2A gebürstet	St
38.00303.17	Inox V2A poliert	St



Duschtürscharnier MWE Agitus M

Glas/Glas 180°, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00304.16	Inox V2A gebürstet	St
38.00304.17	Inox V2A poliert	St






Duschtürscharnier MWE Move Pendel mit einseitiger Anschraubplatte
Glas/Wand, DIN rechts, für 8 - 10 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00400.16	Inox V2A gebürstet	St
38.00400.17	Inox V2A poliert	St




Duschtürscharnier MWE Move Pendel mit einseitiger Anschraubplatte
Glas/Wand, DIN links, für 8 - 10 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00401.16	Inox V2A gebürstet	St
38.00401.17	Inox V2A poliert	St



Duschtürscharnier MWE Move Pendel
Glas/Glas 90°, DIN rechts, für 8 - 10 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00402.16	Inox V2A gebürstet	St
38.00402.17	Inox V2A poliert	St



Duschtürscharnier MWE Move Pendel
Glas/Glas 90°, DIN links, für 8 - 10 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00403.16	Inox V2A gebürstet	St
38.00403.17	Inox V2A poliert	St



Duschtürscharnier MWE Move Pendel
Glas/Glas, DIN rechts, für 8 - 10 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00404.16	Inox V2A gebürstet	St
38.00404.17	Inox V2A poliert	St



Duschtürscharnier MWE Move Pendel
Glas/Glas, DIN links, für 8 - 10 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00405.16	Inox V2A gebürstet	St
38.00405.17	Inox V2A poliert	St

gral BF 112 Pendeltürscharniere



Duschtürscharnier BF 112
Glas/Wand, für 8 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70180.01	Messing verchromt poliert	St
29.70180.04	Messing Edeltstahleffekt	St

Duschtürscharnier BF 112 mit beidseitiger Anschraubplatte

Glas/Wand, für 8 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70181.01	Messing verchromt poliert	St
29.70181.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier BF 112

Glas/Glas 180°, für 8 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70182.01	Messing verchromt poliert	St
29.70182.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier BF 112

Glas/Glas 135°, für 8 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70183.01	Messing verchromt poliert	St
29.70183.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier BF 112

Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70184.01	Messing verchromt poliert	St
29.70184.04	Messing Edelstahleffekt	St



Winkelverbinder BF 112

Glas/Wand, für 8 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70185.01	Messing verchromt poliert	St
29.70185.04	Messing Edelstahleffekt	St



Winkelverbinder BF 112

Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70186.01	Messing verchromt poliert	St
29.70186.04	Messing Edelstahleffekt	St



Flachverbinder BF 112

Glas/Wand 180°, für 8 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70188.01	Messing verchromt poliert	St
29.70188.04	Messing Edelstahleffekt	St



Flachverbinder BF 112

Glas/Glas 180°, für 8 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70189.01	Messing verchromt poliert	St
29.70189.04	Messing Edelstahleffekt	St





Winkelverbinder BF 112
Glas/Wand 135°, für 8 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70190.01	Messing verchromt poliert	St
29.70190.04	Messing Edelstahleffekt	St

Winkelverbinder BF 112
Glas/Glas 135°, für 8 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70191.01	Messing verchromt poliert	St
29.70191.04	Messing Edelstahleffekt	St

Zwischeneinlagen für 10 mm Glas für BF 112
für 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.72036.48	PVC schwarz	St

Geneva Nova Pendeltürscharniere



Duschtürscharnier Geneva Nova
Glas/Wand 90°, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 36 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.04010.01	Messing verchromt poliert	St
77.04010.04	Messing Edelstahleffekt	St

Duschtürscharnier Geneva Nova mit Langlochplatte
Glas/Wand 90°, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 36 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.04011.01	Messing verchromt poliert	St
77.04011.04	Messing Edelstahleffekt	St

Duschtürscharnier Geneva Nova
Glas/Glas 180°, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 36 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.04012.01	Messing verchromt poliert	St
77.04012.04	Messing Edelstahleffekt	St

Duschtürscharnier Geneva Nova
Glas/Glas 90°, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 36 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.04013.01	Messing verchromt poliert	St
77.04013.04	Messing Edelstahleffekt	St

Duschtürscharnier Geneva Nova

Glas/Glas 135°, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 36 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.04014.01	Messing verchromt poliert	St
77.04014.04	Messing Edelstahlbleffekt	St

**Verbinder Geneva Nova**

Glas/Wand 90°, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.04015.01	Messing verchromt poliert	St
77.04015.04	Messing Edelstahlbleffekt	St

**Winkelverbinder Geneva Nova**

Glas/Wand 90°, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.04016.01	Messing verchromt poliert	St
77.04016.04	Messing Edelstahlbleffekt	St

**Winkelverbinder Geneva Nova**

Glas/Glas 90°, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
77.04017.01	Messing verchromt poliert	St
77.04017.04	Messing Edelstahlbleffekt	St



Mélora SQ Pendeltürscharniere

 **Duschtürscharnier Mélora eckig, mit doppelseitiger Lasche**

90 x 57 mm, Glas/Wand 90°, für 8 / 10 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.35700.31	Zinkdruckguss verchromt poliert	St
44.35700.32	Zinkdruckguss matt velour	St
44.35700.34	Zinkdruckguss Edelstahlbleffekt	St

 **Duschtürscharnier Mélora eckig, mit einseitiger Lasche**

90 x 57 mm, Glas/Wand 90°, für 8 / 10 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.35710.31	Zinkdruckguss verchromt poliert	St
44.35710.32	Zinkdruckguss matt velour	St
44.35710.34	Zinkdruckguss Edelstahlbleffekt	St

 **Duschtürscharnier Mélora eckig**

90 x 120 mm, Glas/Glas 180°, für 8 / 10 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.35720.31	Zinkdruckguss verchromt poliert	St
44.35720.32	Zinkdruckguss matt velour	St
44.35720.34	Zinkdruckguss Edelstahlbleffekt	St





Duschtürscharnier Mélora

90 x 57 mm, Glas/Wand 90°, für 8 / 10 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.35600.31	Zinkdruckguss verchromt poliert	St
44.35600.32	Zinkdruckguss matt velour	St
44.35600.34	Zinkdruckguss Edelstahl-effekt	St



Duschtürscharnier Mélora

90 x 57 mm, Glas/Wand 90°, für 8 / 10 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.35610.31	Zinkdruckguss verchromt poliert	St
44.35610.32	Zinkdruckguss matt velour	St
44.35610.34	Zinkdruckguss Edelstahl-effekt	St



Duschtürscharnier Mélora

90 x 120 mm, Glas/Glas 180°, für 8 / 10 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.35620.31	Zinkdruckguss verchromt poliert	St
44.35620.32	Zinkdruckguss matt velour	St
44.35620.34	Zinkdruckguss Edelstahl-effekt	St



Duschtürscharnier Mélora

90 x 114 mm, Glas/Glas 135°, für 8 / 10 mm Glas, 60 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.35622.31	Zinkdruckguss verchromt poliert	St
44.35622.32	Zinkdruckguss matt velour	St
44.35622.34	Zinkdruckguss Edelstahl-effekt	St

Filéo Pendeltürprofile



Klemmprofil Filéo mit Pendelfunktion für Badewannen

1520 mm, Glas/Wand, für 6 mm Glas, 25 kg/Stück

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.27206.21	Aluminium Chromeffekt	St
44.27206.25	Aluminium weiss RAL 9010	St



Klemmprofil Filéo mit Pendelfunktion für Duschen

2200 mm, Glas/Wand, für 6 mm Glas, 30 kg/Stück

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.27226.21	Aluminium Chromeffekt	St
44.27226.25	Aluminium weiss RAL 9010	St



Klemmprofil Filéo mit Pendelfunktion für Duschen

2200 mm, Glas/Wand, für 8 mm Glas, 30 kg/Stück

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.27228.21	Aluminium Chromeffekt	St
44.27228.25	Aluminium weiss RAL 9010	St

Duschtürscharnier BF 134 ohne Federmechanismus 135° / 180°

Glas/Glas, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70250.01	Messing verchromt poliert	St
29.70250.02	Messing matt velour	St
29.70250.04	Messing Edelstahleffekt	St



Winkelverbinder BF 134

Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70266.01	Messing verchromt poliert	St
29.70266.02	Messing matt velour	St
29.70266.04	Messing Edelstahleffekt	St



Winkelverbinder BF 134

Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70267.01	Messing verchromt poliert	St
29.70267.02	Messing matt velour	St
29.70267.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier BF 134 mit einseitiger Anschraublasche, Version 06/2015

Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70271.01	Messing verchromt poliert	St
29.70271.02	Messing matt velour	St
29.70271.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier BF 134 mit beidseitiger Anschraublasche, Version 06/2015

Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70272.01	Messing verchromt poliert	St
29.70272.02	Messing matt velour	St
29.70272.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier BF 134, Version 06/2015

Glas/Glas 180°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70273.01	Messing verchromt poliert	St
29.70273.02	Messing matt velour	St
29.70273.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier BF 134, Version 06/2015

Glas/Glas 135°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70274.01	Messing verchromt poliert	St
29.70274.02	Messing matt velour	St
29.70274.04	Messing Edelstahleffekt	St





Duschtürscharnier BF 134, Version 06/2015

Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70275.01	Messing verchromt poliert	St
29.70275.02	Messing matt velour	St
29.70275.04	Messing Edelstahleffekt	St

KL Fit Pendeltürscharniere



Duschtürscharnier Fit mit Langlochplatte

90 x 65 mm, Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.07210.01	Messing verchromt poliert	St
15.07210.02	Messing matt velour	St
15.07210.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Fit

90 x 122 mm, Glas/Glas 180°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.07230.01	Messing verchromt poliert	St
15.07230.02	Messing matt velour	St
15.07230.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Fit

90 x 80 mm, Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.07240.01	Messing verchromt poliert	St
15.07240.02	Messing matt velour	St
15.07240.04	Messing Edelstahleffekt	St



Winkelverbinder Fit mit Langloch

80 x 50 mm, Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.07280.01	Messing verchromt poliert	St
15.07280.02	Messing matt velour	St
15.07280.04	Messing Edelstahleffekt	St



Winkelverbinder Fit


80 x 50 mm, Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.07283.01	Messing verchromt poliert	St
15.07283.02	Messing matt velour	St
15.07283.04	Messing Edelstahleffekt	St

Duschtürscharnier BO 381

Glas/Wand 90°, für 6 mm Glas, 30 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70165.01	Messing verchromt poliert	St
29.70165.02	Messing matt velour	St



Duschtürscharnier BO 381

Glas/Glas 180°, für 6 mm Glas, 30 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70166.01	Messing verchromt poliert	St
29.70166.02	Messing matt velour	St



Winkelverbinder BO 381

Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70168.01	Messing verchromt poliert	St
29.70168.02	Messing matt velour	St



Synera Inox Pendeltürscharniere

Glastürscharnier Synera, Lasche beidseitig

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30270.16	Inox V2A gebürstet	St
60.30270.17	Inox V2A poliert	St
60.30270.13	Inox V2A rustic	St
60.30271.11	Inox V4A poliert	St
60.30271.12	Inox V4A gebürstet	St



Glastürscharnier Synera 180° fluchtend

Glas/Glas 180°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30280.16	Inox V2A gebürstet	St
60.30280.17	Inox V2A poliert	St
60.30280.13	Inox V2A rustic	St
60.30281.11	Inox V4A poliert	St
60.30281.12	Inox V4A gebürstet	St



Glastürscharnier Synera, Lasche einseitig

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30290.16	Inox V2A gebürstet	St
60.30290.17	Inox V2A poliert	St
60.30290.13	Inox V2A rustic	St
60.30291.11	Inox V4A poliert	St
60.30291.12	Inox V4A gebürstet	St





Glastürscharnier Synera

Glas/Glas 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30600.16	Inox V2A gebürstet	St
60.30600.17	Inox V2A poliert	St
60.30600.13	Inox V2A rustic	St



Winkelverbinder Synera

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30230.16	Inox V2A gebürstet	St
60.30230.17	Inox V2A poliert	St
60.30230.13	Inox V2A rustic	St
60.30231.11	Inox V4A poliert	St
60.30231.12	Inox V4A gebürstet	St



Winkelverbinder Synera

Glas/Glas 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30260.16	Inox V2A gebürstet	St
60.30260.17	Inox V2A poliert	St



Glastürscharnier Synera, schmale, hochkantige Lasche

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
60.30292.16	Inox V2A gebürstet	St

KL Wellness Anschlagtürscharniere



Duschtürscharnier Wellness, nach aussen öffnend

70 x 64 mm, Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.06410.01	Messing verchromt poliert	St
15.06410.02	Messing matt velour	St
15.06410.04	Messing Edelstahlleffekt	St



Duschtürscharnier Wellness, nach innen öffnend

70 x 77 mm, Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.06411.01	Messing verchromt poliert	St
15.06411.02	Messing matt velour	St
15.06411.04	Messing Edelstahlleffekt	St

Duschtürscharnier Wellness mit Hochkant-Anschraubplatte, nach aussen öffnend
 Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.06415.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürscharnier Wellness, nach aussen öffnend
 70 x 98 mm, Glas/Glas 180°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.06430.01	Messing verchromt poliert	St
15.06430.02	Messing matt velour	St
15.06430.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Wellness, nach innen öffnend
 70 x 98 mm, Glas/Glas 180°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.06431.01	Messing verchromt poliert	St
15.06431.02	Messing matt velour	St
15.06431.04	Messing Edelstahleffekt	St



Flachverbinder Wellness
 Glas/Wand 180°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.06471.01	Messing verchromt poliert	St



Winkelverbinder Wellness mit Langloch
 70 x 50 mm, Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.06480.01	Messing verchromt poliert	St
15.06480.02	Messing matt velour	St
15.06480.04	Messing Edelstahleffekt	St



Winkelverbinder Wellness
 70 x 50 mm, Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.06481.01	Messing verchromt poliert	St
15.06481.02	Messing matt velour	St
15.06481.04	Messing Edelstahleffekt	St



Winkelverbinder Wellness
 70 x 50 mm, Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.06483.01	Messing verchromt poliert	St
15.06483.02	Messing matt velour	St
15.06483.04	Messing Edelstahleffekt	St





Duschtürscharnier Wellness Premium, nach aussen öffnend
70 x 64 mm, Glas/Wand 90°, DIN rechts, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.16410.01	Messing verchromt poliert	St
15.16410.02	Messing matt velour	St
15.16410.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Wellness Premium, nach innen öffnend
70 x 77 mm, Glas/Wand 90°, DIN links, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.16411.01	Messing verchromt poliert	St
15.16411.02	Messing matt velour	St
15.16411.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Wellness Premium, nach aussen öffnend
70 x 64 mm, Glas/Wand 90°, DIN links, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.16412.01	Messing verchromt poliert	St
15.16412.02	Messing matt velour	St
15.16412.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Wellness Premium, nach innen öffnend
70 x 77 mm, Glas/Wand 90°, DIN rechts, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.16413.01	Messing verchromt poliert	St
15.16413.02	Messing matt velour	St
15.16413.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Wellness Premium, nach aussen öffnend
70 x 98 mm, Glas/Glas 180°, DIN rechts, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.16430.01	Messing verchromt poliert	St
15.16430.02	Messing matt velour	St
15.16430.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Wellness Premium, nach innen öffnend
70 x 98 mm, Glas/Glas 180°, DIN links, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.16431.01	Messing verchromt poliert	St
15.16431.02	Messing matt velour	St
15.16431.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Wellness Premium, nach aussen öffnend
70 x 98 mm, Glas/Glas 180°, DIN links, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.16432.01	Messing verchromt poliert	St
15.16432.02	Messing matt velour	St
15.16432.04	Messing Edelstahleffekt	St

Duschtürscharnier Wellness Premium, nach innen öffnend
 70 x 98 mm, Glas/Glas 180°, DIN rechts, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.16433.01	Messing verchromt poliert	St
15.16433.02	Messing matt velour	St
15.16433.04	Messing Edelstahleffekt	St



KL Classtec Bella Anschlagtürscharniere

Duschtürscharnier Classtec Bella mit Langlochplatte, nach aussen öffnend
 Glas/Wand 90°, für 8 / 10 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.81012.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürscharnier Classtec Bella mit Langlochplatte, nach innen öffnend
 Glas/Wand 90°, für 8 / 10 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.81013.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürscharnier Classtec Bella
 Glas/Glas 90° oder 180°, für 8 / 10 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.81030.01	Messing verchromt poliert	St



Winkelverbinder Classtec Bella mit Langlochplatte
 Glas/Wand 90°, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.81080.01	Messing verchromt poliert	St



Winkelverbinder Classtec Bella
 Glas/Glas 90°, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.81083.01	Messing verchromt poliert	St



KL Classtec CL Anschlagtürscharniere

Duschtürscharnier Classtec CL mit Langlochplatte
 Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.80612.01	Messing verchromt poliert	St





Duschtürscharnier Classtec CL
 Glas/Glas 180°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	VE
15.80630.01	Messing verchromt poliert	St



Winkelverbinder Classtec CL mit Langlochplatte
 Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas, 40 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	VE
15.80680.01	Messing verchromt poliert	St

Guidotti Aquastar Anschlagtürscharniere




Duschtürscharnier Aquastar CA 725 nach aussen öffnend
 Glas/Glas 180°, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
45.27250.01	Messing verchromt poliert	St
45.27250.04	Messing Edelstahlbleffekt	St




Duschtürscharnier Aquastar CA 725i nach innen öffnend
 Glas/Glas 180°, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
45.27251.01	Messing verchromt poliert	St
45.27251.04	Messing Edelstahlbleffekt	St




Duschtürscharnier Aquastar CA 726 nach aussen öffnend
 Glas/Wand 180°, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
45.27260.01	Messing verchromt poliert	St
45.27260.04	Messing Edelstahlbleffekt	St



Duschtürscharnier Aquastar CA 726i nach innen öffnend
 Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
45.27261.01	Messing verchromt poliert	St
45.27261.04	Messing Edelstahlbleffekt	St




Duschtürscharnier Aquastar CA 727 nach aussen öffnend
 Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
45.27270.01	Messing verchromt poliert	St
45.27270.04	Messing Edelstahlbleffekt	St

Duschtürscharnier Aquastar CA 727i nach innen öffnend

Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	VE
45.27271.01	Messing verchromt poliert	St
45.27271.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Aquastar CA 728 nach aussen öffnend

Glas/Glas 135°, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	VE
45.27280.01	Messing verchromt poliert	St
45.27280.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Aquastar CA 728i nach innen öffnend

Glas/Glas 135°, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
45.27281.01	Messing verchromt poliert	St
45.27281.04	Messing Edelstahleffekt	St



KL Wellness HS Hebe-/Senkscharniere

Duschtürscharnier Wellness HS, nach aussen öffnend

63 x 70 mm, Glas/Wand 90°, DIN rechts, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08310.01	Messing verchromt poliert	St
15.08310.02	Messing matt velour	St
15.08310.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Wellness HS, nach innen öffnend

63 x 70 mm, Glas/Wand 90°, DIN links, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08311.01	Messing verchromt poliert	St
15.08311.02	Messing matt velour	St
15.08311.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Wellness HS, nach aussen öffnend

63 x 70 mm, Glas/Wand 90°, DIN links, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08312.01	Messing verchromt poliert	St
15.08312.02	Messing matt velour	St
15.08312.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Wellness HS, nach innen öffnend

63 x 70 mm, Glas/Wand 90°, DIN rechts, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08313.01	Messing verchromt poliert	St
15.08313.02	Messing matt velour	St
15.08313.04	Messing Edelstahleffekt	St





Duschtürscharnier Wellness HS

70 x 98 mm, Glas/Glas 180°, DIN rechts, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08330.01	Messing verchromt poliert	St
15.08330.02	Messing matt velour	St
15.08330.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürscharnier Wellness HS

70 x 98 mm, Glas/Glas 180°, DIN links, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08332.01	Messing verchromt poliert	St
15.08332.02	Messing matt velour	St
15.08332.04	Messing Edelstahleffekt	St



Winkelverbinder Wellness mit Langloch

70 x 50 mm, Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.06480.01	Messing verchromt poliert	St
15.06480.02	Messing matt velour	St
15.06480.04	Messing Edelstahleffekt	St



Winkelverbinder Wellness

70 x 50 mm, Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.06481.01	Messing verchromt poliert	St
15.06481.02	Messing matt velour	St
15.06481.04	Messing Edelstahleffekt	St



Winkelverbinder Wellness

70 x 50 mm, Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.06483.01	Messing verchromt poliert	St
15.06483.02	Messing matt velour	St
15.06483.04	Messing Edelstahleffekt	St

KL Wellness HS CL Hebe-/Senkscharniere



Duschtürscharnier Wellness HS CL, DIN rechts, nach aussen öffnend

66 x 70 mm, Glas/Wand 90°, DIN rechts, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08410.01	Messing verchromt poliert	St

Duschtürscharnier Wellness HS CL, DIN links, nach aussen öffnend, Anschraubplatte aussen montiert

66 x 70 mm, Glas/Wand 90°, DIN links, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08411.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürscharnier Wellness HS CL, DIN links, nach aussen öffnend

66 x 70 mm, Glas/Wand 90°, DIN links, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08412.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürscharnier Wellness HS CL, DIN rechts, nach aussen öffnend, Anschraubplatte aussen montiert

66 x 70 mm, Glas/Wand 90°, DIN rechts, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08413.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürscharnier Wellness HS CL, DIN rechts, nach aussen öffnend

103 x 70 mm, Glas/Glas 180°, DIN rechts, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08430.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürscharnier Wellness HS CL, DIN links, nach aussen öffnend

103 x 70 mm, Glas/Glas 180°, DIN links, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08432.01	Messing verchromt poliert	St



Winkelverbinder Wellness HS CL

60 x 70 mm, Glas/Wand 90°, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08480.01	Messing verchromt poliert	St



Winkelverbinder Wellness HS CL

70 x 70 mm, Glas/Glas 90°, für 8 mm Glas, 35 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.08483.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürscharnier Classtec Next mit Langlochplatte

Glas/Glas 180°, DIN rechts, für 8 / 10 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.81430.01	Messing verchromt poliert	St






Duschtürscharnier Clastec Next mit Langlochplatte

Glas/Glas 180°, DIN links, für 8 / 10 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.81432.01	Messing verchromt poliert	St



Winkelverbinder Clastec Next mit Langlochplatte

Glas/Wand 90°, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.81491.01	Messing verchromt poliert	St



Winkelverbinder Clastec Next mit Langlochplatte

Glas/Glas 90°, für 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.81492.01	Messing verchromt poliert	St

gral BH 200 Hebe-/Senkscharniere



Duschtürscharnier BH 200

Glas/Wand 90°, DIN rechts, für 6 / 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70283.01	Messing verchromt poliert	St
29.70283.02	Messing matt velour	St



Duschtürscharnier BH 200

Glas/Wand 90°, DIN links, für 6 / 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70284.01	Messing verchromt poliert	St
29.70284.02	Messing matt velour	St



Duschtürscharnier BH 200

Glas/Glas 180°, DIN rechts, für 6 / 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70285.01	Messing verchromt poliert	St
29.70285.02	Messing matt velour	St



Duschtürscharnier BH 200

Glas/Glas 180°, DIN links, für 6 / 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70286.01	Messing verchromt poliert	St
29.70286.02	Messing matt velour	St

Duschtürscharnier BH 200

Glas/Glas 135°, DIN rechts, für 6 / 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70287.01	Messing verchromt poliert	St
29.70287.02	Messing matt velour	St



Duschtürscharnier BH 200

Glas/Glas 135°, DIN links, für 6 / 8 mm Glas, 40 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70288.01	Messing verchromt poliert	St
29.70288.02	Messing matt velour	St



Winkelverbinder BH 200

Glas/Wand 90°, für 6 / 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70289.01	Messing verchromt poliert	St
29.70289.02	Messing matt velour	St



Winkelverbinder BH 200

Glas/Glas 90°, für 6 / 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70290.01	Messing verchromt poliert	St
29.70290.02	Messing matt velour	St




Poseidon VarionPlus Hebe-/Senkscharniere

Tragarm Hebe-Senk Poseidon VarionPlus

Glas/Wand, DIN links, für 8 mm Glas, 50 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	VE
61.80003.01	Messing verchromt poliert	St



Tragarm Hebe-Senk Poseidon VarionPlus

Glas/Wand, DIN rechts, für 8 mm Glas, 50 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.80004.01	Messing verchromt poliert	St





Hydraulikscharnier Biloba mit einseitiger Lasche für Saunas, Dampf- und Schwimmbäder

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80103.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80103.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80110.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Hydraulikscharnier Biloba für Saunas, Dampf- und Schwimmbäder

Glas/Glas, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 80 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80104.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80104.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80150.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Hydraulikscharnier Biloba mit doppelseitiger Lasche für Saunas, Dampf- und Schwimmbäder

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80100.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St



Hydraulikscharnier Biloba für Saunas, Dampf- und Schwimmbäder

Glas/Wand, für 8 / 10 / 12 mm Glas, 100 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.80601.21	Aluminium Chromeffekt	St
31.80601.24	Aluminium Edelstahleffekt	St
31.80601.63	Aluminium Tiefenoxidation 20 Mikron	St


Glastürscharnier BlackLine Standard, Lasche beidseitig

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.30270.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



Glastürscharnier BlackLine Standard 180° fluchtend

Glas/Glas 180°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.30280.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



Glastürscharnier BlackLine Standard, Lasche einseitig

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar


Art-Nr.	Ausführung	VE
90.30290.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



Glastürscharnier BlackLine Standard, schmale, hochkantige Lasche

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.30292.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



Glastürscharnier BlackLine Standard

Glas/Glas 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.30600.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



Winkelverbinder BlackLine Standard

Glas/Wand 90°, für 8 - 10 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.30230.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



Stabilisationsstange

Ø 15 mm, Glas/Wand, für 6 / 8 / 10 mm Glas, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.36310.18	Inox V2A (Rohr) BlackLine RAL 9005 matt	St



Stabilisationsstange 90°

Ø 15 mm, Glas/Wand, für 8 / 10 mm Glas, L = 250 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.36320.18	Inox V2A (Rohr) BlackLine RAL 9005 matt	St





Wandanschlusshalterung BlackLine Standard

Rohr/Wand

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.36011.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



Endstück BlackLine Standard mit Klemmhalter fix

Glas/Rohr, für 6 - 10 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
90.36020.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



Vierkantrohr BlackLine Standard

20 x 20 x 1.5 mm, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.36130.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	St



U - Profil

L = 6000 mm


Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
97.60314.27	Aluminium BlackLine RAL 9005 matt	20 x 15 x 20 x 1.5 mm	m
97.60316.27	Aluminium BlackLine RAL 9005 matt	20 x 17 x 20 x 1.5 mm	m
97.60300.27	Aluminium BlackLine RAL 9005 matt	20 x 20 x 20 x 2 mm	m



Handtuchhalter BlackLine Standard eckig 15 x 15 mm

Glasmontage einzeln mit Knopf

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.16400.18	Inox V4A BlackLine RAL 9005 matt	St



Duschtürknopf BlackLine Standard

42 x 35 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.19072.18	Inox V2A BlackLine RAL 9005 matt	Pr



Duschtürknopf

20 x 20 mm, Glasmontage (Paar), für 6 / 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.50975.36	Zinkdruckguss BlackLine RAL 9005 matt	Pr


Duschtürknopf Ponte

36 x 22.5 mm, Glasmontage (Paar), für 6 / 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.50976.28	Aluminium BlackLine RAL 9005 matt	Pr



Glastürknopf Serie 56

Ø 30 mm, Glasmontage (Paar), für 6 - 10 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	VE
59.56302.09	Messing BlackLine RAL 9005 matt	Pr



Stossgriff BlackLine Standard

15 x 15 mm, L = 165 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
90.94165.18	Inox V4A BlackLine RAL 9005 matt	Pr



Stossgriffe für Duschen


Stossgriff

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.71140.01	Messing verchromt poliert	Ø 14 mm, L = 140 mm	Pr
57.71264.01	Messing verchromt poliert	Ø 14 mm, L = 264 mm	Pr
57.71314.01	Messing verchromt poliert	Ø 14 mm, L = 314 mm	Pr



Stossgriff

Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.79220.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 220 mm	Pr
57.79320.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 320 mm	Pr



Stossgriff aus Massivholz mit Edelstahlverbinder

Glasmontage (Paar), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.50001.81	Buche gewachst	Ø 30 mm, L = 300 mm	Pr
57.50001.82	Eiche gewachst	Ø 30 mm, L = 300 mm	Pr
57.50001.83	Kirschbaum gewachst	Ø 30 mm, L = 300 mm	Pr
57.50002.81	Buche gewachst	Ø 30 mm, L = 400 mm	Pr
57.50002.82	Eiche gewachst	Ø 30 mm, L = 400 mm	Pr
57.50002.83	Kirschbaum gewachst	Ø 30 mm, L = 400 mm	Pr
57.50003.81	Buche gewachst	Ø 30 mm, L = 600 mm	Pr
57.50003.82	Eiche gewachst	Ø 30 mm, L = 600 mm	Pr
57.50003.83	Kirschbaum gewachst	Ø 30 mm, L = 600 mm	Pr





+ **Stossgriff für Sauna**

Ø 25 mm, L = 275 mm, Glasmontage (einzeln), für 6 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.98220.01	Messing verchromt poliert	St
57.98220.02	Messing matt velour	St
57.98220.04	Messing Edelstahleffekt	St



+ **Stossgriff aus Massivholz mit Verbinder aus Messing verchromt**

Glasmontage (Paar), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.50111.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50111.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50111.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50111.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50111.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50121.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50121.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50121.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50121.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50121.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr



+ **Stossgriff aus Massivholz mit Verbinder aus Messing matt**

Glasmontage (Paar), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.50112.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50112.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50112.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50112.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50112.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50122.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50122.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50122.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50122.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50122.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr



+ **Stossgriff aus Massivholz mit Verbinder aus Messing Edelstahleffekt**

Glasmontage (Paar), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.50114.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50114.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50114.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50114.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50114.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	Pr
57.50124.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50124.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50124.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50124.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr
57.50124.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	Pr

 **Stossgriff aus Massivholz mit Verbinder aus Messing verchromt**

Glasmontage (einzeln), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.50211.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50211.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50211.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50211.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50211.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50221.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50221.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50221.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50221.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50221.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St


 **Stossgriff aus Massivholz mit Verbinder aus Messing matt**

Glasmontage (einzeln), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.50212.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50212.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50212.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50212.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50212.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50222.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50222.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50222.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50222.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50222.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St


 **Stossgriff aus Massivholz mit Verbinder aus Messing Edelstahleffekt**

Glasmontage (einzeln), für 8 - 13.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
57.50214.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50214.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50214.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50214.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50214.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 326 mm	St
57.50224.83	Kirschbaum geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50224.84	Ahorn geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50224.85	Birne geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50224.86	Esche geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St
57.50224.88	Nussbaum (Nordamerika) geölt	28 x 28 mm, L = 426 mm	St


 **Duschtürknopf Kuboa**

30 x 30 mm, Glasmontage (Paar), für 6 - 10 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	VE
59.49312.01	Messing verchromt poliert	Pr
59.49312.02	Messing matt velour	Pr
59.49312.04	Messing Edelstahleffekt	Pr





Duschtürknopf Kuboa mit einseitigem Anschlagspuffer

30 x 30 mm, Glasmontage (Paar), für 6 - 10 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	VE
59.49314.01	Messing verchromt poliert	Pr
59.49314.04	Messing Edelstahleffekt	Pr



Duschtürknopf Kuboa mit quadratischer Abdeckrosette

30 x 30 mm, Glasmontage (einzeln), für 6 - 10 mm Glas, M6


Art-Nr.	Ausführung	VE
59.49313.01	Messing verchromt poliert	St
59.49313.02	Messing matt velour	St
59.49313.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürknopf Kuboa

30 x 30 mm, Glasmontage (einzeln), für 6 - 10 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	VE
59.49311.01	Messing verchromt poliert	St
59.49311.02	Messing matt velour	St
59.49311.04	Messing Edelstahleffekt	St



Duschtürknopf, flächenbündig, mit ausfahrbarem Knopf auf Innenseite

30 x 30 mm, Glasmontage, für 6 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.05045.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürknopf Ponte

36 x 22.5 mm, Glasmontage (Paar), für 6 / 8 / 10 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
31.50976.24	Aluminium Edelstahleffekt	Pr
31.50976.28	Aluminium BlackLine RAL 9005 matt	Pr
31.50976.21	Aluminium verchromt poliert	Pr
31.50976.22	Aluminium verchromt matt gebürstet	Pr



Duschtürknopf

Glasmontage (Paar), für 6 - 10 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
59.34660.01	Messing verchromt poliert	30 x 30 mm	Pr
59.34660.02	Messing matt velour	30 x 30 mm	Pr



Duschtürknopf


25 x 25 mm, Glasmontage (Paar), für 6 - 10 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	VE
28.25252.01	Messing verchromt poliert	Pr
28.25252.04	Messing Edelstahleffekt	Pr

Duschtürknopf

20 x 20 mm, Glasmontage (Paar), für 6 / 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.50975.31	Zinkdruckguss verchromt poliert	Pr
31.50975.32	Zinkdruckguss matt velour	Pr
31.50975.34	Zinkdruckguss Edelstahlbleffekt	Pr
31.50975.36	Zinkdruckguss BlackLine RAL 9005 matt	Pr



Duschtürknopf

40 x 40 mm, Glasmontage (Paar), für 6 - 10 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	VE
59.49412.01	Messing verchromt poliert	Pr
59.49412.02	Messing matt velour	Pr
59.49412.04	Messing Edelstahlbleffekt	Pr
59.49412.07	Messing BlackLine RAL 9005 Glanz	Pr
59.49412.09	Messing BlackLine RAL 9005 matt	Pr



Duschtürknopf

45 x 25 mm, Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
59.19062.16	Inox V2A gebürstet	Pr
59.19062.17	Inox V2A poliert	Pr



Glastürknopf Serie 49

Glasmontage (Paar), für 6 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Gewinde	Masse	VE
59.49222.01	Messing verchromt poliert	M4	Ø 22 mm	Pr
59.49222.02	Messing matt velour	M4	Ø 22 mm	Pr
59.49222.04	Messing Edelstahlbleffekt	M4	Ø 22 mm	Pr
59.49322.01	Messing verchromt poliert	M6	Ø 32 mm	Pr
59.49322.02	Messing matt velour	M6	Ø 32 mm	Pr
59.49322.04	Messing Edelstahlbleffekt	M6	Ø 32 mm	Pr
59.49402.01	Messing verchromt poliert	M6	Ø 40 mm	Pr
59.49402.02	Messing matt velour	M6	Ø 40 mm	Pr
59.49402.04	Messing Edelstahlbleffekt	M6	Ø 40 mm	Pr



Glastürknopf Serie 56

Glasmontage (Paar), für 6 - 10 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
59.56202.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm	Pr
59.56202.02	Messing matt velour	Ø 20 mm	Pr
59.56302.01	Messing verchromt poliert	Ø 30 mm	Pr
59.56302.02	Messing matt velour	Ø 30 mm	Pr
59.56302.04	Messing Edelstahlbleffekt	Ø 30 mm	Pr
59.56402.01	Messing verchromt poliert	Ø 40 mm	Pr
59.56402.02	Messing matt velour	Ø 40 mm	Pr
59.56402.04	Messing Edelstahlbleffekt	Ø 40 mm	Pr





Glastürknopf Serie 56

Ø 30 mm, Glasmontage (Paar), für 6 - 10 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	VE
59.56302.09	Messing BlackLine RAL 9005 matt	Pr



Schiebetürknopf

Ø 35 x 10 mm, Glasmontage (Paar), für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.75019.01	Messing verchromt poliert	Pr
29.75019.02	Messing matt velour	Pr



Duschtürknopf

Ø 40 mm, Glasmontage (Paar), für 6 - 10 mm Glas, M5

Art-Nr.	Ausführung	VE
59.32660.01	Messing verchromt poliert	Pr
59.32660.02	Messing matt velour	Pr
59.32660.04	Messing Edelstahleffekt	Pr



Duschtürknopf BF 112

Glasmontage (Paar), für 8 mm Glas, 45 kg/Paar

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.70187.31	Zinkdruckguss verchromt poliert	St
29.70187.34	Zinkdruckguss Edelstahleffekt	St



Chromstahlgriff

150 x 15 x 10 mm, Glasmontage, zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80076.16	Inox V2A gebürstet	St



Griffset für EKU BANIO

150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80077.01	Messing verchromt poliert	St
57.80077.17	Inox V2A poliert	St



Griff

100 x 20 x 15 mm, Glasmontage, zum Kleben, für 6 / 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
57.80078.24	Aluminium Edelstahleffekt	Pr
57.80078.61	Aluminium verchromt poliert	Pr

Stabilisationsstange

Ø 15 mm, Glas/Decke, für 8 / 10 mm Glas, L = 500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.36300.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	St
61.36300.17	Inox V2A (Rohr) poliert	St



Stabilisationsstange

Ø 15 mm, Glas/Wand, für 6 / 8 / 10 mm Glas, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.36310.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	St
61.36310.17	Inox V2A (Rohr) poliert	St
61.36310.18	Inox V2A (Rohr) BlackLine RAL 9005 matt	St



Stabilisationsstange 90°

Ø 15 mm, Glas/Wand, für 8 / 10 mm Glas, L = 250 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.36320.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	St
61.36320.17	Inox V2A (Rohr) poliert	St
61.36320.18	Inox V2A (Rohr) BlackLine RAL 9005 matt	St



Stabilisationsstange

Ø 19 mm, Glas/Wand, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
23.04001.01	Messing verchromt poliert	600 mm	St
23.04000.01	Messing verchromt poliert	1100 mm	St



Stabilisationsstange

Ø 19 mm, Glas/Wand 135°, für 8 - 12 mm Glas, L = 650 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.04002.01	Messing verchromt poliert	St



Rohr für gebogene Stabilisationsstange

Ø 19 mm, Glas/Wand, für 8 - 12 mm Glas, L = 900 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.04003.01	Messing verchromt poliert	St



Stabilisationsstange gebogen 90°

Ø 19 mm, Glas/Wand, für 8 - 12 mm Glas, L = 900 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.04004.01	Messing verchromt poliert	St





Stabilisationsstange, mit Glasbohrung

Ø 19 mm, Glas/Wand, für 8 - 12 mm Glas, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.04100.01	Messing verchromt poliert	St



Stabilisationsstange

Ø 19 mm, Glas/Glas 180°, für 8 - 12 mm Glas, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.04200.01	Messing verchromt poliert	St



Stabilisationsstange, mit Glasbohrung

Ø 19 mm, Glas/Glas 180°, für 8 - 12 mm Glas, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.04250.01	Messing verchromt poliert	St



Stabilisationsstange 180°

Ø 19 mm, Wand/Wand, für 8 - 12 mm Glas, L = 1800 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
23.04300.01	Messing verchromt poliert	St



Stabilisationsstange über Eck 90°

Ø 19 mm, Wand/Wand, für 8 - 12 mm Glas, L = 1300 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.04400.01	Messing verchromt poliert	St



Stabilisationsstange 135°

Ø 19 mm, Wand/Wand, für 8 - 12 mm Glas, L = 1300 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.04450.01	Messing verchromt poliert	St



Deckenstabilisationsstange

Ø 19 mm, Deckenmontage, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
23.04500.01	Messing verchromt poliert	600 mm	St
23.04500.02	Messing matt velour	650 mm	St
23.04500.04	Messing Edelstahlleffekt	650 mm	St

+ Rohr

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	Masse	VE
22.19040.01	Messing verchromt poliert	400 mm	Ø 19 mm	St
22.19065.02	Messing matt velour	650 mm	Ø 19 mm	St
22.19065.04	Messing vernickelt	650 mm	Ø 19 mm	St
22.19110.01	Messing verchromt poliert	1200 mm	Ø 19 mm	St
22.19065.61	Aluminium verchromt poliert	600 mm	Ø 19 mm	St
22.19180.61	Aluminium verchromt poliert	1800 mm	Ø 19 mm	St
22.19495.61	Aluminium verchromt poliert	4750 mm	Ø 19, 1.5 mm	m



Fixierhalter für Wandanschluss für Rohr 19 mm

Rohr/Wand

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.00100.01	Messing verchromt poliert	St
23.00100.02	Messing matt velour	St
23.00100.16	Inox V2A gebürstet	St
23.00100.17	Inox V2A poliert	St



Endstück mit Klemmhalter, einstellbar, für Rohr 19 mm

Glas/Rohr, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.00200.01	Messing verchromt poliert	St
23.00200.02	Messing matt velour	St



Klemmhalter mit Schiebevorrichtung, einstellbar, für Rohr 19 mm

Glas/Rohr

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.00300.01	Messing verchromt poliert	St
23.00300.02	Messing matt velour	St
23.00300.16	Inox V2A gebürstet	St
23.00300.17	Inox V2A poliert	St



Verbindungsstück mit Kugelgelenk, frei verstellbar, für Rohr 19 mm

Rohr/Rohr

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.00400.01	Messing verchromt poliert	St
23.00400.02	Messing matt velour	St
23.00400.16	Inox V2A gebürstet	St
23.00400.17	Inox V2A poliert	St



T Anschlussstück, für Rohr 19 mm

Rohr/Rohr

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.00500.01	Messing verchromt poliert	St





Wandanschluss 45°, für Rohr 19 mm

Rohr/Wand

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.00600.01	Messing verchromt poliert	St
23.00600.02	Messing matt velour	St



Endstück mit Klemmhalter fix für Deckenbefestigung

Glas/Rohr, für 8 - 12 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
23.00800.01	Messing verchromt poliert	St
23.00800.02	Messing matt velour	St
23.00800.04	Messing Edelstahleffekt	St



Fixierhalter, Winkel, für Rohr 19 mm

52 x 52 mm, Rohr/Rohr

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.00900.01	Messing verchromt poliert	St
23.00900.02	Messing matt velour	St
23.00900.04	Messing Edelstahleffekt	St



Stabilisationsstange

Ø 16 mm, Glas/Wand, für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
23.02000.01	Messing verchromt poliert	St



Stabilisationsstange 45°

Glas/Wand, für 6 / 8 / 10 mm Glas, L = 189 mm

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
31.50964.01	Messing verchromt poliert	Ø 16 mm	St
31.50964.02	Messing verchromt matt gebürstet	Ø 16 mm	St
31.50964.04	Messing Edelstahleffekt	Ø 16 mm	St



Stabilisationsstange 45°

Ø 16 mm, Glas/Wand, für 6 / 8 / 10 mm Glas, L = 368 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.50965.01	Messing verchromt poliert	St
31.50965.02	Messing verchromt matt gebürstet	St
31.50965.04	Messing Edelstahleffekt	St



Stabilisationsstange eckig verstellbar

20 x 20 mm, Glas/Wand, für 6 / 8 / 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
31.50966.01	Messing verchromt poliert	350 mm	St
31.50966.04	Messing Edelstahleffekt	350 mm	St
31.50967.01	Messing verchromt poliert	1000 mm	St
31.50967.04	Messing Edelstahleffekt	1000 mm	St


Stabilisationsstange eckig

Glas/Wand, für 8 - 10 mm Glas, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26570.01	Messing verchromt poliert	St
61.26570.02	Messing matt velour	St
61.26570.04	Messing Edelstahleffekt	St
61.26570.21	Aluminium Chromeffekt	St
61.26570.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
61.26570.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Stabilisationsstange mit Bohrung

Glas/Wand, für 8 - 10 mm Glas, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26571.01	Messing verchromt poliert	St
61.26571.21	Aluminium Chromeffekt	St



Stabilisationsstange drehbar

Glas/Wand, für 8 - 10 mm Glas, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26572.01	Messing verchromt poliert	St
61.26572.21	Aluminium Chromeffekt	St



Stabilisationsstange

Glas/Glas, für 8 - 10 mm Glas, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26580.01	Messing verchromt poliert	St
61.26580.21	Aluminium Chromeffekt	St



Stabilisationsstange eckig drehbar

Glas/Glas, für 8 - 10 mm Glas, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26582.01	Messing verchromt poliert	St
61.26582.21	Aluminium Chromeffekt	St



Wandanschluss-Stück

Rohr/Wand, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26100.01	Messing verchromt poliert	St
61.26100.02	Messing matt velour	St
61.26100.04	Messing Edelstahleffekt	St



Endstück mit Klemmhalter fix

Glas/Rohr, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26200.01	Messing verchromt poliert	St
61.26200.02	Messing matt velour	St
61.26200.04	Messing Edelstahleffekt	St





Klemmhalter mit Schiebevorrichtung

Glas/Rohr, für 8 - 10 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26300.01	Messing verchromt poliert	St
61.26300.02	Messing matt velour	St
61.26300.04	Messing Edelstahleffekt	St



Klemmhalter

28 x 28 mm, Glas/Rohr, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26400.01	Messing verchromt poliert	St
61.26400.02	Messing matt velour	St
61.26400.04	Messing Edelstahleffekt	St



Drehbare Wandanschlusshalterung

Rohr/Wand

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26500.01	Messing verchromt poliert	St
61.26500.02	Messing matt velour	St
61.26500.04	Messing Edelstahleffekt	St



Endstück mit drehbarem Klemmhalter

Glas/Rohr, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26600.01	Messing verchromt poliert	St
61.26600.02	Messing matt velour	St
61.26600.04	Messing Edelstahleffekt	St



Endstück drehbar mit Klemmträger

Glas/Rohr, für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26650.01	Messing verchromt poliert	St
61.26650.02	Messing matt velour	St
61.26650.04	Messing Edelstahleffekt	St



Winkelstück 90°

Rohr/Rohr

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26800.01	Messing verchromt poliert	St
61.26800.02	Messing matt velour	St



Anschlussstück

Rohr/Rohr

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26900.01	Messing verchromt poliert	St
61.26900.02	Messing matt velour	St
61.26900.04	Messing Edelstahleffekt	St

Vierkantrohr

20 x 20 x 1.5 mm, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.26612.01	Messing verchromt poliert	St
61.26612.02	Messing matt velour	St
61.26612.04	Messing Edelstahleffekt	St



Vierkantrohr

20 x 20 x 2 mm

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
97.32112.21	Aluminium Chromeffekt	1200 mm	St
97.32115.21	Aluminium Chromeffekt	1500 mm	St
97.32118.21	Aluminium Chromeffekt	1800 mm	St
97.32100.21	Aluminium Chromeffekt	3000 mm	m
97.32112.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1200 mm	St
97.32115.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1500 mm	St
97.32118.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1800 mm	St
97.32100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	6000 mm	m
97.32112.24	Aluminium Edelstahleffekt	1200 mm	St
97.32115.24	Aluminium Edelstahleffekt	1500 mm	St
97.32118.24	Aluminium Edelstahleffekt	1800 mm	St
97.32100.24	Aluminium Edelstahleffekt	6000 mm	m



Stabilisierungsstange

20 x 20 x 1.5 mm, Glas/Wand, für 6 - 10 mm Glas, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.36210.16	Inox V2A gebürstet	St
61.36210.17	Inox V2A poliert	St



Stabilisierungsstange, Spezialabstand

20 x 20 x 1.5 mm, Glas/Wand, für 6 - 10 mm Glas, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.36220.16	Inox V2A gebürstet	St
61.36220.17	Inox V2A poliert	St



Stabilisierungsstange eckig 90°

20 x 20 x 1.5 mm, Glas/Wand, für 6 - 10 mm Glas, L = 300 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.36230.16	Inox V2A gebürstet	St
61.36230.17	Inox V2A poliert	St



Stabilisierungsstange, für Deckenbefestigung

20 x 20 x 1.5 mm, Glas/Decke, für 6 - 10 mm Glas, L = 1200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.36240.16	Inox V2A gebürstet	St
61.36240.17	Inox V2A poliert	St





Stabilisationsstange teleskopierbar

Ø 25 mm, Glas/Wand, für 6 / 8 / 10 mm Glas, L = 640 - 1080 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.37000.16	Inox V2A (Rohr) gebürstet	St
61.37000.17	Inox V2A (Rohr) poliert	St

Stützpfeilerprofile für Duschen



Stützpfeiler-Set Boden/Decke

Deckenmontage, für 8 - 8.76 mm Glas, L = 2800 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.46001.21	Aluminium Chromeffekt	St
61.46001.22	Aluminium matt velour	St



Stützpfeiler-Set Boden/Decke

Deckenmontage, für 10 - 11.52 mm Glas, L = 2800 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
61.46002.21	Aluminium Chromeffekt	St
61.46002.22	Aluminium matt velour	St



Verbinder zur Verlängerung von Stützpfeiler-Set

für 8 - 8.76 / 10 - 11.52 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.46004.20	Aluminium roh	St



Winkelprofil

Deckenmontage, für 8 - 8.76 mm Glas, L = 2300 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.46003.21	Aluminium Chromeffekt	St

Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Eckdusche, zweiflügelig, mit Eckeinstieg, eckige Laufschiene

900 x 900 mm, Glas/Wand, für 8 / 10 mm Glas, 40 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.81111.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Nischendusche, eckige Laufschiene

Wand/Wand, für 8 / 10 mm Glas, L = 1800 mm, 40 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.81112.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für U-Dusche, eckige Laufschiene

Glas/Glas, für 8 / 10 mm Glas, L = 1800 mm, 40 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.81113.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Eckdusche, einflügelig, eckige Laufschiene

Glas/Wand, für 8 / 10 mm Glas, L = 1800 mm, 40 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
31.81114.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Badewanne, eckige Laufschiene

Wand/Wand, für 8 / 10 mm Glas, L = 2000 mm, 40 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.81115.01	Messing verchromt poliert	St



Schiebetürsystem für Duschen Colcom Hip-Zac, runde Laufschiene

Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Eckdusche, zweiflügelig, mit Eckeinstieg, runde Laufschiene

900 x 900 mm, Glas/Wand, für 8 / 10 mm Glas, 40 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.81101.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Nischendusche, runde Laufschiene

Wand/Wand, für 8 / 10 mm Glas, L = 1800 mm, 40 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.81102.01	Messing verchromt poliert	St





Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für U-Dusche, runde Laufschiene

Glas/Glas, für 8 / 10 mm Glas, L = 1800 mm, 40 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
31.81103.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Eckdusche, einflügelig, runde Laufschiene

Glas/Wand, für 8 / 10 mm Glas, L = 1800 mm, 40 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
31.81104.01	Messing verchromt poliert	St



Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Badewanne, runde Laufschiene

Wand/Wand, für 8 / 10 mm Glas, L = 2000 mm, 40 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
31.81105.01	Messing verchromt poliert	St



Dichtungsprofil für Hip-Zac

für 8 / 10 mm Glas, L = 2200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.81120.40	PVC transparent	St


EKU Banio 40 GF Schiebetürsystem für Duschen



Duschtürsystem EKU BANIO 40 GF, Nischenlösung

Wand/Wand, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Tragkraft	Stangenlänge (L)	VE
84.30651.21	Aluminium Chromeffekt	25 kg/Paar	1200 mm	St
84.30651.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	25 kg/Paar	1200 mm	St
84.30652.21	Aluminium Chromeffekt	26 - 40 kg/Paar	1500 mm	St
84.30652.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	26 - 40 kg/Paar	1500 mm	St



Duschtürsystem EKU BANIO 40 GF, Nischenlösung mit 1-seitiger Glaswand

Glas/Wand, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Tragkraft	Stangenlänge (L)	VE
84.30621.21	Aluminium Chromeffekt	25 kg/Paar	1200 mm	St
84.30621.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	25 kg/Paar	1200 mm	St
84.30622.21	Aluminium Chromeffekt	26 - 40 kg/Paar	1500 mm	St
84.30622.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	26 - 40 kg/Paar	1500 mm	St

+ **Duschtürsystem EKU BANIO 40 GF, Nischenlösung mit beidseitiger Glaswand**
Glas/Glas, für 8 mm Glas



Art-Nr.	Ausführung	Tragkraft	Stangenlänge (L)	VE
84.30623.21	Aluminium Chromeffekt	25 kg/Paar	1200 mm	St
84.30624.21	Aluminium Chromeffekt	26 - 40 kg/Paar	1500 mm	St
84.30623.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	25 kg/Paar	1200 mm	St
84.30624.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	26 - 40 kg/Paar	1500 mm	St


EKU Banio 40 GFE Schiebetürsystem für Duschen

+ **Duschtürsystem EKU BANIO 40 GFE, Ecklösung**
Eckmontage, für 8 mm Glas, 25 kg/Paar



Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
84.30562.21	Aluminium Chromeffekt	900 mm	St
84.30562.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	900 mm	St
84.30561.21	Aluminium Chromeffekt	1200 mm	St
84.30561.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	1200 mm	St

+ **Dichtungs-Set, EKU Banio 40 GFE**
L = 2200 mm




Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
84.30191.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	St
84.30661.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	St

Schiebetürsystem für Duschen Vitris Aquant


+ **Aquant 40, Komplet-Set Eckdusche, einflügelig, 2x Comfort Stop und Perfect Close**
1150 mm, Wandmontage, für 8 mm Glas, 40 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.70001.21	Aluminium Chromeffekt	St




+ **Aquant 40, Komplet-Set Eckdusche, zweiflügelig, mit Eckeinstieg, 2x Comfort Stop und Perfect Close**
Wandmontage, für 8 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	Tragkraft	Masse	VE
18.70002.21	Aluminium Chromeffekt	20 kg/Garnitur	950 mm	St
18.70003.21	Aluminium Chromeffekt	40 kg/Garnitur	1150 mm	St



+ **Aquant 40, Komplet-Set Nischendusche, einflügelig, 2x Comfort Stop und Perfect Close**
Wandmontage, für 8 mm Glas, 40 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.70004.21	Aluminium Chromeffekt	1150 mm	St
18.70005.21	Aluminium Chromeffekt	1550 mm	St






Aquant 40, Komplett-Set Nischendusche, zweiflügelig, 2x Comfort Stop und Perfect Close

2050 mm, Wandmontage, für 8 mm Glas, 20 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.70006.21	Aluminium Chromeffekt	St



Aquant 40, Komplett-Set ausziehbarer Spritzschutz mit Spezialwandhalter links

Wandmontage, für 8 mm Glas, 40 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.70030.21	Aluminium Chromeffekt	1150 mm	St
18.70031.21	Aluminium Chromeffekt	1550 mm	St



Aquant 40, Komplett-Set ausziehbarer Spritzschutz mit Spezialwandhalter rechts

Wandmontage, für 8 mm Glas, 40 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.70032.21	Aluminium Chromeffekt	1150 mm	St
18.70033.21	Aluminium Chromeffekt	1550 mm	St



Aquant 40, Profil-Set, inkl. Festflügel-Einschuhprofil und Wasserabweiser

Wandmontage, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
18.70010.21	Aluminium Chromeffekt	950 mm	St
18.70011.21	Aluminium Chromeffekt	1150 mm	St
18.70012.21	Aluminium Chromeffekt	1550 mm	St
18.70013.21	Aluminium Chromeffekt	2050 mm	St



Aquant 40, Zubehör-Set Türflügel 20 kg, 2 x Comfort Stop und Perfect Close

für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Tragkraft	VE
18.70014.99	verschiedene Bestandteile	20 kg/Garnitur	St
18.70015.99	verschiedene Bestandteile	40 kg/Garnitur	St



Aquant 40, Zubehör-Set Montage

für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.70016.99	verschiedene Bestandteile	St




Aquant 40, Zubehör-Set Eckstück

für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.70017.99	verschiedene Bestandteile	St

Aquant 40, Vertikale Dichtleisten zw. Fest- und Schiebeflügel
für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
18.70018.40	Kunststoff transparent	2000 mm	Pr
18.70019.40	Kunststoff transparent	2490 mm	Pr



Aquant 40, Schwallenschutz gerade abgelängt
L = 1000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.70020.21	Aluminium Chromeffekt	St
18.70020.40	Kunststoff transparent	St




Aquant 40, Bodenführung ohne Wasserabweiser

Art-Nr.	Ausführung	VE
18.70022.40	Kunststoff transparent	Pr




Dichtprofil mit Lippe für Schiebetüren
für 6 / 8 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65228.40	PVC transparent	St




Magnetdichtungsprofile für Duschen 90°, Lieferung paarweise
für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
26.65246.40	PVC transparent	2010 mm	Pr
26.65247.40	PVC transparent	2500 mm	Pr




Dichtung Rohr (Ballon)
für 8 mm Glas, L = 2200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65301.40	PVC transparent	St




Schwallenschutz
L = 1800 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.69070.21	Aluminium Chromeffekt	St



Wandausgleichsprofil
32 x 22 x 10 mm, für 8 mm Glas, L = 2200 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
44.28188.01	Aluminium Chromeffekt	St





Aquant 40, Schiebetürknoopf
 für 8 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.70021.16	Inox V2A gebürstet	Pr



Aquant 40, Wasserabweiser beidseitig in Gehrung geschnitten
 L = 940 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
18.70034.40	Kunststoff transparent	St

Schiebetürsystem für Duschen gral SF 740 PREMIUM




Duschtürsystem SF 740 PREMIUM, Typ 300, Komplett-Set für Nischendusche
 1000 x 2000 mm, Wandmontage, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.33000.21	Aluminium Chromeffekt	St




Duschtürsystem SF 740 PREMIUM, Typ 320, Komplett-Set für Eckdusche, zweiflügelig, mit Eckenstieg
 1000 x 1000 x 2000 mm, Wandmontage, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.33200.21	Aluminium Chromeffekt	St




Duschtürsystem SF 740 PREMIUM, Typ 323, Komplett-Set für U-Dusche, zweiflügelig, mit Eckenstieg
 1000 x 1000 x 1000 x 2000 mm, Wandmontage, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.33230.21	Aluminium Chromeffekt	St



Duschtürsystem SF 740 PREMIUM, Typ 330, Komplett-Set für Eckdusche, einflügelig
 1000 x 1000 x 2000 mm, Wandmontage, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.33300.21	Aluminium Chromeffekt	St




Duschtürsystem SF 740 PREMIUM, Typ 331, Komplett-Set für Eckdusche, einflügelig, mit Wannenanschluss
 1000 x 1000 x 2000 mm, Wandmontage, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.33310.21	Aluminium Chromeffekt	St

Duschtürsystem SF 740 PREMIUM, Typ 370, Komplett-Set für Nischendusche mit 2 Festgläsern

2000 x 2000 mm, Wandmontage, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.33700.21	Aluminium Chromeffekt	St



Duschtürsystem SF 740 PREMIUM, Typ 375DT, Komplett-Set für Nischendusche, zweiflügelig, mit 2 Festgläsern

2000 x 2000 mm, Wandmontage, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.33750.21	Aluminium Chromeffekt	St



Duschtürsystem SF 740 PREMIUM, Typ 375BW, Komplett-Set für Nischendusche, zweiflügelig, mit 2 Festgläsern, auf Badewanne

2000 x 2000 mm, Wandmontage, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.33751.21	Aluminium Chromeffekt	St



Duschtürsystem SF 740 PREMIUM, Typ 380DT, Komplett-Set für Eckdusche, zweiflügelig, mit 3 Festgläsern

2000 x 1000 x 2000 mm, Wandmontage, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.33800.21	Aluminium Chromeffekt	St



Duschtürsystem SF 740, Typ 380BW, Komplett-Set für Eckdusche, zweiflügelig, mit 3 Festgläsern, auf Badewanne

2000 x 1000 x 2000 mm, Wandmontage, für 8 / 10 mm Glas, 50 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.33801.21	Aluminium Chromeffekt	St



Wandanschlussprofil

2600 mm, Wandmontage, für 8 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.74138.61	Aluminium verchromt poliert	St



Glasschutz

2000 x 17.5 mm, Glasmontage


Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	VE
29.74240.40	PVC transparent	8 mm	St
29.74241.40	PVC transparent	10 mm	St




Schiebetürkнопf

für 8 - 12 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	VE
29.75119.21	Aluminium Chromeffekt	St






Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel links
 für 8 - 10 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Montage	VE
29.75086.21	Aluminium Chromeffekt	links	St
29.75087.21	Aluminium Chromeffekt	rechts	St




Eck-Verbindungsprofil 90°
 2000 mm, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.74041.40	Kunststoff transparent	St




Wasserabweiser für untere Türkante
 Glasmontage, für 8 mm Glas, L = 2000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65271.40	PVC transparent	St




Dichtungsprofil für Duschen Rohr (Ballon)
 für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
26.65213.40	PVC transparent	2010 mm	St
26.65277.40	PVC transparent	2500 mm	St




Magnetdichtungsprofile für Duschen 90°, Lieferung paarweise
 für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
26.65246.40	PVC transparent	2010 mm	Pr
26.65247.40	PVC transparent	2500 mm	Pr




Magnetdichtungsprofile für Duschen 180° fluchtend, Lieferung paarweise

Art-Nr.	Ausführung	Montage	Glasstärke	Stangenlänge (L)	VE
26.65241.40	PVC transparent		6 - 8 mm	2500 mm	Pr
26.65265.40	PVC transparent	Glasmontage	10 - 12 mm	2250 mm	Pr



Magnetdichtungsprofile für Duschen 90°, Lieferung paarweise
 Glasmontage, für 10 - 12 mm Glas, L = 2250 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65264.40	PVC transparent	Pr



Wasserabweiser für untere Türkante
 Glasmontage, für 8 / 10 mm Glas, L = 2000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65278.40	PVC transparent	St

MWE Miami Schiebetürsystem für Duschen, Komplett-Set

Wandmontage, für 8 - 12 mm Glas, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00100.11	Inox V2A poliert	St
38.00100.12	Inox V2A gebürstet	St


MWE Luna Schiebetürsystem für Duschen, Komplett-Set

Wandmontage, für 8 - 12 mm Glas, nach Mass

Art-Nr.	Ausführung	VE
38.00110.11	Inox V2A poliert	St
38.00110.12	Inox V2A gebürstet	St



Hydraulische Duschtürsysteme Slash

Hydraulisches Duschtürsystem Slash, Komplett-Set für Nischendusche

Wand/Wand, für 8 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
31.81001.21	Aluminium Chromeffekt	1300 mm	St
31.81002.21	Aluminium Chromeffekt	1800 mm	St


Hydraulisches Duschtürsystem Slash, Komplett-Set für Nischendusche mit Festglas

Wand/Wand, für 8 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
31.81003.21	Aluminium Chromeffekt	1300 mm	St
31.81004.21	Aluminium Chromeffekt	1800 mm	St


Hydraulisches Duschtürsystem Slash, Komplett-Set für U-Dusche

Glas/Glas, für 8 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
31.81005.21	Aluminium Chromeffekt	1300 mm	St
31.81006.21	Aluminium Chromeffekt	1800 mm	St


Hydraulisches Duschtürsystem Slash, Komplett-Set für U-Dusche mit Festglas

Glas/Glas, für 8 mm Glas, 80 kg/Garnitur


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
31.81007.21	Aluminium Chromeffekt	1300 mm	St
31.81008.21	Aluminium Chromeffekt	1800 mm	St


Hydraulisches Duschtürsystem Slash, Komplett-Set für Eckdusche

Glas/Wand, für 8 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
31.81009.21	Aluminium Chromeffekt	1300 mm	St
31.81010.21	Aluminium Chromeffekt	1800 mm	St





Hydraulisches Duschtürsystem Slash, Komplett-Set für Eckdusche mit Festglas


Glas/Wand, für 8 mm Glas, 80 kg/Garnitur

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
31.81011.21	Aluminium Chromeffekt	1300 mm	St
31.81012.21	Aluminium Chromeffekt	1800 mm	St

U - Profil

L = 3000 mm


Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
97.60000.21	Aluminium Chromeffekt	8 x 8 x 8 x 1 mm	m
97.60101.61	Aluminium verchromt poliert	10 x 10 x 10 x 1 mm	m
97.60200.21	Aluminium Chromeffekt	15 x 15 x 15 x 2 mm	m
97.60312.21	Aluminium Chromeffekt	20 x 12 x 20 x 1.5 mm	m
97.60315.21	Aluminium Chromeffekt	20 x 15 x 20 x 2 mm	m
97.60317.21	Aluminium Chromeffekt	20 x 17 x 20 x 2 mm	m
97.60300.21	Aluminium Chromeffekt	20 x 20 x 20 x 2 mm	m
97.60400.21	Aluminium Chromeffekt	25 x 25 x 25 x 2 mm	m
97.60520.21	Aluminium Chromeffekt	30 x 20 x 30 x 2 mm	m
97.60620.21	Aluminium Chromeffekt	40 x 20 x 40 x 2 mm	m



Winkelprofil

L = 3000 mm


Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
97.50101.61	Aluminium verchromt poliert	10 x 10 x 1 mm	m
97.50200.21	Aluminium Chromeffekt	15 x 15 x 2 mm	m
97.50300.21	Aluminium Chromeffekt	20 x 20 x 2 mm	m
97.50400.21	Aluminium Chromeffekt	25 x 25 x 2 mm	m



Flachprofil

L = 3000 mm


Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
97.40302.21	Aluminium Chromeffekt	20 x 2 mm	m
97.40502.21	Aluminium Chromeffekt	30 x 2 mm	m
97.40602.21	Aluminium Chromeffekt	40 x 2 mm	m



Vierkantrohrprofil

20 x 20 x 2 mm, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.32100.21	Aluminium Chromeffekt	m




Endstück für U-Profil

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Masse	VE
97.69115.01	Messing verchromt poliert	15 x 15 x 15 x 2 mm	15 x 15 mm	St
97.69212.01	Messing verchromt poliert	20 x 12 x 20 x 2 mm	20 x 12 mm	St
97.69215.01	Messing verchromt poliert	20 x 15 x 20 x 2 mm	20 x 15 mm	St
97.69217.01	Messing verchromt poliert	20 x 17 x 20 x 2 mm	20 x 17 mm	St
97.69220.01	Messing verchromt poliert	20 x 20 x 20 x 2 mm	20 x 20 mm	St


Wandausgleichsprofil

32 x 22 x 10 mm, für 8 mm Glas, L = 2200 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
44.28188.01	Aluminium Chromeffekt	St



Wandausgleichsprofil unten

für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.28198.01	Aluminium Chromeffekt	St




Profile für Montage ohne Silikon


Knautschdichtung zwischen 2 Gläsern

19.8 x 16.2 mm, Glas/Wand, für 8 mm Glas, L = 3000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46030.21	Aluminium Chromeffekt	St
97.46030.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
97.46030.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Klemmprofil für Festteil

18 x 16.2 mm, Glas/Wand, für 8 mm Glas, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.46034.21	Aluminium Chromeffekt	St
97.46034.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	St
97.46034.24	Aluminium Edelstahleffekt	St



Glas Anschlagprofile


Glas-Anschlagsprofil 90°, nach aussen öffnend, mit Gummidichtung

20 x 27 mm, Glas/Glas 90°, für 8 / 10 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.00115.21	Aluminium Chromeffekt	St




Glas-Anschlagsprofil 90°, nach innen öffnend, mit Gummidichtung

20 x 27 mm, Glas/Glas 90°, für 8 / 10 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.00116.21	Aluminium Chromeffekt	St





Glas-Anschlagsprofil 180° mit Gummidichtung
 25 x 20 mm, Glas/Glas 180°, für 8 / 10 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.00117.21	Aluminium Chromeffekt	St



Glas-Tür-Anschlagsprofil 90° mit Gummidichtung
 10.5 x 14.5 mm, Glasmontage (einzeln), für 8 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.00118.21	Aluminium Chromeffekt	St



Glas-Anschlagsprofil-Set 90° nach aussen öffnend, mit Magneten
 20 x 27 mm, Glas/Glas 90°, für 8 / 10 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.00220.21	Aluminium Chromeffekt	St



Glas-Anschlagsprofil-Set 90° nach innen öffnend, mit Magneten
 20 x 27 mm, Glas/Glas 90°, für 8 / 10 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.00222.21	Aluminium Chromeffekt	St



Glas-Anschlagsprofil-Set 180° mit Magneten
 25 x 20 mm, Glas/Glas 180°, für 8 / 10 mm Glas, L = 2500 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
97.00224.21	Aluminium Chromeffekt	St

Dichtungsprofile für 6 - 8 mm Glas



Dichtungsprofil für Schiebetür zum Schneiden
 für 8 - 13.52 mm Glas, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65107.40	PVC transparent	St




Dichtungsprofil für Schiebetür zum Schneiden
 für 8 - 13.52 mm Glas, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65108.40	PVC transparent	St


Dichtungsprofil für Duschen 180°
 für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
26.65201.40	PVC transparent	2010 mm	St
26.65256.40	PVC transparent	2500 mm	St




Dichtungsprofil für Duschen 90°

Art-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Stangenlänge (L)	VE
26.65202.40	PVC transparent	6 / 8 mm	2200 mm	St
26.65257.40	PVC transparent	6 - 8 mm	2500 mm	St




Dichtungsprofil für Duschen Rohr (Ballon)
 für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
26.65211.40	PVC transparent	2010 mm	St
26.65212.40	PVC transparent	2500 mm	St
26.65212.48	PVC schwarz	2500 mm	St




Dichtungsprofil für Duschen Rohr (Ballon)
 für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
26.65213.40	PVC transparent	2010 mm	St
26.65277.40	PVC transparent	2500 mm	St




Wasserabweisprofil mit Lippe fluchtend für Duschen
 für 8 mm Glas, L = 2200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65217.40	PVC transparent	St




Dichtungsprofil für Duschen kleine Lippe
 für 6 / 8 mm Glas, L = 2200 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65219.40	PVC transparent	St



Dichtungsprofil für Duschen
 für 6 - 8 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
26.65223.40	PVC transparent	2010 mm	St
26.65224.40	PVC transparent	2650 mm	St






Wasserabweisprofil für 135° Duschen
 für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
26.65227.40	PVC transparent	2200 mm	St
26.65261.40	PVC transparent	2500 mm	St




Dichtprofil mit Lippe für Schiebetüren
 für 6 / 8 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65228.40	PVC transparent	St




Dichtprofil Glas/Glas
 Glas/Glas, für 8 mm Glas, L = 2200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65229.40	PVC transparent	St




Dichtungsprofil für Duschen grosse Lippe
 für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
26.65230.40	PVC transparent	2010 mm	St
26.65231.40	PVC transparent	2650 mm	St




Dichtungsprofil für Duschen, wasserabweisend
 für 6 - 8 mm Glas, L = 2010 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65232.40	PVC transparent	St




Dichtungsprofil für Duschen, wasserabweisend
 für 6 - 8 mm Glas, L = 2010 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65233.40	PVC transparent	St
26.65233.48	PVC schwarz	St



Dichtungsprofil für Duschen, Abtropfleiste
 für 8 mm Glas, L = 2200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65234.40	PVC transparent	St




Dichtungsprofil für Duschen, wasserabweisend, gebogen Radius 500/550
 für 6 - 8 mm Glas, L = 1150 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65239.40	PVC transparent	St


Magnetdichtungsprofile für Duschen 180° fluchtend, Lieferung paarweise
für 6 - 8 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65241.40	PVC transparent	Pr




Magnetdichtungsprofile 180° Anschlag / 2 x 135°, Lieferung paarweise
für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
26.65242.40	PVC transparent	2200 mm	Pr
26.65259.40	PVC transparent	2500 mm	Pr




Magnetdichtungsprofile für Duschen 90°, Lieferung paarweise
für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
26.65246.40	PVC transparent	2010 mm	Pr
26.65247.40	PVC transparent	2500 mm	Pr
26.65247.48	PVC schwarz	2500 mm	Pr




Magnetdichtungsprofile für Duschen 135°, Lieferung paarweise
für 6 - 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
26.65249.40	PVC transparent	2010 mm	Pr
26.65260.40	PVC transparent	2500 mm	Pr




Wasserabweiser, mit weicher Lippe
Glasmontage, für 8 mm Glas, L = 2000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65270.40	PVC transparent	St




Wasserabweiser für untere Türkante
Glasmontage, für 8 mm Glas, L = 2000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65271.40	PVC transparent	St



Wasserabweiser für untere Türkante
Glasmontage, für 8 / 10 mm Glas, L = 2000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65278.40	PVC transparent	St






Magnetdichtungsprofile 90° für Pendeltüren

Glasmontage, für 6 - 8 mm Glas, L = 2500 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65276.40	PVC transparent	Pr



Dichtung Rohr (Ballon)

für 8 mm Glas


Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
26.65301.40	PVC transparent	2200 mm	St
26.65302.40	PVC transparent	2650 mm	St



Dichtung 1/2 Rohr

für 8 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65304.40	PVC transparent	St



Dichtung mit Lippe

für 8 mm Glas, L = 2010 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65308.40	PVC transparent	St



Dichtung mit Lippe

für 8 mm Glas, L = 2200 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65309.40	PVC transparent	St



Dichtung mit Lippe

für 8 mm Glas, L = 2200 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65310.40	PVC transparent	St



Dichtung mit Lippe

für 8 mm Glas, L = 2200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65312.40	PVC transparent	St



Dichtung Rohr (Ballon)

für 8 mm Glas, L = 2200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65343.40	PVC transparent	St

Dichtungsprofil für Schiebetür zum Schneiden


für 8 - 13.52 mm Glas, L = 3000 mm



Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65107.40	PVC transparent	St

Dichtungsprofil für Schiebetür zum Schneiden


für 8 - 13.52 mm Glas, L = 3000 mm



Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65108.40	PVC transparent	St

Dichtungsprofil für Duschen Lippe


für 10 mm Glas, L = 2200 mm



Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65206.40	PVC transparent	St

Dichtungsprofil für Duschen Rohr (Ballon)


für 8 - 10 mm Glas, L = 2200 mm



Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65215.40	PVC transparent	St

Dichtungsprofil für Duschen


für 10 mm Glas, L = 2200 mm



Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65218.40	PVC transparent	St

Dichtungsprofil für Duschen kleine Lippe


für 10 mm Glas, L = 2490 mm



Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65221.40	PVC transparent	St

Dichtprofil Lippe


für 10 mm Glas, L = 2200 mm




Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65226.40	PVC transparent	St

Dichtungsprofil für Duschen, Abtropfleiste

für 10 mm Glas, L = 2200 mm



Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65235.40	PVC transparent	St



2 Magnetdichtungsprofile 90°
 Glas/Glas, für 8 - 10 mm Glas, L = 2200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65253.40	PVC transparent	St




2 Magnetdichtungsprofile 135°
 für 10 mm Glas, L = 2200 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65254.40	PVC transparent	St




Dichtungsprofil für Schiebetür zum Schneiden
 für 8 - 13.52 mm Glas, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65107.40	PVC transparent	St




Dichtungsprofil für Schiebetür zum Schneiden
 für 8 - 13.52 mm Glas, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65108.40	PVC transparent	St




Magnetdichtungsprofile für Duschen 90°, Lieferung paarweise
 Glasmontage, für 10 - 12 mm Glas, L = 2250 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65264.40	PVC transparent	Pr



Magnetdichtungsprofile für Duschen 180°, Lieferung paarweise
 Glasmontage, für 10 - 12 mm Glas, L = 2250 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65265.40	PVC transparent	Pr



Eckanschlagprofil 90°
 Glasmontage, für 10 - 12 mm Glas, L = 2250 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65266.40	PVC transparent	St




Dichtungsprofil für Schiebetür zum Schneiden
 für 8 - 13.52 mm Glas, L = 3000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65107.40	PVC transparent	St

Dichtungsprofil für Schiebetür zum Schneiden

für 8 - 13.52 mm Glas, L = 3000 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65108.40	PVC transparent	St



Ballondichtung

Glasmontage, zum Kleben, für 8 - 12 mm Glas, L = 2500 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65272.40	PVC transparent	St



Wasserabweiser

Glasmontage, zum Kleben, für 8 - 12 mm Glas, L = 2500 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65273.40	PVC mehrfarbig	St



Magnetdichtungsprofile 90°

Glasmontage, zum Kleben, für 8 - 12 mm Glas, L = 2500 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65274.40	PVC transparent	Pr



Magnetdichtungsprofile 180° Anschlag / 2 x 135°

Glasmontage, zum Kleben, für 8 - 12 mm Glas, L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65275.40	PVC transparent	Pr



Schere für Dichtungen aus Plastik

Art-Nr.	Ausführung	VE
02.60010.99	verschiedene Bestandteile	St



Gehrungsschere für Dichtungen aus Plastik

250 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
02.60011.99	verschiedene Bestandteile rot	St




Set Gehrungsschere in Koffer für Dichtungen aus Plastik

220 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
02.60012.99	verschiedene Bestandteile	St





■ Anschlagprofil, weich, 6mm, Rolle à 12 m
selbstklebend

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65101.40	PVC transparent	St




■ Halbrundstab 10 mm
L = 2000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65102.40	Polycarbonat transparent	St
26.65103.40	Polycarbonat transparent	St




■ Dichtungsprofil
L = 2500 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
26.65106.45	PVC weiss	St
26.65106.48	PVC schwarz	St




■ U-Ausgleichprofil
für 6 mm Glas, L = 2000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.74037.40	Acryl mehrfarbig	St




■ Schwallenschutz
L = 1800 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.69070.21	Aluminium Chromeffekt	St




■ Schwallenschutz Verbindungsstück, 90°

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.69072.21	PVC Chromeffekt	St



■ Schwallenschutz-Endkappen paarweise geliefert

Art-Nr.	Ausführung	VE
15.69073.21	PVC Chromeffekt	Pr




■ Trägerprofil für Dichtprofile
für 6 / 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	VE
15.69150.22	Aluminium silber eloxiert	2000 mm	St
15.69151.22	Aluminium silber eloxiert	2500 mm	St

 **Magnetleistenträger, mit Befestigungsmaterial**


Wand seitlich, L = 2150 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.74110.21	Aluminium Chromeffekt	St


 **Vierkantprofil**


2000 x 5 x 5 mm, Flachmontage

Art-Nr.	Ausführung	VE
29.74124.22	Aluminium alufarbig	St
29.74124.25	Aluminium weiss RAL 9016	St


 **Vierkantprofil**

8 x 8 mm, L = 5000 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
97.30100.22	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1	m



LED Badezimmerleuchten Lavare

 **LED Leuchte Lavare, warm-weiss 2700 K**

Wandmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	Masse	VE
55.10000.24	Aluminium Edelstahl-effekt	nach Mass	38 x 85 x 300 - 6000 mm	St
55.10000.61	Aluminium verchromt poliert	nach Mass	38 x 85 x 300 - 6000 mm	St
55.10300.24	Aluminium Edelstahl-effekt		38 x 85 x 300 mm	St
55.10300.61	Aluminium verchromt poliert		38 x 85 x 300 mm	St
55.11000.24	Aluminium Edelstahl-effekt		38 x 85 x 1000 mm	St
55.11000.61	Aluminium verchromt poliert		38 x 85 x 1000 mm	St
55.11800.24	Aluminium Edelstahl-effekt		38 x 85 x 1800 mm	St
55.11800.61	Aluminium verchromt poliert		38 x 85 x 1800 mm	St


 **LED Leuchte Lavare, kalt-weiss 4000 K**

Wandmontage

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	Masse	VE
55.00000.24	Aluminium Edelstahl-effekt	nach Mass	38 x 85 x 300 - 6000 mm	St
55.00000.61	Aluminium verchromt poliert	nach Mass	38 x 85 x 300 - 6000 mm	St
55.00300.24	Aluminium Edelstahl-effekt		38 x 85 x 300 mm	St
55.00300.61	Aluminium verchromt poliert		38 x 85 x 300 mm	St
55.01000.24	Aluminium Edelstahl-effekt		38 x 85 x 1000 mm	St
55.01000.61	Aluminium verchromt poliert		38 x 85 x 1000 mm	St
55.01800.24	Aluminium Edelstahl-effekt		38 x 85 x 1800 mm	St
55.01800.61	Aluminium verchromt poliert		38 x 85 x 1800 mm	St





Handtuchhalter, einzeln

Ø 22 mm, Wandmontage


Art-Nr.	Ausführung	VE
44.16600.01	Messing verchromt poliert	St
44.16600.02	Messing matt velour	St



Handtuchhalter

Ø 22 mm, Glasmontage (einzeln), für 6 - 12 mm Glas, L = 600 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.16610.01	Messing verchromt poliert	St
44.16610.02	Messing matt velour	St
44.16610.03	Messing vergoldet poliert	St
44.16610.04	Messing Edelstahleffekt	St



Handtuchhalter

Ø 22 mm, Glasmontage (einzeln), zum Kleben

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.16601.01	Messing verchromt poliert	St
44.16601.02	Messing matt velour	St
44.16601.04	Messing Edelstahleffekt	St



Handtuchhalter mit Senkkopfschraube

Ø 22 mm, Glasmontage (einzeln)

Art-Nr.	Ausführung	VE
44.16602.01	Messing verchromt poliert	St
44.16602.02	Messing matt velour	St
44.16602.04	Messing Edelstahleffekt	St



Handtuchhalter

Glasmontage (einzeln), M5

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	Masse	VE
61.16470.01	Messing verchromt poliert	664 mm	Ø 14 mm, L = 664 mm	St
61.16470.16	Inox V2A gebürstet	664 mm	Ø 14 mm, L = 664 mm	St
61.16475.01	Messing verchromt poliert	nach Mass	Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm	St
61.16475.16	Inox V2A gebürstet	nach Mass	Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm	St



Handtuchhalter

Glasmontage einzeln mit Knopf, M5

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)	Masse	VE
61.16490.01	Messing verchromt poliert	664 mm	Ø 14 mm, L = 664 mm	St
61.16490.16	Inox V2A gebürstet	664 mm	Ø 14 mm, L = 664 mm	St
61.16495.01	Messing verchromt poliert	nach Mass	Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm	St
61.16495.16	Inox V2A gebürstet	nach Mass	Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm	St

+ Handtuchhalter
 Glasmontage (Paar), M5

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)		Masse	VE
61.16480.01	Messing verchromt poliert	664 mm	Ø 14 mm, L = 664 mm		St
61.16480.16	Inox V2A gebürstet	664 mm	Ø 14 mm, L = 664 mm		St
61.16485.01	Messing verchromt poliert	nach Mass	Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm		St
61.16485.16	Inox V2A gebürstet	nach Mass	Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm		St



+ Handtuchhalter
 Wandmontage, M5

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)		Masse	VE
61.16460.01	Messing verchromt poliert	664 mm	Ø 14 mm, L = 664 mm		St
61.16460.16	Inox V2A gebürstet	664 mm	Ø 14 mm, L = 664 mm		St
61.16465.01	Messing verchromt poliert	nach Mass	Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm		St
61.16465.16	Inox V2A gebürstet	nach Mass	Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm		St



+ Handtuchhalter
 Glasmontage (einzeln), M6

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)		Masse	VE
61.16510.01	Messing verchromt poliert	670 mm	Ø 20 mm, L = 670 mm		St
61.16510.16	Inox V2A gebürstet	670 mm	Ø 20 mm, L = 670 mm		St
61.16515.01	Messing verchromt poliert	nach Mass	Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm		St
61.16515.16	Inox V2A gebürstet	nach Mass	Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm		St



+ Handtuchhalter
 Glasmontage einzeln mit Knopf, M6

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)		Masse	VE
61.16530.01	Messing verchromt poliert	670 mm	Ø 20 mm, L = 670 mm		St
61.16530.16	Inox V2A gebürstet	670 mm	Ø 20 mm, L = 670 mm		St
61.16535.01	Messing verchromt poliert	nach Mass	Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm		St
61.16535.16	Inox V2A gebürstet	nach Mass	Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm		St



+ Handtuchhalter
 Glasmontage (Paar), M6

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)		Masse	VE
61.16520.01	Messing verchromt poliert	670 mm	Ø 20 mm, L = 670 mm		St
61.16520.16	Inox V2A gebürstet	670 mm	Ø 20 mm, L = 670 mm		St
61.16525.01	Messing verchromt poliert	nach Mass	Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm		St
61.16525.16	Inox V2A gebürstet	nach Mass	Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm		St



+ Handtuchhalter
 Wandmontage, M6

Art-Nr.	Ausführung	Stangenlänge (L)		Masse	VE
61.16500.01	Messing verchromt poliert	670 mm	Ø 20 mm, L = 670 mm		St
61.16500.16	Inox V2A gebürstet	670 mm	Ø 20 mm, L = 670 mm		St
61.16505.01	Messing verchromt poliert	nach Mass	Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm		St
61.16505.16	Inox V2A gebürstet	nach Mass	Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm		St





Handtuchhalter
Glasmontage (einzeln), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
61.16290.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 420 mm	St
61.16330.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 520 mm	St
61.16370.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 620 mm	St



Handtuchhalter
Glasmontage einzeln mit Knopf, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
61.16310.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 420 mm	St
61.16350.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 520 mm	St
61.16390.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 620 mm	St



Handtuchhalter
Glasmontage (Paar), für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
61.16300.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 420 mm	Pr
61.16340.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 520 mm	Pr
61.16380.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 620 mm	Pr



Handtuchhalter
Wandmontage, für 8 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
61.16280.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 420 mm	St
61.16320.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 520 mm	St
61.16360.01	Messing verchromt poliert	Ø 20 mm, L = 620 mm	St



Handtuchhalter
für 6 - 12 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
61.16100.01	Messing verchromt poliert	20 x 20 mm, L = 530 mm	St
61.16100.02	Messing matt velour	20 x 20 mm, L = 530 mm	St
61.16100.04	Messing Edelhahleffekt	20 x 20 mm, L = 530 mm	St
61.16102.01	Messing verchromt poliert	20 x 20 mm, L = 630 mm	St
61.16102.02	Messing matt velour	20 x 20 mm, L = 630 mm	St
61.16102.04	Messing Edelhahleffekt	20 x 20 mm, L = 630 mm	St
61.16101.01	Messing verchromt poliert	20 x 20 mm, L = 1230 mm	St
61.16101.02	Messing matt velour	20 x 20 mm, L = 1230 mm	St
61.16101.04	Messing Edelhahleffekt	20 x 20 mm, L = 1230 mm	St




Befestigung für Glastürgriff eckig
L = 20 x 20 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.16130.01	Messing verchromt poliert	St
61.16130.02	Messing matt velour	St
61.16130.04	Messing Edelhahleffekt	St


Quadratische Abdeckrosette

30 x 30 mm


Art-Nr.	Ausführung	VE
78.10300.01	Messing verchromt poliert	St
78.10300.02	Messing matt velour	St
78.10300.04	Messing Edelstahleffekt	St



Quadratische Abdeckrosette

30 x 30 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
78.10301.01	Messing verchromt poliert	St
78.10301.02	Messing matt velour	St
78.10301.04	Messing Edelstahleffekt	St



Zierschrauben

28 x 28 mm, zum Kleben, für 6 / 10 mm Glas, M6

Art-Nr.	Ausführung	VE
79.41028.16	Inox V2A gebürstet	St



Handtuchhalter eckig 15 x 15 mm

Glasmontage einzeln mit Knopf

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.16400.11	Inox V4A poliert	St
61.16400.12	Inox V4A gebürstet	St
61.16400.13	Inox V4A rustic	St



Antibeschlagsfolie für Badezimmerspiegel


Antibeschlagsfolie für Badezimmerspiegel

selbstklebend

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
61.57001.99	verschiedene Bestandteile	400 x 600 mm	St
61.57002.99	verschiedene Bestandteile	400 x 800 mm	St



Antibeschlagsfolie für Badezimmerspiegel

selbstklebend

Art-Nr.	Ausführung	Masse	VE
61.58700.99	verschiedene Bestandteile	400 x 500 mm	St
61.58701.99	verschiedene Bestandteile	550 x 800 mm	St



Kleiderhaken eckig

Wandmontage

Art-Nr.	Ausführung	VE
07.00002.16	Inox V2A gebürstet	St





Duschwischer Kontura
zum Aufstecken, L = 250 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.70152.17	Inox V2A poliert	St



Duschwischer Kontura Large
zum Aufstecken, L = 350 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.70153.17	Inox V2A poliert	St



Duschwischer Kontura, mit Kundenlogo
zum Aufstecken, L = 250 mm

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.70149.17	Inox V2A poliert, mit personalisiertem Logo	St



Duschwischer FLAT mit Wandhalterung

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.70147.21	Aluminium Chromeffekt	St



Bodenführung/Wandbefestigung
40 x 15 x 15 mm, Glasmontage, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.32380.01	Messing verchromt poliert	St
61.32380.02	Messing matt velour	St
61.32380.03	Messing vergoldet poliert	St
61.32380.04	Messing Edelstahleffekt	St



Bodenführung
40 x 20 x 17 x 20 mm, Tür unten, für 8 mm Glas

Art-Nr.	Ausführung	VE
61.32390.01	Messing verchromt poliert	St
61.32390.02	Messing matt velour	St
61.32390.04	Messing Edelstahleffekt	St

*Tel. +41 61 816 20 00 · info@fonsegrive.ch
Fonsegrive GmbH · Moosmattstrasse 14 · CH-4304 Giebenach*

printed in
switzerland



FONSEGRIVE.CH
Glasbeschläge / Ferrements pour verre