



## 18.60300.22

### Portavant 150, set de profil 1 rail


Matériau:	aluminium
Finition:	éloxé naturel EV1
Montage:	montage au plafond
Épaisseur du verre:	10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm
Unité de vente (UV):	St
unité d'emballage (UE):	1.00
Forme:	carré
Mesures:	1996 mm
Capacité de charge:	150 kg/garniture

contient: 1 x rail de roulement / profilé de retenue pour vantail fixe, 2 x cache. Largeur de porte coulissante min. 960 mm, proportions max. 3 : 1





Einseitige Systeme ohne Festflügel /  
systèmes simples sans vantail fixe



$$WS = LW + 70$$


$$LS = 2WS - WSZ - 29$$




$$LW = LW - WSZ$$



Links oder rechts schließend /  
fermeture à gauche et à droite

Zweiseitige Systeme ohne Festflügel /  
systèmes doubles sans vantail fixe



<p>Einfache Deckenmontage / montage au plafond simple</p> 	<p>Deckenmontage mit Festflügel / montage au plafond avec vantail fixe</p> 
<p>Montage vor Sturz / montage devant linteau</p> 	<p>Montage in der Abhängecke / montage dans un faux plafond</p> 