



## 18.60313.22

### Portavant 150, set de profil 2 rails


Matériau:	aluminium
Finition:	éloxé naturel EV1
Montage:	montage au plafond
Épaisseur du verre:	10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm
Unité de vente (UV):	St
unité d'emballage (UE):	1.00
Forme:	carré
Mesures:	5996 mm
Capacité de charge:	150 kg/garniture

contient: 2 x rail de roulement / profilé de retenue pour vantail fixe, 3 x cache. Largeur de porte coulissante min. 960 mm, proportions max. 3 : 1





Einseitige Systeme mit Festflügel /  
systèmes simples avec vantail fixe




$$WS = \frac{LW - WFZ + WSZ + 32}{2}$$

$$WF = WFZ + WS - WSZ$$


$$LS = LW$$




$$LWR = LW - WF - WSZ$$



Links oder rechts schließend /  
fermeture à gauche et à droite

Zweiseitige Systeme mit Festflügel /  
systèmes doubles avec vantail fixe



<p>Einfache Deckenmontage / montage au plafond simple</p> 	<p>Deckenmontage mit Festflügel / montage au plafond avec vantail fixe</p> 
<p>Montage vor Sturz / montage devant linteau</p> 	<p>Montage in der Abhängecke / montage dans un faux plafond</p> 