


18.60063.22

Portavant 60 twinline, Komplett-Set, einseitig, rechts schliessend, Teleskopfunktion, Synchro Move, 2x Comfort Stop und Auto Close

Material:	Aluminium
Ausführung:	naturfarbig eloxiert EV1
Montage:	Wandmontage
Glasstärke:	8 - 10.76 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Form:	eckig
Masse:	5196 mm
Tragkraft:	60 kg/Garnitur

Set für max. Lichtbreite 5196 mm, inkl. beidseitigem Dämpfungs- / Selbstschliessungssystem. Synchronmitnahmefunktion, welche beide Flügel gleichzeitig öffnet und schliesst. Mit schwebender Bodenführung





TELESCOPIC USE


SYNCHRO MOVE

COMFORT STOP

AUTO CLOSE

2 x je Flügel


Berechnung Glasbreite und Profillänge



$$A = \frac{LW - C + 105}{2} \quad LS = A + LW + 41 \quad A = \frac{LS - C + 64}{3} \quad B = A + C$$




Berechnung Glashöhe



Glasbohrungen

1. Schiebeflügel (mit Griff)



2. Schiebeflügel (mit schwebender Bodenführung)

