


77.03000.12

Kit de marquise modèle épée avec deux supports

Matériau:	inox V4A
Finition:	brossé
Épaisseur du verre:	12.76 - 17.52 mm
Unité de vente (UV):	St
unité d'emballage (UE):	1.00
Mesures:	540 mm

contient: 2 supports, livré sans le verre. Angle d'inclinaison variable de $\pm 2.5^\circ$, joints en EPDM. Statique testée pour verre de 12.76 - 17.52 mm. Force supportée 8.8 kN à assurer sur la maçonnerie






Statik

Info Auszugskräfte bis zu 8,8 kN müssen vom Montagegrund aufgenommen werden.

Dachneigung nach unten (α)	1°	2°	3°	4°	5°
Lochbohrung Glas von vorne (A)	236mm	234mm	231mm	228mm	226mm
Lochbohrung Glas von hinten (B)	194mm	196mm	199mm	202mm	204mm
Wandabstand Glas (C)	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm
Wandabstand Hülsenloch unten (D)	76mm	76mm	76mm	76mm	76mm
Wandabstand Gewindestange unten	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
Wandabstand Hülsenloch oben (E)	78mm	80mm	82mm	84mm	86mm
Wandabstand Gewindestange oben (F)	50mm	52mm	54mm	56mm	58mm

Statisch geprüfte Glasabmessungen

VSG 12 aus 2x 6 mm TVG mit 0,76 mm PVB-Folie, KP



VSG 16 aus 2x 8 mm TVG mit 0,76 mm PVB-Folie, KP

