#### 38.00500.99

#### MWE échelle

Matériau: matériaux divers

Unité de vente (UV): St unité d'emballage (UE): 1.00 Mesure B: 400 mm Longueur barre (L): sur mesure

Nous commandons votre échelle de rêve sur mesure chez MWE. Il existe des échelles libres, des échelles à accrocher et des échelles coulissantes, avec un profil de rail rond ou carré et des barreaux ou des marches. Les échelles sont en acier inoxydable et sont disponibles en poli brillant ou en brossé grain 600 et peuvent être combinées avec des marches en acier inoxydable et en bois et dans toutes les couleurs RAL. Longueur standard: 1.50 m - 3.50 m, longueur spéciale possible. Largeur standard Klassik: 430 mm, Akzent: 420 mm





# KLASSIK



Mit Sprossen | Avec barreaux



Mit Holzstufen I Avec marches en bois



Mit Edelstahlstufen I Avec marches en inox

## **AKZENT**



Mit Sprossen | Avec barreaux



Mit Holzstufen | Avec marches en bois




Mit Edelstahlstufen | Avec marches en inox

# Das Holmprofil I Les barres













## Das Design | Le Design



Hochglanzpoliert Poli miroir



Korn 600 geschliffen brossé satiné grain 600

### Der Leiterkopf & die Funktion | Haut de l'échelle & fonction



Anstellleiter Échelle libre



Einhängeleiter Échelle à accrocher



Schiebeleiter Échelle coulissante



Teleskop Leiter Échelle telescopique



Für gebogene Laufschienen Pour rail rond



Vario-Teleskop Leiter Échelle telescopique réglable



Tangens Leitern Échelle tangente

## Die Sprossen und Stufen | Barreaux et marches



Edelstahl-Sprosse

Barreaux en acier inox



Edelstahl-Stufe

Marche en inox



Holz-Stufe

Marche en bois



Edelstahlstufe, lackiert

Marche en inox peinte



Holz-Stufe, lackiert

Marche en bois peinte





Gelenk-Tellerfuß Pied articolé arrondi



Großer Gelenk-Tellerfuß Pied articolé arrondi

grand modèle



Autostop-Funktion Pied avec fonction stop

### 5. Zubehör | Accessoires





Ab einer Höhe von 3000 mm wird standardmäßig eine Reling installiert. À partir de 3000 mm une main courante est standard.