18.60711.27


Portavant G 120, Komplett-Set, einflügelig, 2 x Comfort Stop und Perfect Close

Material: Aluminium
Ausführung: schwarz eloxiert
Montage: Deckenmontage
Glasstärke: 8 - 12.76 mm


Verkaufseinheit (VE): St
Packungseinheit (PE): 1.00
Form: eckig
Masse: 2996 mm

Tragkraft: 60 - 120 kg/Garnitur

Set für max. Lichtbreite 2996 mm enthält: 1 x Laufschiene Wandmontage, 1 x Blende, 1 x Zubehör-Set für Tür mit Flügelmassen von 60 - 120 kg, 1 x Bodenführungsgehäuse, 1 Paar Endkappen Wand- / Deckenmontage. Das Verhältnis von Höhe zu Breite des Schiebeflügels darf maximal 3:1 betragen.




Berechnung Glasbreite und Profillänge



Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung des Portavant-Anschlag-/Schließkastens andere Formeln zur Berechnung der Glasbreiten und Profillängen gelten. Diese speziellen Formeln finden Sie in unserem Portavant G 120-Profil- und Glasmaßrechner auf www.willach.com unter "Vitris", "Glasschiebetürbeschläge für Innentüren", "Portavant G 120" im Bereich Downloads.

Berechnung Glashöhe



Ihre Projektmaße (mm)

Systemhöhe = H =

Berechnung Glashöhe Schiebeflügel (mm)

HS = H - 59 =