

97.46800.22

SlideGlass, Startpfosten Windschutzgeländer komplett

Material:	Aluminium
Ausführung:	naturfarbig eloxiert EV1
Montage:	Bodenmontage
Glasstärke:	10.76 / 16.76 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Form:	eckig
Masse:	98 x 50 mm
Stangenlänge (L):	1100 mm

wird ohne Glas geliefert, Glas für Geländer 16.76 mm, Glas für Windschutz 10.76 mm, ausgestattet mit Gasdruckfeder für Elementbreite 1200 - 1400 mm (andere Breiten auf Anfrage), Windschutzhöhe 1900 mm, statisch geprüft inkl. Nachweis bis Elementbreite 1400 mm, inkl. Gummidichtungen







Tabelle zur ermittlung der Füllungsmasse

gilt nur für Standardausführungen

Füllung	Stärke in mm	Breite in mm	Höhe in mm
G-Element	16.76 bis 17.14	Elementbreite - 30*	1044*
W-Element	10.76 bis 11.14	Elementbreite - 24*	844*

* Masse entsprechen der von uns empfohlenen Maximalabmessung.
Die Toleranzen der jeweiligen Hersteller sind bei der Massermittlung zwingend zu berücksichtigen.

