

97.46802.22

SlideGlass, Endpfosten Windschutzgeländer komplett

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Material: | Aluminium |
| Ausführung: | naturfarbig eloxiert EV1 |
| Montage: | Bodenmontage |
| Glasstärke: | 10.76 / 16.76 mm |
| Verkaufseinheit (VE): | St |
| Packungseinheit (PE): | 1.00 |
| Form: | eckig |
| Masse: | 98 x 50 mm |
| Stangenlänge (L): | 1100 mm |

wird ohne Glas geliefert, Glas für Geländer 16.76 mm, Glas für Windschutz 10.76 mm, ausgestattet mit Gasdruckfeder für Elementbreite 1200 - 1400 mm (andere Breiten auf Anfrage), Windschutzhöhe 1900 mm, statisch geprüft inkl. Nachweis bis Elementbreite 1400 mm, inkl. Gummidichtungen







Tabelle zur ermittlung der Füllungsmasse

gilt nur für Standardausführungen

| Füllung | Stärke in mm | Breite in mm | Höhe in mm |
|-----------|-----------------|---------------------|------------|
| G-Element | 16.76 bis 17.14 | Elementbreite - 30* | 1044* |
| W-Element | 10.76 bis 11.14 | Elementbreite - 24* | 844* |

* Masse entsprechen der von uns empfohlenen Maximalabmessung.

Die Toleranzen der jeweiligen Hersteller sind bei der Massermittlung zwingend zu berücksichtigen.

